

Antec power supply ne750g m ec 80+ gold

Artikelcode : ITAENE750GMEC



Antec Neo ECO Modular NE750G M EC. Totaal vermogen: 750 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Bekabelingstype: Modulair. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Gold. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 12 cm. Meegeleverde kabels: PCIe, Peripheral (Molex), SATA

€ 108,00

Kenmerken

Totaal vermogen:	750 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Stroom:	10 A
Power Factor Correctie (PFC) type:	Actief
Gecombineerd vermogen (+3.3V):	100 W
Gecombineerd vermogen (+12V):	744 W
Gecombineerd vermogen (+5V):	100 W
Gecombineerd vermogen (-12V):	3.6 W
Gecombineerd vermogen(+5Vsb):	12.5 W
Max huidige output (+3.3V):	20 A
Max huidige output(+12V):	62 A
Max huidige output (+5V):	20 A
Max huidige output (-12V):	0.3 A
Max huidige output (+5Vsb):	2.5 A
Efficiëntie:	92 procent

Stroomspanning bescherming:	Te hoog vermogen, Overspanning, Overbelasting, Kortsluiting, Onder spanning
Ventilator diameter:	120 mm
Aantal ventilatoren:	1 ventilator(en)
Type koeling:	Actief
Motherboard power connector:	20+4 pin ATX
Aantal SATA power connectors:	8
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin):	4
PCI Express power connectors (6+2 pin):	4
CPU power connector (4+4 pin):	Ja
ATX power connector (20+4 pin):	Ja
Floppy drive power connector:	1
Aansluiting voor diskettestation:	Ja
PCI Express connector:	Ja
Bekabelingstype:	Modulair
Bedoeld voor:	PC
Vormfactor van de voeding (PSU):	ATX
80 PLUS certificatie:	80 PLUS Gold
ATX version:	2.4
Stille modus:	Ja
Aan/uitschakelaar:	Ja
Kleur van het product:	Zwart
Type koeling:	Actief
Ventilator diameter:	120 mm
Aantal ventilatoren:	1 ventilator(en)
Aan/uitschakelaar:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Meegeleverde kabels:	PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Meegeleverde kabels:	PCIe, Peripheral (Molex), SATA
-----------------------------	--------------------------------

80 PLUS certificatie:	80 PLUS Gold
------------------------------	--------------

Meegeleverde kabels:	PCIe, Peripheral (Molex), SATA
-----------------------------	--------------------------------

Breedte:	140 mm
-----------------	--------

Diepte:	150 mm
----------------	--------

Hoogte:	86 mm
----------------	-------

Gewicht:	1370 g
-----------------	--------

Meegeleverde kabels:	PCIe, Peripheral (Molex), SATA
-----------------------------	--------------------------------

Gewicht verpakking:	2530 g
----------------------------	--------

Type verpakking:	Doos
-------------------------	------

Garantieperiode:	7 jaar
-------------------------	--------