

Antec power supply sp 1300 platinum - ec

Artikelcode : ITAESP1300PLAT



Antec SIGNATURE X8000A506-18. Totaal vermogen: 1300 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 47 - 63 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Bekabelingstype: Modulair. Bedoeld voor: Pc/server, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Platinum. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 13,5 cm. Meegeleverde kabels: AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

€ 299,99

Kenmerken

Totaal vermogen:	1300 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	47 - 63 Hz
Stroom:	15 - 7.5 A
Maximale ingangsstroom (@110V):	7.5 A
Maximale ingangsstroom (@220V):	15 A
Power Factor Correctie (PFC) type:	Actief
Gecombineerd vermogen (+3.3V):	125 W
Gecombineerd vermogen (+12V):	1296 W
Gecombineerd vermogen (+5V):	125 W
Gecombineerd vermogen (-12V):	3.6 W
Gecombineerd vermogen(+5Vsb):	15 W
Max huidige output (+3.3V):	25 A
Max huidige output(+12V):	108 A
Max huidige output (+5V):	25 A
Max huidige output (-12V):	0.3 A

Max huidige output (+5Vsb):	3 A
Efficientie:	89 procent
Houd-tijd:	500 ms
Stroomspanning bescherming:	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Onder spanning
Ventilator diameter:	135 mm
Aantal ventilatoren:	1 ventilator(en)
Type koeling:	Actief
Ventilator locatie:	Boven
Motherboard power connector:	20+4 pin ATX
Aantal SATA power connectors:	14
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin):	5
EPS-voedingsconnector (4+4 pin):	Ja
PCI Express power connectors (6+2 pin):	12
Floppy drive power connector:	1
Bekabelingstype:	Modulair
Bedoeld voor:	Pc/server
Vormfactor van de voeding (PSU):	ATX
80 PLUS certificatie:	80 PLUS Platinum
Stille modus:	Ja
Bearing technologie:	FDB
Aan/uitschakelaar:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84733020
Kleur van het product:	Zwart
Type koeling:	Actief
Ventilator diameter:	135 mm
Aantal ventilatoren:	1 ventilator(en)
Ventilator locatie:	Boven

Aan/uitschakelaar:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Meegeleverde kabels:	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Meegeleverde kabels:	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
80 PLUS certificatie:	80 PLUS Platinum
Meegeleverde kabels:	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Breedte:	150 mm
Diepte:	170 mm
Hoogte:	86 mm
Gewicht:	2120 g
Meegeleverde kabels:	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Gewicht verpakking:	4050 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84733020
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84733020