

Asus pce-ac88 ac3100 pcie adapter

Artikelcode : ITANPCEAC88



ASUS PCE-AC88. Intern. Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Hostinterface: PCI Express, Interface: WLAN. Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)

€ 99,99

Kenmerken

Connectiviteitstechnologie:	Bedraad
Intern:	Ja
Hostinterface:	PCI Express
Interface:	WLAN
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi:	Ja
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Aantal kanalen (VS):	11
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden:	2167 Mbit/s
Aantal kanalen (EU):	13
Modulatie:	1024-QAM
Wi-Fi:	Ja
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)

Wi-Fi-standaarden:	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden:	2167 Mbit/s
Intern:	Ja
Antenne-ontwerp:	Extern
Antenne:	Ja
Soort antenne:	Extern
Antennas quantity:	4
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Antenne:	Ja
Antennas quantity:	4
Soort antenne:	Extern
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 65 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Breedte:	103.3 mm
Diepte:	68.9 mm
Hoogte:	21 mm
Gewicht:	125 g
Aantal:	1
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990

Aantal inbegrepen producten:

1 stuk(s)

Aantal:

1

Code geharmoniseerd systeem (HS):

85176990

Antennas quantity:

4

Code geharmoniseerd systeem (HS):

85176990

Hoogte:

21 mm

Breedte:

103.3 mm