

Brother aio laser printer MFC-L5700DN

Artikelcode : ITBRMFCL5700DNR



Brother MFC-L5700DN. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrukken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Zwart-wit faxen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Grafiet

€ 629,00

Kenmerken

Printtechnologie:	Laser
Printen:	Zwart-wit afdrukken
Duplex printen:	Ja
Maximale resolutie:	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	40 ppm
Standaard printertalen:	BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter):	10 ppm
Opwarmtijd:	4.8 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal):	7.2 s
N-up printen:	2, 4, 9, 16, 25
Beveiligd afdrukken:	Ja
Kopiëren:	Zwart-wit kopiëren
Maximale kopieerresolutie:	1200 x 600 DPI
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4):	40 cpm
Kopieersnelheid (US letter, zwart):	42 cpm

Maximaal aantal kopieën:	99 ën
Kopieën vergroten/verkleinen:	25 - 400 procent
N-in-1 copy function (N=):	2.4
Kopiëren zonder tussenkomst van PC:	Ja
Scannen:	Scannen in kleur
Optische scanresolutie:	1200 x 1200 DPI
Maximum scanresolutie:	19200 x 19200 DPI
Max. scangebied:	A4 (210 x 297) mm
Soort scanner:	Flatbed-/ADF-scanner
Scantechnologie:	CIS
Scan naar:	E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB
Scan snelheid (mono):	24 duim/min
Scan snelheid (kleur):	20 duim/min
Ondersteund beeldformaat:	JPG, TIF
Ondersteunde documentformaten:	PDF
Kleurdiepte invoer:	48 Bit
Kleurdiepte uitvoer:	24 Bit
Grijsniveaus:	256
Scanner-drivers:	ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA
Faxen:	Zwart-wit faxen
Verzendsnelheid fax:	2.5 sec/pagina
Modemsnelheid:	33.6 Kbit/s
Faxgeheugen:	500 pagina's
Automatische nummerherhaling:	Ja
Maximumaantal snelkiesnummers:	300
Faxen doorsturen:	Ja
ECM (Foutcorrectie):	Ja

Fax codeer methoden:	JBIG
Fax duale toegang:	Ja
Auto reductie:	Ja
Uitgestelde faxverzending:	Ja
Fax naar groep:	350 ontvangers
Meerdere nummers draaien:	20
Printtechnologie:	Laser
Gebruiksindicatie (maximaal):	50000 pagina's per maand
Printen:	Zwart-wit afdrukken
Aanbevolen gebruiksindicatie:	0 - 3500 pagina's per maand
Kopiëren:	Zwart-wit kopiëren
Duplex functies:	Printen
Scannen:	Scannen in kleur
Digital Sender:	Nee
Faxen:	Zwart-wit faxen
Aantal printcartridges:	1
Energy Star-certificaat:	Ja
Printkleuren:	Zwart
Duplex printen:	Ja
Markt positionering:	Bedrijf
Paginabeschrijving talen:	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7
Aantal printerlettertypen:	66
Duplex print modes:	Auto
Standaard printertalen:	BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7
Soort bediening:	Touch
Standaard invoercapaciteit:	250 vel
Multifunctionele ladecapaciteit:	50 vel

Capaciteit automatische documentinvoer:	50 vel
Standaard invoercapaciteit:	250 vel
Standaard uitvoercapaciteit:	150 vel
Totale invoercapaciteit:	250 vel
Totale uitvoercapaciteit:	150 vel
Multifunctionele lade:	Ja
Multifunctionele ladecapaciteit:	50 vel
Automatische documentinvoer (ADF):	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer:	50 vel
Standaard uitvoercapaciteit:	150 vel
Maximale ISO A-series papierformaat:	A4
Typen printmedia:	Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
Papierlade mediatypen:	Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
Multifunctionele lade, mediatypen:	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A4,A5,A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9):	B5
Non-ISO print papierafmetingen:	Executive, Folio, Legal, Letter
Afmetingen enveloppen:	10, C5, DL, Monarch
Aangepaste mediabreedte:	76,2 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte:	127 - 355,6 mm
Standaard lade papiergewicht:	60 - 120 ²
Papierlade mediagewicht:	60 - 120 ²
Multifunctionele lade papiergewicht:	60 - 200 ²
Mediagewicht, automatische doorvoer:	64 - 90 ²
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m ²):	60 - 120 ²

Standaard interfaces:	Ethernet, USB 2.0
Direct printen:	Ja
USB-poort:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Wi-Fi:	Nee
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Ondersteunde network protocollen (IPv4):	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS C
Ondersteunde network protocollen (IPv6):	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP cl
Online diensten ondersteund:	Doos, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa
Mobiele printing technologieën:	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	TFT
Beeldschermdiagonaal:	3.7 "
Touchscreen:	Ja
Kleurenscherm:	Ja
Printtechnologie:	Laser
Intern geheugen:	256 MB

Printen:	Zwart-wit afdrukken
Kopiëren:	Zwart-wit kopiëren
Scannen:	Scannen in kleur
Faxen:	Zwart-wit faxen
Gebruiksindicatie (maximaal):	50000 pagina's per maand
Markt positionering:	Bedrijf
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Digital Sender:	Nee
Type processor:	Ja
Kleur van het product:	Zwart, Grafiet
Printkleuren:	Zwart
Processorfamilie:	ARM
Duplex functies:	Printen
Aantal printcartridges:	1
E-mail protocols:	IMAP4, POP3
Frequentie van processor:	800 MHz
Duplex print modes:	Auto
Geluidsniveau tijdens kopiëren:	54 dB
Aanbevolen gebruiksindicatie:	0 - 3500 pagina's per maand
Geluidsdruk niveau (kopiëren):	54 dB
Geluidsniveau, Quiet-modus:	52 dB
Geluidsproductie (standby):	35 dB
Geluidsdruk niveau (stille modus):	52 dB
Geluidsvermogens (stand-by):	35 dB
Inclusief lettertypes:	66
Intern geheugen:	256 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Type processor:	Ja

Processorfamilie:	ARM
Frequentie van processor:	800 MHz
Kleur van het product:	Zwart, Grafiet
Markt positionering:	Bedrijf
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	TFT
Beeldschermdiagonaal:	3.7 "
Touchscreen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Kleurenscherm:	Ja
Blue Angel compatibel:	Ja
Nordic Swan:	Ja
Energy Star-certificaat:	Ja
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat):	645 W
Stroomverbruik (PowerSave):	390 W
Stroomverbruik (in standby):	34 W
Slaapstand:	7.5 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.04 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):	1.832 kWh/week
Energiezuinige modus:	Ja
Geluidsproductie (standby):	35 dB
Geluidsniveau tijdens kopiëren:	54 dB
Geluidsniveau (buiten gebruik):	35 dB
Geluidsniveau, Quiet-modus:	52 dB
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 P
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS

X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 S

Ondersteunt Linux:

Ja

Ondersteunde server operating systems:

Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Inclusief lettertypes:

66

Ondersteunt Windows:

Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 P

Ondersteunt Mac-besturingssysteem:

Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 S

Ondersteunt Linux:

Ja

Ondersteunde server operating systems:

Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Blue Angel compatibel:

Ja

Nordic Swan:

Ja

Breedte:

435 mm

Diepte:

427 mm

Hoogte:

486 mm

Gewicht:

16500 g

Breedte verpakking:

545 mm

Diepte verpakking:

520 mm

Hoogte verpakking:

641 mm

Gewicht verpakking:

20100 g

Energy Star-certificaat:

Ja

Blue Angel compatibel:

Ja

Nordic Swan:

Ja

Breedte verpakking:	545 mm
Diepte verpakking:	520 mm
Hoogte verpakking:	641 mm
Gewicht verpakking:	20100 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433100
Inclusief lettertypes:	66
Energiezuinige modus:	Ja
Duplex printen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Diepte:	427 mm