

Brother aio printer dcp-l2550dn

Artikelcode : ITBRDCPL2550DN



Brother DCP-L2550DN. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrukken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Kleur van het product: Zwart

€ 225,01

Kenmerken

Printtechnologie:	Laser
Printen:	Zwart-wit afdrukken
Duplex printen:	Ja
Maximale resolutie:	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	34 ppm
Standaard printertalen:	BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter):	16 ppm
Opwarmtijd:	9 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal):	8.5 s
N-in-1 afdrukfunctie:	Ja
Functie lege pagina overslaan:	Ja
N-up printen:	2, 4, 6, 9, 16, 25
Barcodes afdrukken:	Ja
Functie voor afdrukken boekjes:	Ja
Poster afdrukfunctie:	Ja

Kopiëren:	Zwart-wit kopiëren
Maximale kopieerresolutie:	600 x 600 DPI
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4):	34 cpm
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal):	10 s
Maximaal aantal kopieën:	99 ën
Kopieën vergroten/verkleinen:	25 - 400 procent
N-in-1 kopieerfunctie:	Ja
N-in-1 copy function (N=):	2.4
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen:	Ja
Scannen:	Scannen in kleur
Optische scanresolutie:	600 x 600 DPI
Maximum scanresolutie:	19200 x 19200 DPI
Soort scanner:	ADF-scanner
Scantechnologie:	CIS
Scan naar:	E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR
Scan snelheid (mono):	23.6 duim/min
Scan snelheid (kleur):	7.5 duim/min
Grijsniveaus:	256
Scanner-drivers:	SANE, TWAIN
Faxen:	Nee
Printtechnologie:	Laser
Gebruiksindicatie (maximaal):	15000 pagina's per maand
Printen:	Zwart-wit afdrukken
Aanbevolen gebruiksindicatie:	0 - 2000 pagina's per maand
Kopiëren:	Zwart-wit kopiëren
Duplex functies:	Printen
Scannen:	Scannen in kleur
Digital Sender:	Nee

Faxen:	Nee
Aantal printcartridges:	1
Energy Star-certificaat:	Ja
Printkleuren:	Zwart
Duplex printen:	Ja
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Paginabeschrijving talen:	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Aantal printerlettertypen:	94
Duplex print modes:	Automatisch/handmatig
Standaard printertalen:	BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7
Standaard invoercapaciteit:	250 vel
Type invoer papier:	Papierlade
Multifunctionele ladecapaciteit:	1 vel
Aantal papierladen:	1
Capaciteit automatische documentinvoer:	50 vel
Standaard invoercapaciteit:	250 vel
Totaal aantal invoerladen:	1
Standaard uitvoercapaciteit:	120 vel
Totale invoercapaciteit:	250 vel
Totale uitvoercapaciteit:	120 vel
Multifunctionele lade:	Ja
Multifunctionele ladecapaciteit:	1 vel
Type invoer papier:	Papierlade
Automatische documentinvoer (ADF):	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer:	50 vel
Aantal papierladen:	1
Standaard uitvoercapaciteit:	120 vel
Maximale ISO A-series papierformaat:	A4

Typen printmedia:	Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier
Papierlade mediatypen:	Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A4,A5,A6
Non-ISO print papierafmetingen:	Executive
Aangepaste mediabreedte:	76,2 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte:	127 - 355,6 mm
Standaard lade papiergewicht:	60 - 163 ²
Papierlade mediagewicht:	60 - 163 ²
Multifunctionele lade papiergewicht:	60 - 230 ²
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²):	60 - 105 ²
Standaard interfaces:	Ethernet, USB 2.0
USB-poort:	Ja
Wi-Fi:	Nee
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
Ondersteunde network protocollen (IPv4):	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS , DNS Resolver, mDNS ,LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client
Ondersteunde network protocollen (IPv6):	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP
IP-adresfilter:	Ja
Mobiele printing technologieën:	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	LCD

Tekstregels:	2 regels
Aantal karakters beeldscherm:	16
Printtechnologie:	Laser
Intern geheugen:	128 MB
Printen:	Zwart-wit afdrukken
Kopiëren:	Zwart-wit kopiëren
Scannen:	Scannen in kleur
Faxen:	Nee
Gebruiksindicatie (maximaal):	15000 pagina's per maand
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Digital Sender:	Nee
Type processor:	Ja
Kleur van het product:	Zwart
Printkleuren:	Zwart
Duplex functies:	Printen
Aantal printcartridges:	1
Frequentie van processor:	600 MHz
Duplex print modes:	Automatisch/handmatig
Geluidsniveau tijdens afdrukken:	49 dB
Geluidsdrukniveau (afdrukken):	49 dB
Aanbevolen gebruiksindicatie:	0 - 2000 pagina's per maand
Geluidsniveau, Quiet-modus:	44 dB
Geluidsproductie (standby):	30 dB
Geluidsdrukniveau (stille modus):	44 dB
Geluidsvermogens (stand-by):	30 dB
Inclusief lettertypes:	94
Intern geheugen:	128 MB

Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Type processor:	Ja
Frequentie van processor:	600 MHz
Kleur van het product:	Zwart
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	LCD
Tekstregels:	2 regels
Aantal karakters beeldscherm:	16
Blue Angel compatibel:	Ja
Nordic Swan:	Ja
Energy Star-certificaat:	Ja
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:	440 W
Stroomverbruik (in standby):	6.2 W
Slaapstand:	0.6 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.03 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):	1.348 kWh/week
Geluidsproductie (standby):	30 dB
Geluidsniveau (buiten gebruik):	30 dB
Geluidsniveau tijdens afdrukken:	49 dB
Geluidsniveau, Quiet-modus:	44 dB
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2,

	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Wind
Inclusief lettertypes:	94
Meegeleverde drivers:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Wind
Blue Angel compatibel:	Ja
Nordic Swan:	Ja
Breedte:	410 mm
Diepte:	398.5 mm
Hoogte:	318.5 mm
Gewicht:	11600 g
Breedte verpakking:	580 mm
Diepte verpakking:	517 mm
Hoogte verpakking:	434 mm
Gewicht verpakking:	14400 g
Energy Star-certificaat:	Ja
Blue Angel compatibel:	Ja
Nordic Swan:	Ja
Breedte verpakking:	580 mm

Diepte verpakking:	517 mm
Hoogte verpakking:	434 mm
Gewicht verpakking:	14400 g
Meegeleverde drivers:	Ja
Meegeleverde drivers:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433100
Inclusief lettertypes:	94
Duplex printen:	Ja
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Diepte:	398.5 mm