

Brother aio printer dcp-l3550cdw

Artikelcode : ITBRDCPL3550CDW



Brother DCP-L3550CDW. Printtechnologie: LED, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 2400 x 600 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 18 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 2400 x 1200 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Kleur van het product: Grijs

€ 479,99

Kenmerken

Printtechnologie:	LED
Printen:	Afdrukken in kleur
Duplex printen:	Ja
Maximale resolutie:	2400 x 600 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	18 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter):	18 ppm
Standaard printertalen:	BR-Script 3,PCL 6
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit:	6 ipm
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur:	6 ipm
PostScript®-fonts:	66
PCL®-fonts:	66
Opwarmtijd:	28 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal):	15.5 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal):	15.5 s
N-in-1 afdrukfunctie:	Ja
N-up printen:	2, 4, 9, 16, 25
Kopiëren:	Kopiëren in kleur

Maximale kopieerresolutie:	600 x 600 DPI
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal):	17 s
Kopieën vergroten/verkleinen:	25 - 400 procent
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.:	18 s
Scannen:	Scannen in kleur
Optische scanresolutie:	2400 x 1200 DPI
Resolutie optisch scannen (zwart):	1200 x 600 ppi
Maximum scanresolutie:	19200 x 19200 DPI
Scantechnologie:	CIS
Scan naar:	E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, SMB
Kleurdiepte invoer:	48 Bit
Kleurdiepte uitvoer:	24 Bit
Grijsniveaus:	256
Scanner-drivers:	SANE, TWAIN, WIA
Faxen:	Nee
Printtechnologie:	LED
Printen:	Afdrukken in kleur
Aanbevolen gebruiksindicatie:	300 - 1500 pagina's per maand
Kopiëren:	Kopiëren in kleur
Duplex functies:	Printen
Scannen:	Scannen in kleur
Digital Sender:	Nee
Faxen:	Nee
Aantal printcartridges:	4
Energy Star-certificaat:	Ja
Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Duplex printen:	Ja
Markt positionering:	Thuis & kantoor

Paginabeschrijving talen:	BR-Script 3, PCL 6
Printerlettertypen:	Streepjescode, Bitmap, PCL, PostScript
Aantal printerlettertypen:	157
PostScript®-fonts:	66
PCL®-fonts:	66
Standaard printertalen:	BR-Script 3,PCL 6
Aantal bitmaplettertypen:	12
Aantal streepjescodelettertypen:	13
Printerbeheer:	Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows
Soort bediening:	Touch
Standaard invoercapaciteit:	250 vel
Type invoer papier:	Papierlade
Aantal papierladen:	1
Capaciteit automatische documentinvoer:	50 vel
Standaard invoercapaciteit:	250 vel
Totaal aantal invoerladen:	1
Standaard uitvoercapaciteit:	150 vel
Totale invoercapaciteit:	250 vel
Totale uitvoercapaciteit:	150 vel
Type invoer papier:	Papierlade
Automatische documentinvoer (ADF):	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer:	50 vel
Aantal papierladen:	1
Standaard uitvoercapaciteit:	150 vel
Maximale ISO A-series papierformaat:	A4
Typen printmedia:	Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
Papierlade mediatypen:	Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier,

Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier

Multifunctionele lade, mediatypen:	Normaal papier, Gerecycled papier, Dun papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A4,A5,A6
Non-ISO print papierafmetingen:	Executive, Folio, Legal
JIS B-series maten (B0...B9):	B5
Aangepaste mediabreedte:	76,2 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte:	116 - 355,6 mm
Standaard lade papiergewicht:	60 - 163 ²
Papierlade mediagewicht:	60 - 163 ²
Mediagewicht, automatische doorvoer:	64 - 105 ²
Standaard interfaces:	Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN
USB-poort:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Ondersteunde network protocollen (IPv4):	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client,
Ondersteunde network protocollen (IPv6):	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client
Mobiele printing technologieën:	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Ingebouwd display:	Ja

Touchscreen:	Ja
Kleurenscherm:	Ja
Printtechnologie:	LED
Intern geheugen:	512 MB
Printen:	Afdrukken in kleur
Kopiëren:	Kopiëren in kleur
Scannen:	Scannen in kleur
Faxen:	Nee
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Digital Sender:	Nee
Type processor:	Ja
Kleur van het product:	Grijs
Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Duplex functies:	Printen
Aantal printcartridges:	4
Frequentie van processor:	800 MHz
Geluidsniveau tijdens afdrukken:	45 dB
Geluidsdrukkniveau (afdrukken):	45 dB
Aanbevolen gebruiksindicatie:	300 - 1500 pagina's per maand
Geluidsniveau, Quiet-modus:	43 dB
Printerbeheer:	Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows
Geluidsdrukkniveau (stille modus):	43 dB
Inclusief lettertypes:	Y
Intern geheugen:	512 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Type processor:	Ja

Frequentie van processor:	800 MHz
Kleur van het product:	Grijs
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Ingebouwd display:	Ja
Touchscreen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Kleurenscherm:	Ja
Blue Angel compatibel:	Ja
Energy Star-certificaat:	Ja
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat):	400 W
Stroomverbruik (in standby):	80 W
Slaapstand:	9.7 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.04 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):	0.9 kWh/week
Geluidsniveau tijdens afdrukken:	45 dB
Geluidsniveau, Quiet-modus:	43 dB
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Inclusief lettertypes:	Y
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro

Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Blue Angel compatibel:	Ja
Breedte:	410 mm
Diepte:	414 mm
Hoogte:	475 mm
Gewicht:	23200 g
Breedte verpakking:	589 mm
Diepte verpakking:	568 mm
Hoogte verpakking:	523 mm
Gewicht verpakking:	27400 g
Energy Star-certificaat:	Ja
Blue Angel compatibel:	Ja
Breedte verpakking:	589 mm
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Diepte verpakking:	568 mm
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	1000 pagina's
Hoogte verpakking:	523 mm
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur):	1000 pagina's
Gewicht verpakking:	27400 g
Inclusief netsnoer:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Software-cd:	Ja
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	1000 pagina's

Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur):	1000 pagina's
Gebruikershandleiding:	Ja
Inclusief netsnoer:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433100
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	1000 pagina's
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur):	1000 pagina's
Inclusief netsnoer:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Software-cd:	Ja
Inclusief lettertypes:	Y
Printerbeheer:	Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows
Duplex printen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Diepte:	414 mm
Software-cd:	Ja
PostScript®-fonts:	66
PCL®-fonts:	66