

Brother laser printer HL-L3240CDWE

Artikelcode : ITBRHLL3240CDWE

€ 307,99



Kenmerken

Kleur:	Ja
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Gebruiksindicatie (maximaal):	3000 pagina's per maand
Kleur van het product:	Grijs
Duplex printen:	Ja
Paginabeschrijving talen:	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Kleur:	Ja
Gebruiksindicatie (maximaal):	3000 pagina's per maand
Duplex printen:	Ja
Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	26 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter):	26 ppm
Opwarmtijd:	28 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal):	13.5 s
Totaal aantal invoerladen:	1

Totale invoercapaciteit:	250 vel
Totale uitvoercapaciteit:	150 vel
Intern geheugen:	256 MB
Maximale ISO A-series papierformaat:	A4
Papierlade mediatypen:	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9):	B5
Non-ISO print papieraformaten:	Executive, Legal, Letter
JIS B-series maten (B0...B9):	B5, B6
Afmetingen enveloppen:	C5, Com-10, DL, Monarch
Papierlade mediagewicht:	60 - 163 ²
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
USB-poort:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Direct printen:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Intern geheugen:	256 MB
Geluidsdrukkniveau (afdrukken):	47 dB
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Kleur van het product:	Grijs

Beeldscherm:	LCD
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:	520 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.04 W
Stroomverbruik (gereed):	70 W
Vermogensverbruik (max):	960 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):	0.4 kWh/week
AC invoer voltage:	220 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Temperatuur, in bedrijf:	10 - 32 °C
Temperatuur bij opslag:	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	35 - 85 procent
Breedte:	399 mm
Diepte:	399 mm
Hoogte:	239 mm
Gewicht:	15200 g
Breedte verpakking:	488 mm
Diepte verpakking:	488 mm
Hoogte verpakking:	370 mm
Gewicht verpakking:	18000 g
Breedte verpakking:	488 mm
Diepte verpakking:	488 mm
Hoogte verpakking:	370 mm
Gewicht verpakking:	18000 g
Duplex printen:	Ja
Kleur van het product:	Grijs
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP