

Brother laser printer HL-L5100DN

Artikelcode : ITBRHL5100DN



Brother HL-L5100DN. Printtechnologie: Laser. Aantal printcartridges: 1, Gebruiksindicatie (maximaal): 50000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 40 ppm, Duplex printen. Beeldscherm: LCD. Netwerkgereed. Kleur van het product: Grafiet

€ 321,99

Kenmerken

Kleur:	Nee
Printtechnologie:	Laser
Duplex printen:	Ja
Maximale resolutie:	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	40 ppm
Duplex print modes:	Auto
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter):	20 ppm
Opwarmtijd:	4.8 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal):	7.2 s
N-up printen:	2, 4, 9, 16, 25
Beveiligd afdrukken:	Ja
Zuinig printen:	Ja
Kleur:	Nee
Maximale resolutie:	1200 x 1200 DPI
Printtechnologie:	Laser

Duplex printen:	Ja
Gebruiksindicatie (maximaal):	50000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie:	0 - 3500 pagina's per maand
Printkleuren:	Zwart
Aantal printcartridges:	1
Standaard printertalen:	BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3
Printerlettertypen:	Bitmap, PostScript
PCL®-fonts:	66
PostScript®-fonts:	66
Aantal bitmaplettertypen:	12
Zuinig printen:	Ja
Kleur:	Nee
Gebruiksindicatie (maximaal):	50000 pagina's per maand
Printtechnologie:	Laser
Aanbevolen gebruiksindicatie:	0 - 3500 pagina's per maand
Duplex printen:	Ja
Printkleuren:	Zwart
Aantal printcartridges:	1
Paginabeschrijving talen:	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Printerlettertypen:	Bitmap, PostScript
PCL®-fonts:	66
PostScript®-fonts:	66
Aantal bitmaplettertypen:	12
Standaard invoercapaciteit:	250 vel
Totaal aantal invoerladen:	1
Standaard uitvoercapaciteit:	150 vel
Totale invoercapaciteit:	250 vel

Totale uitvoercapaciteit:	150 vel
Type invoer papier:	Cassette, Papierlade
Aantal papierladen:	1
Multifunctionele lade:	Ja
Multifunctionele ladecapaciteit:	50 vel
Standaard invoercapaciteit:	250 vel
Multifunctionele ladecapaciteit:	50 vel
Aantal papierladen:	1
Type invoer papier:	Cassette, Papierlade
Maximale ISO A-series papierformaat:	A4
Typen printmedia:	Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
Papierlade mediatypen:	Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
Multifunctionele lade, mediatypen:	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A4,A5,A6
Non-ISO print papieraafmetingen:	Executive, Folio, Letter, Legal
Aangepaste mediabreedte:	76,2 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte:	127 - 355,6 mm
Standaard lade papiergewicht:	60 - 120 ²
Papierlade mediagewicht:	60 - 120 ²
Multifunctionele lade papiergewicht:	60 - 200 ²
Duplex media gewicht:	60 - 120 lbs
Standaard uitvoercapaciteit:	150 vel
Standaard interfaces:	Ethernet, USB 2.0
USB-poort:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Wi-Fi:	Nee

Ethernet LAN:	Ja
Netwerkgereed:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS
Ondersteunde network protocollen (IPv4):	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TF
Ondersteunde network protocollen (IPv6):	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Serv
Web-gebaseerd management:	Ja
Mobiele printing technologieën:	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Intern geheugen:	256 MB
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Type processor:	Ja
Ondersteunt Linux:	Ja
Processorfamilie:	ARM Cortex
Processormodel:	A9
Frequentie van processor:	800 MHz
Geluidsniveau tijdens afdrucken:	52 dB
Geluidsdrukkniveau (afdrucken):	52 dB
Geluidsniveau, Quiet-modus:	50 dB
Geluidsdrukkniveau (stille modus):	50 dB
Geluidsproductie (standby):	34 dB

Geluidsvermogens (stand-by):	34 dB
Energy Star-certificaat:	Ja
Blue Angel compatibel:	Ja
Kleur van het product:	Grafiet
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	LCD
Kleurenscherm:	Nee
Touchscreen:	Nee
Tekstregels:	1 regels
Blue Angel compatibel:	Ja
Intern geheugen:	256 MB
Type processor:	Ja
Processorfamilie:	ARM Cortex
Processormodel:	A9
Frequentie van processor:	800 MHz
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:	640 W
Energy Star-certificaat:	Ja
Frequentie:	50/60 Hz
Typisch stroomverbruik:	640 W
Stroomverbruik (in standby):	32 W
Stroomverbruik (PowerSave):	390 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.04 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):	1.763 kWh/week
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja

Ondersteunt Linux:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	10 - 32 °C
Temperatuur bij opslag:	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	35 - 85 procent
Geluidsniveau tijdens afdrukken:	52 dB
Geluidsniveau, Quiet-modus:	50 dB
Geluidsproductie (standby):	34 dB
Breedte:	373 mm
Diepte:	388 mm
Hoogte:	255 mm
Gewicht:	10700 g
Breedte verpakking:	485 mm
Diepte verpakking:	450 mm
Hoogte verpakking:	377 mm
Gewicht verpakking:	13000 g
Breedte verpakking:	485 mm
Diepte verpakking:	450 mm
Hoogte verpakking:	377 mm
Gewicht verpakking:	13000 g
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde drivers:	Ja
Energy Star-certificaat:	Ja
Blue Angel compatibel:	Ja
Meegeleverde drivers:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433210
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433210

Inclusief lettertypes:	Y
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:	640 W
PCL®-fonts:	66
PostScript®-fonts:	66
Diepte:	388 mm
E-mail protocols:	SMTP
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde drivers:	Ja