

Canon compact camera ixus 185sl EU26

Artikelcode : CNIX185SL



Canon Digital IXUS 185. Cameratype: Compactcamera, Megapixels: 20 MP, Beeldsensorformaat: 1/2.3", Type beeldsensor: CCD, Maximale beeldresolutie: 5152 x 3864 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 1600. Optische zoom: 8x, Digitale zoom: 4x, Brandpuntbereik: 5 - 40 mm. Snelste camera sluitersnelheid: 1/2000 s. HD type: HD-Ready, Maximale videoresolutie: 1280 x 720 Pixels. Beeldscherm diagonaal: 6,86 cm (2.7"). Kleur van het product: Zilver

€ 119,99

Kenmerken

Megapixels:	20 MP
Beeldsensorformaat:	1/2.3 "
Type beeldsensor:	CCD
Maximale beeldresolutie:	5152 x 3864 Pixels
Fotoresolutie(s):	5152 x 3864, 3648 x 2736, 2048 x 1536, 640 x 480, 5152 x 2896
Beeldstabilisator:	Ja
Ondersteunde beeldverhoudingen:	4:3, 16:9
Totaal aantal megapixels:	20.5 MP
Ondersteund beeldformaat:	JPG
Optische zoom:	8 x
Digitale zoom:	4 x
Brandpuntbereik:	5 - 40 mm
Minimum brandpunt lengte (35mm film equiv):	28 mm
Maximale brandpuntafstand (35mm film equiv):	224 mm
Minimum aperture number:	3.2
Maximum aperture number:	6.9
Extra/Slimme zoom:	16 x

Lensstructuur (elementen/groepen):	8/7
Gecombineerde zoom:	32 x
Aantal aspheric elementen:	1
Focus:	TTL
Auto focusing (AF) modes:	Continue Auto Focus, Servo-autofocus, Enkele Automatische Focus, Tracking Auto Focus
Automatisch scherpstellen (AF) objectdetectie:	Gezicht
Dichtstbijzijnde focus afstand:	0.01 m
Auto Focus (AF) punten:	9
Auto Focus (AF) assisteer straal:	Ja
ISO gevoeligheid (min):	100
ISO gevoeligheid (max):	1600
ISO-gevoeligheid:	100, 200, 400, 800, 1600, Auto
Blootstelling type:	Auto
Belichtingscorrectie:	± 2EV (1/3EV step)
Lichtmeting:	Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Spot
Snelste camera sluitersnelheid:	1/2000 s
Langzaamste camera sluitersnelheid:	15 s
Flitser-modi:	Auto, Flits uit, Flits aan, Handmatig, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie
Flits sync-snelheid:	1/2000 s
Externe flits aansluiting:	Ja
Flits-bereik (tele):	1,3 - 1,5 m
Flits-bereik (wijd):	0,5 - 3 m
Video recording:	Ja
Maximale videoresolutie:	1280 x 720 Pixels
HD type:	HD ready
Videoresoluties:	640 x 480, 1280 x 720 Pixels
Framerate Motion JPEG:	29.97 fps

Resolutie bij opnamesnelheid:	1280x720@25fps
Ondersteunde videoformaten:	MOV
Ingebouwde microfoon:	Ja
Audiosysteem:	Mono
Compatibele geheugenkaarten:	SD, SDHC, SDXC
Geheugenslots:	1
Beeldscherm:	LCD
Touchscreen:	Nee
Beeldschermdiagonaal:	2.7 "
Schermdiameter in centimeters:	6.8 cm
Beeldschermresolutie (numeriek):	230000 Pixels
Uitklapbaar scherm:	Nee
Field of view:	100 procent
Vari-angle LCD display:	Nee
USB-versie:	2.0
HDMI:	Nee
USB-poort:	Ja
Bluetooth:	Nee
Wi-Fi:	Nee
Near Field Communication (NFC):	Nee
Witbalans:	Auto, Bewolkt, Gepersonaliseerde modi, Daglicht, Fluorescerend
Scene modes:	Vuurwerk, Portret
Foto-effecten:	Zwart&Wit, Helder
Zelfontspanner:	2.10 s
Helderheidsregeling:	Ja
Camera afspelen:	Film, Enkel beeld
Multi burst mode:	Nee

Smartphone ondersteuning op afstand:	Nee
Camera-bestandssysteem:	DPOF 1.1, Exif 2.3
Afspeel zoom:	10 x
Ondersteunde talen:	Multi
GPS:	Nee
Histogram:	Ja
3D:	Nee
Beeldbewerking:	Hermeting
Orientatie sensor:	Ja
Type processor:	Ja
Afbeeldingsprocessor:	DIGIC 4+
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Kleur van het product:	Zilver
Stofwerend:	Nee
Vorstbestendig:	Nee
Type stroombron:	Batterij/Accu
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterij leeftijd (CIPA standaard):	210 opnames
Type accu/batterij:	NB-11L
Ondersteund aantal accu's/batterijen:	1
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks

Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Breedte:	95.2 mm
Diepte:	54.3 mm
Hoogte:	22.1 mm
Gewicht (inclusief batterij):	126 g
Draagriem:	Ja
Inclusief acculader:	Ja
Batterijen meegeleverd:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde software:	CameraWindow DC
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85258900
USB-aansluiting:	Ja
Type stroombron:	Batterij/Accu
Afbeeldingsprocessor:	DIGIC 4+
Zelfontspanner:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85258900
Smartphone ondersteuning op afstand:	Nee