

Canon eos m50 mark ii M18-150

Artikelcode : CNEOSM50M218150



Canon EOS M50 Mark II + M18-150 EU26. Cameratype: MILC, Megapixels: 24,1 MP, Type beeldsensor: CMOS, Maximale beeldresolutie: 6000 x 4000 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 51200. Brandpuntbereik: 18 - 150 mm. Wifi. HD type: 4K Ultra HD, Maximale videoresolutie: 3840 x 2160 Pixels. Beeldscherm diagonaal: 7,62 cm (3"), Touchscreen. Beeldzoeker: Elektronisch. PictBridge. Gewicht: 351 g. Kleur van het product: Zwart

€ 999,00

Kenmerken

Megapixels:	24.1 MP
Type beeldsensor:	CMOS
Maximale beeldresolutie:	6000 x 4000 Pixels
Fotoresolutie(s):	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600
Beeldstabilisator:	Ja
Ondersteunde beeldverhoudingen:	1:1,3:2,4:3,16:9
Totaal aantal megapixels:	25.8 MP
Grootte van de beeldsensor (B x H):	22,3 x 14,9 mm
Sensor formaat:	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Ondersteund beeldformaat:	JPEG
Brandpuntbereik:	18 - 150 mm
Lens mount interface:	Canon EF-M
Montagewijze:	Bajonet
Focus:	TTL
Auto focusing (AF) modes:	Continue Auto Focus, One-shot focus, Servo-autofocus
Face tracking:	Ja

Dichtstbijzijnde focus afstand:	1 m
Auto Focus (AF) punten selectie:	Auto, Handmatig
Auto Focus (AF) punten:	143
Auto Focus (AF) assisteer straal:	Ja
Auto Focus (AF) slot:	Ja
ISO gevoeligheid (min):	100
ISO gevoeligheid (max):	51200
ISO-gevoeligheid:	100,6400,25600,51200
Blootstelling type:	Aperture voorgang AE, Auto, Handmatig, Sluiter-prioriteit AE
Belichtingsinstelling:	Programma AE
Belichtingscorrectie:	± 3EV (1/3EV step)
Lichtmeting:	Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Gedeeltelijk, Spot
Auto Exposure (AE)slot:	Ja
Snelste camera sluiter snelheid:	1/4000 s
Langzaamste camera sluiter snelheid:	30 s
Type camerasluiter:	Elektronisch
Flitser-modi:	Auto, Rode-ogen-reductie
Soort bevestigingspunt flitsschoen:	Flitsschoen
Bevestigingspunt flitsschoen:	Ja
Flits blottstellingscorrectie:	±2EV (1/3 EV step)
Flits blootstellingscompensatie:	Ja
Flits sync-snelheid:	1/200 s
Externe flits aansluiting:	Ja
Flitsopnameslot:	Ja
Flash herlaadtijd:	3 s
Richtgetal flitser:	5 m
Video recording:	Ja

Maximale videoresolutie:	3840 x 2160 Pixels
HD type:	4K Ultra HD
Videoresoluties:	1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixels
Video-opnametijd:	85 min
Framerate Motion JPEG:	120 fps
Resolutie bij opnamesnelheid:	
Ondersteunde videoformaten:	AVC,H.264,MP4,MPEG4
Ingebouwde microfoon:	Ja
Stemopname:	Ja
Audiosysteem:	Stereo
Compatibele geheugenkaarten:	SD,SDHC,SDXC
Geheugenslots:	1
Beeldscherm:	TFT
Touchscreen:	Ja
Beeldschermdiagonaal:	3 "
Schermdiameter in centimeters:	7.5 cm
Beeldschermresolutie (numeriek):	1040000 Pixels
Uitklapbaar scherm:	Ja
Field of view:	100 procent
Vari-angle LCD display:	Ja
Beeldzoeker:	Elektronisch
Zoeker schermafmetingen:	0.39 "
PictBridge:	Ja
HDMI:	Ja
HDMI-connector type:	Micro
Bluetooth:	Ja

Bluetooth-versie:	4.1
Bluetooth Low Energy (BLE):	Ja
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Near Field Communication (NFC):	Ja
Witbalans:	Auto, Bewolkt, Gepersonaliseerde modi, Daglicht, Flash, Fluorescerend, Schaduw, Tungsten
Scene modes:	Ingezoemd, Eten, Liggend, Nacht, Portret, Sporten
Foto-effecten:	Neutraal
Zelfontspanner:	2.10 s
Contrastaanpassing:	Ja
Helderheidsregeling:	Ja
Intensiteitsaanpassing:	Ja
Camera afspelen:	Enkel beeld, Diavoorstelling
Dioptr correctie:	Ja
Anti-stof functie:	Ja
Camera-bestandssysteem:	DCF 2.0,DPOF 1.1,Exif 2.31,RAW
Opstarttijd:	1000 ms
Ondersteunde talen:	Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees,
Histogram:	Ja
Afspeel modi:	Herhaling, Diashow, Zoom
Live view:	Ja
Beeldbewerking:	Roterend
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit:	Helderheid, Contrast, Verzadiging
Afbeeldingsprocessor:	DIGIC 8
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks

Ondersteunt Windows:	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Kleur van het product:	Zwart
Materiaal:	Polycarbonaat (PC)
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Accu/Batterij voltage:	7.2 V
Batterij leeftijd (CIPA standaard):	235 opnames
Video-opnametijd:	85 min
Capaciteit van de accu/batterij:	875 mAh
Type accu/batterij:	LP-E12
Ondersteund aantal accu's/batterijen:	1
Batterij-indicator:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	0 - 85 procent
Breedte:	116.3 mm
Diepte:	58.7 mm
Hoogte:	88.1 mm
Gewicht:	351 g
Gewicht (inclusief batterij):	387 g
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Draagriem:	Ja
Inclusief acculader:	Ja
Lensdop inbegrepen:	Ja
Batterijen meegeleverd:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Snelstartgids:	Ja

Afspeel modi:

Herhaling, Diashow, Zoom

Afbeeldingsprocessor:

DIGIC 8

Aantal per verpakking:

1 stuk(s)

Lensdop inbegrepen:

Ja