

Canon eos r10 body + rf-s 18-45mm + adp

Artikelcode : CNEOSR101845



Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM + EF- R. Cameratype: MILC, Megapixels: 24,2 MP, Type beeldsensor: CMOS, Maximale beeldresolutie: 6000 x 4000 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 32000. Optische zoom: 2,5x, Brandpuntbereik: 18 - 45 mm. Wifi. HD type: 4K Ultra HD, Maximale videoresolutie: 3840 x 2160 Pixels. Beeldscherm diagonaal: 7,49 cm (2.95"), Touchscreen. PictBridge. Gewicht: 382 g. Kleur van het product: Zwart

€ 1 119,00

Kenmerken

Megapixels:	24.2 MP
Verhouding beeldsensor:	3:2
Type beeldsensor:	CMOS
Maximale beeldresolutie:	6000 x 4000 Pixels
Sensorreinigingssysteem:	EOS
Naam sensorreinigingssysteem:	EOS Integrated Cleaning System
Fotoresolutie(s):	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1
Beeldstabilisator:	Ja
Afbeeldingstabilisator locatie:	Lens
Ondersteunde beeldverhoudingen:	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Totaal aantal megapixels:	25.5 MP
Grootte van de beeldsensor (B x H):	22,3 x 14,9 mm
Gelijktijdige opnamemodi:	RAW + JPEG RAW + HEIF
Aantal gecomprimeerde opties (HEIF):	2
Aantal gecomprimeerde opties (JPEG):	2
Type kleurenfilter:	Primaire kleurenfilter

Ingebouwd laagdoorlaatfilter:	Ja
Sensor formaat:	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Ondersteund beeldformaat:	C-Raw, EXIF, HEIF, JPEG, RAW
Optische zoom:	2.5 x
Brandpuntbereik:	18 - 45 mm
Minimum brandpunt lengte (35mm film equiv):	29 mm
Maximale brandpuntafstand (35mm film equiv):	72 mm
Lensstructuur (elementen/groepen):	7/7
Lens type:	Groothoekzoom
Maat filter:	49 mm
Aantal diafragma bladen:	7
Lens 2 minimale diafragmaopening:	4.5
Lens 2 maximale diafragmaopening:	6.3
Lens 2 structuur (elementen/groepen):	7/7
Lens mount interface:	Canon RF
Focus:	TTL
Focussysteem:	Dual Pixel CMOS AF II
Auto focusing (AF) modes:	One-shot focus, Autofocuspunt, Servo-autofocus
Automatisch scherpstellen (AF) objectdetectie:	Dier, Oog, Mensen, Vogel, Gezicht
Face tracking:	Ja
Handmatige selectie autofocuspunten:	AF point expansion 4 points, AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3
Autofocusgebied (handmatige selectie) (horizontaal/verticaal):	90/100 procent
Autofocusgebied (automatische selectie) (horizontaal/verticaal):	100/100 procent
Auto Focus (AF) punten selectie:	Auto, Handmatig
Auto Focus (AF) punten:	651
Auto Focus (AF) assisteer straal:	Ja

Auto Focus (AF) slot:	Ja
ISO gevoeligheid (min):	100
ISO gevoeligheid (max):	32000
Blotstelling type:	Auto
Lichtblootstellingswaarde:	EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100)
Belichtingscorrectie:	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
Lichtmeting:	Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Gedeeltelijk, Spot
Auto Exposure (AE)slot:	Ja
Vergrendeling automatische belichting (automatisch):	Focusprestatie
Vergrendeling automatische belichting (handmatig):	Vergrendelknop automatische belichting (P-, Av-, Fv-, Tv-, M-modi)
Aantal meetzones:	384
Belichtingsreeksen (AEB, Automatic Exposure Bracketing):	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)
Anti-flikkeropnames:	Ja
Frequentie flikkerdetectie:	100 - 120 Hz
Snelste camera sluitersnelheid:	1/16000 s
Langzaamste camera sluitersnelheid:	30 s
Type camerasluiser:	Elektronisch, Mechanisch
Sluiterijd camera (elektronische gloeilamp):	1/16000 s
Type ontspanner:	Electromagnetisch
Flitser-modi:	2e gordijnsluitersynchronisatie
Merk specifieke flits systemen:	E-TTL II (Canon)
Ondersteuning voor draadloze multi-flits:	Ja
Synchronisatie op het tweede gordijn:	Ja
Soort bevestigingspunt flitsschoen:	Flitsschoen
Bevestigingspunt flitsschoen:	Ja
Flits blottstellingscorrectie:	±3EV (1/2; 1/3 EV step)

Flits blootstellingscompensatie:	Ja
Flitsopnameslot:	Ja
Flash herlaadtijd:	5 s
Richtgetal flitser:	6 m
Video recording:	Ja
Maximale videoresolutie:	3840 x 2160 Pixels
HD type:	4K Ultra HD
Videoresoluties:	3840 x 2160, 1920 x 1080 Pixels
Ondersteunde videoformaten:	H.264, H.265, MPEG4, HEVC
Video-opname met dubbele kaart:	Nee
Kleurensampling:	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Ingebouwde microfoon:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	SDXC, SD, SDHC
Geheugenslots:	1
Leesmechanisme geheugenkaart:	UHS-II
Beeldscherm:	TFT
Touchscreen:	Ja
Beeldscherm diagonaal:	2.95 "
Schermdiameter in centimeters:	7.5 cm
Beeldschermresolutie (numeriek):	1040000 Pixels
Uitklapbaar scherm:	Ja
Field of view:	100 procent
Aantal instellingen voor kleurtoonregeling:	4
Aantal handmatige helderheidsaanpassingsniveaus:	7
Helderheid display aanpassen:	Ja
Anti-vlekkencoating:	Ja
Kijkhoek, horizontaal:	150 °
Kijkhoek, verticaal:	150 °

Beeldzoeker:	Elektronisch
Vergroting:	0.95 x
Zoeker schermafmetingen:	0.39 "
Zoekertechnologie:	OLED
Zoekerinformatie:	AE lock, AEB, AF-methode, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, Diafragma, Aspect ratio, Batterijstatus, Bluetooth function, Digital Lens Optimizer, Electronic level, Exposure com
Zoeker resolutie:	2360000 Pixels
PictBridge:	Ja
USB-versie:	2.0
HDMI:	Ja
HDMI-connector type:	Micro
Microfoon, line-in ingang:	Ja
Bluetooth:	Ja
Bluetooth-versie:	4.2
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Witbalans:	Auto, Bewolkt, Gepersonaliseerde modi, Daglicht, Flash, Fluorescerend, Schaduw, Tungsten
Witbalanscompensatie (Blauw/Amber):	±9
Witbalanscompensatie (Magenta/Groen):	±9
Aantal aangepaste witbalansinstellingen:	5
Aangepaste witbalans:	Ja
Scene modes:	Fine detail, Liggend, Monochroom, Panorama, Portret, Standaard
Zelfontspanner:	2.10 s
Helderheidsregeling:	Ja
Camera afspelen:	Film, Enkel beeld, Diavoorstelling, Miniaturen
Menucategorieën:	AF Menu, Custom functions menu, My Menu, Network, Playback menu, Setup menu, Shooting menu

Wisopties:	Folder, Geheugenkaart, Select range, Selected images, Enkel beeld
Metadata ondersteund:	Ja
Kleurruimte ondersteund:	RGB
HDR-ondersteuning:	Ja
Wisbeveiligingsopties:	Folder, Geheugenkaart, Enkel beeld
Ingebouwde intervaltimer:	Ja
Histogramopties:	Helderheid, RGB
Hoogte-breedteverhouding bijsnijden van afbeelding:	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Meervoudige blootstelling:	Ja
Opties voor bestandsnummering:	Auto-reset, Consecutive numbering, Manual reset
RAW-beeldverwerking:	Ja
Videobewerking met hoog dynamisch bereik (HDR, High Dynamic Range):	Ja
Conversie van HEIF naar JPEG:	Ja
Rijmodi camera:	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Enkel
Camera-bestandssysteem:	DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, RAW
Ondersteunde talen:	Multi
Histogram:	Ja
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Beeldbewerking:	Bijsnijden, Hermeting
Orientatie sensor:	Ja
Ondersteuning voor statiefmontage:	Ja
Diashow:	Ja
Instelling voor diapresentatie:	Alle, Datum, Folder, Afbeeldingen, Protected images, Rating, Videos
Afspeeltijd diashow:	1, 2, 3, 5, 10, 20 s
Type processor:	Ja

Afbeeldingsprocessor:	DIGIC X
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64,
Kleur van het product:	Zwart
Waterdicht:	Nee
Spatwaterbestendig:	Nee
Modeljaar:	2022
Introductie jaar:	2022
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Levensduur batterij (scherm):	430 opnames
Levensduur batterij (zoeker):	260 opnames
Capaciteit van de accu/batterij:	1040 mAh
Type accu/batterij:	LP-E17
Ondersteund aantal accu's/batterijen:	1
Groene oplaadindicator (LED):	Ja
Batterij-indicator:	Ja
Aantal niveaus batterijniveau-indicator:	4
Compatibele voeding/batterijladers:	LC-E17E AC-E6N DR-E18 PD-E1
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64,
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	0 - 85 procent
Breedte:	122.5 mm
Diepte:	83.40000000000001 mm
Hoogte:	87.8 mm
Gewicht:	382 g
Gewicht (inclusief batterij):	429 g
Lens lengte:	44.3 mm
Lens gewicht:	130 g
Halskoord:	Ja
Inclusief netsnoer:	Ja
Inclusief acculader:	Ja
Lensdop inbegrepen:	Ja
Batterijen meegeleverd:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Diashow:	Ja
Groene oplaadindicator (LED):	Ja
Afbeeldingsprocessor:	DIGIC X
Video opnametijd:	2 uur
Lensdop inbegrepen:	Ja
Effectieve megapixels:	24.2 MP
Halskoord:	Ja
Inclusief netsnoer:	Ja
Zoeker resolutie:	2360000 Pixels