

Canon powershot sx 730 hs travel kit bk

Artikelcode : CNPSSX730HSKITB



Canon PowerShot SX730 HS. Cameratype: Compactcamera, Megapixels: 20,3 MP, Beeldsensorformaat: 1/2.3", Type beeldsensor: CMOS, Maximale beeldresolutie: 5184 x 3888 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 3200. Optische zoom: 40x, Digitale zoom: 4x. Wifi. HD type: Full HD, Maximale videoresolutie: 1920 x 1080 Pixels. Beeldschermdiagonaal: 7,62 cm (3"). PictBridge. Gewicht: 276 g. Kleur van het product: Zwart

€ 359,99

Kenmerken

Megapixels:	20.3 MP
Beeldsensorformaat:	1/2.3 "
Type beeldsensor:	CMOS
Maximale beeldresolutie:	5184 x 3888 Pixels
Fotoresolutie(s):	5184 x 2912; 3648 x 2048; 1920 x 1080; 640 x 360; 5184 x 3456; 3648 x 2432; 2048 x 1368; 640 x 424; 5184 x 3888; 3648 x 2736; 2048 x 1536; 2592 x 1944; 640 x 480; 3888 x 3888; 2736 x 2736; 1536 x 153
Beeldstabilisator:	Ja
Afbeeldingstabilisator locatie:	Lens
Ondersteunde beeldverhoudingen:	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Totaal aantal megapixels:	21.1 MP
Ondersteund beeldformaat:	JPG
Optische zoom:	40 x
Digitale zoom:	4 x
Brandpuntbereik:	4.3 - 172 mm
Minimum brandpunt lengte (35mm film equiv):	24 mm
Maximale brandpuntafstand (35mm film equiv):	960 mm
Minimum aperture number:	3.3

Maximum aperture number:	6.9
Extra/Slimme zoom:	80 x
Lensstructuur (elementen/groepen):	13/11
Gecombineerde zoom:	160 x
Focus:	TTL
Auto focusing (AF) modes:	Continue Auto Focus, Servo-autofocus, Enkele Automatische Focus, Tracking Auto Focus
Automatisch scherpstellen (AF) objectdetectie:	Gezicht
Normaal scherpstelbereik (tele):	2 m
Normaal scherpstelbereik (breed):	0.05 m
Macro focusing bereik (wijd):	0.01 - 0.5 m
Auto Focus (AF) punten:	9
Auto Mode focusing bereik (tele):	2 m
Auto Mode focusing bereik (wijd):	0.01 m
Auto Focus (AF) assisteer straal:	Ja
ISO gevoeligheid (min):	80
ISO gevoeligheid (max):	3200
ISO-gevoeligheid:	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto
Blootstelling type:	Auto, Handmatig
Belichtingscorrectie:	± 2EV (1/3EV step)
Lichtmeting:	Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Spot
Auto Exposure (AE)slot:	Ja
Snelste camera sluitersnelheid:	1/3200 s
Langzaamste camera sluitersnelheid:	15 s
Flitser-modi:	Auto, Flits uit, Flits aan, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie
Flits blottstellingscorrectie:	±2EV (1/3 EV step)
Flits blootstellingscompensatie:	Ja
Flits sync-snelheid:	1/2000 s

Flitsopnameslot:	Ja
Flits-bereik (tele):	2 - 2 m
Flits-bereik (wijd):	0,5 - 4 m
Video recording:	Ja
Maximale videoresolutie:	1920 x 1080 Pixels
HD type:	Full HD
Videoresoluties:	640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixels
Video-opnametijd:	50 min
Framerate Motion JPEG:	29.97 fps
Resolutie bij opnamesnelheid:	640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Ondersteunde videoformaten:	H.264, MP4, MPEG4
Ingebouwde microfoon:	Ja
Stemopname:	Ja
Audiosysteem:	Stereo
Compatibele geheugenkaarten:	SD, SDHC, SDXC
Geheugenslots:	1
Beeldscherm:	LCD
Beeldschermdiagonaal:	3 "
Schermdiameter in centimeters:	7.5 cm
Beeldschermresolutie (numeriek):	922000 Pixels
Uitklapbaar scherm:	Ja
PictBridge:	Ja
USB-versie:	2.0
HDMI:	Ja
HDMI-connector type:	Micro
Hoofdtelefoonuitgangen:	1
USB-poort:	Ja
Type aansluitplug:	3,5 mm

Bluetooth:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Near Field Communication (NFC):	Ja
Witbalans:	Auto, Bewolkt, Gepersonaliseerde modi, Daglicht, Fluorescerend, Fluorescerend H, Lamp
Scene modes:	Ingezoemd, Vuurwerk, Nacht, Portret, Liggend
Foto-effecten:	Zwart&Wit, Neutraal, Filmpositief, Sepia, Helder
Zelfontspanner:	2.10 s
Contrastaanpassing:	Ja
Helderheidsregeling:	Ja
Camera afspelen:	Film, Enkel beeld, Diavoorstelling
Camera-bestandssysteem:	DPOF 1.1, Exif 2.3
Direct printen:	Ja
Afspeel zoom:	10 x
Ondersteunde talen:	Multi
Histogram:	Ja
Orientatie sensor:	Ja
Type processor:	Ja
Afbeeldingsprocessor:	DIGIC 6
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Kleur van het product:	Zwart
Type stroombron:	Batterij/Accu
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Accu/Batterij voltage:	3.6 V
Batterij leeftijd (CIPA standaard):	250 opnames

Video-opnametijd:	50 min
Capaciteit van de accu/batterij:	1250 mAh
Type accu/batterij:	NB-13L
Ondersteund aantal accu's/batterijen:	1
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Breedte:	110.1 mm
Diepte:	39.9 mm
Hoogte:	63.8 mm
Gewicht:	276 g
Gewicht (inclusief batterij):	300 g
Batterijen meegeleverd:	Ja
Meegeleverde kabels:	USB
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde software:	CameraWindow DC Map Utility Image Transfer Utility
USB-aansluiting:	Ja
Type stroombron:	Batterij/Accu
Afbeeldingsprocessor:	DIGIC 6
Type aansluitplug:	3,5 mm
Zelfontspanner:	Ja
Helderheid van het scherm instellen:	Ja
Beeldscherm type:	TFT-LCD

Volumeregeling:

Digitaal

Automatisch scherpstellen:

Ja