

Canon powershot sx620 black

Artikelcode : CNPSSX620BL



Canon PowerShot SX620 HS. Cameratype: Compactcamera, Megapixels: 20,2 MP, Beeldsensorformaat: 1/2.3", Type beeldsensor: CMOS, Maximale beeldresolutie: 5184 x 3888 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 3200. Optische zoom: 25x, Digitale zoom: 4x. Wifi. HD type: Full HD, Maximale videoresolutie: 1920 x 1080 Pixels. Beeldscherm diagonaal: 7,62 cm (3"). PictBridge. Gewicht: 158 g. Kleur van het product: Zwart

€ 249,99

Kenmerken

Megapixels:	20.2 MP
Beeldsensorformaat:	1/2.3 "
Type beeldsensor:	CMOS
Maximale beeldresolutie:	5184 x 3888 Pixels
Fotoresolutie(s):	5184 x 2912, 3648 x 2048, 1920 x 1080, 640 x 360, 5184 x 3456, 3648 x 2432, 2048 x 1368, 640 x 424, 5184 x 3888, 3648 x 2736, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 640 x 480, 3888 x 3888, 2736 x 2736, 1536 x 1536
Beeldstabilisator:	Ja
Ondersteunde beeldverhoudingen:	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Totaal aantal megapixels:	21.1 MP
Ondersteund beeldformaat:	JPG, RAW
Optische zoom:	25 x
Digitale zoom:	4 x
Brandpuntbereik:	4.5 - 112.5 mm
Minimum brandpunt lengte (35mm film equiv):	25 mm
Maximale brandpuntafstand (35mm film equiv):	625 mm
Minimum aperture number:	3.2
Maximum aperture number:	6.6

Lensstructuur (elementen/groepen):	13/10
Gecombineerde zoom:	100 x
Aantal aspheric elementen:	2
Focus:	TTL
Auto focusing (AF) modes:	Continue Auto Focus, Servo-autofocus, Enkele Automatische Focus, Tracking Auto Focus
Automatisch scherpstellen (AF) objectdetectie:	Gezicht
Glimlach detectie:	Ja
Auto Focus (AF) punten:	9
Auto Mode focusing bereik (tele):	1 m
Auto Mode focusing bereik (wijd):	0.01 m
Auto Focus (AF) assisteer straal:	Ja
ISO gevoeligheid (min):	80
ISO gevoeligheid (max):	3200
ISO-gevoeligheid:	80, 1600, 3200
Blootstelling type:	Auto
Belichtingscorrectie:	± 2EV (1/3EV step)
Lichtmeting:	Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Spot
Snelste camera sluitersnelheid:	1/2000 s
Langzaamste camera sluitersnelheid:	15 s
Type camera sluitersnelheid:	Elektronisch
Flitser-modi:	Auto, Flits uit, Flits aan, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie
Externe flits aansluiting:	Ja
Flits-bereik (tele):	1 - 2 m
Flits-bereik (wijd):	0,5 - 4 m
Video recording:	Ja
Maximale videoresolutie:	1920 x 1080 Pixels
HD type:	Full HD

Videoresoluties:	640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixels
Video-opnametijd:	65 min
Resolutie bij opnamesnelheid:	640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Ondersteunde videoformaten:	AVC, H.264, MP4, MPEG4
Ingebouwde microfoon:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	SD, SDHC, SDXC
Geheugenslots:	1
Beeldscherm:	TFT
Touchscreen:	Nee
Beeldschermdiagonaal:	3 "
Beeldschermresolutie (numeriek):	922000 Pixels
Field of view:	100 procent
Vari-angle LCD display:	Nee
Beeldzoeker:	Elektronisch
PictBridge:	Ja
USB-versie:	2.0
HDMI:	Ja
HDMI-connector type:	Micro
Wi-Fi:	Ja
Near Field Communication (NFC):	Ja
Witbalans:	Auto, Bewolkt, Gepersonaliseerde modi, Daglicht, Fluorescerend, Fluorescerend H, Tungsten
Scene modes:	Vuurwerk, Nacht, Portret, Schemering
Foto-effecten:	Zwart&Wit, Neutraal, Filmpositief, Sepia, Huidtinten, Helder
Zelfontspanner:	2.10 s
Camera afspelen:	Hoogtepunten
Smartphone ondersteuning op afstand:	Ja
Camera-bestandssysteem:	DCF, DPOF 1.1, Exif 2.3

Ondersteunde talen:	Multi
GPS:	Nee
Histogram:	Ja
Afspeel modi:	Afspeellijst, Rotatie, Shuffle, Diashow
Beeldbewerking:	Bijsnijden, Hermeting
Orientatie sensor:	Ja
Ondersteuning voor statiefmontage:	Ja
Afbeeldingsprocessor:	DIGIC 4+
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Kleur van het product:	Zwart
Type stroombron:	Batterij/Accu
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterij leeftijd (CIPA standaard):	295 opnames
Video-opnametijd:	65 min
Type accu/batterij:	NB-13L
Ondersteund aantal accu's/batterijen:	1
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Breedte:	96.90000000000001 mm

Diepte:	27.9 mm
Hoogte:	56.9 mm
Gewicht:	158 g
Gewicht (inclusief batterij):	182 g
Draagriem:	Ja
Inclusief acculader:	Ja
Afstandsbediening:	Canon Camera Connect
Batterijen meegeleverd:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde software:	CameraWindow DC Map Utility Image Transfer Utility
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85258900
Af speel modi:	Afspeellijst, Rotatie, Shuffle, Diashow
Type stroombron:	Batterij/Accu
Afbeeldingsprocessor:	DIGIC 4+
Zelfontspanner:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85258900
Smartphone ondersteuning op afstand:	Ja
Opnametijd:	65 min
Afstandsbediening:	Canon Camera Connect