

Canon videocamera xc10 cfast kit 128GB

Artikelcode : CNXC10CKIT128GB



Canon Cinema EOS XC10 CFast Kit 128GB. Totaal aantal megapixels: 13,36 MP, Type beeldsensor: CMOS, Werkelijk aantal megapixels (afbeelding): 12 MP. Brandpuntbereik: 8.9 - 89 mm, Maat filter: 5,8 cm. Interne opslagcapaciteit: 128 GB, Camcorder media type: Geheugenkaart, Compatibele geheugenkaarten: SD. Scherpstellen: Automatisch/handmatig, Dichtstbijzijnde focus afstand: 0,5 m. ISO-gevoeligheid: 160, 20000

€ 1 979,00

Kenmerken

Totaal aantal megapixels:	13.36 MP
Type beeldsensor:	CMOS
Werkelijk aantal megapixels (Film):	8.29 MP
Werkelijk aantal megapixels (afbeelding):	12 MP
Beeldstabilisator:	Ja
Brandpuntbereik:	8.9 - 89 mm
Maat filter:	58 mm
Maximum aperture number:	5.6
Minimum aperture number:	2.8
Interne opslagcapaciteit:	128 GB
Camcorder media type:	Geheugenkaart
Compatibele geheugenkaarten:	SD
Optische drive type:	Nee
Soort camcorder media:	Nee
Dichtstbijzijnde focus afstand:	0.5 m
ISO-gevoeligheid:	160.20000
Witbalans:	Auto

Camera sluitertijd:	1/2 - 1/2000 s
Beeldschermdiagonaal:	3 "
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	LCD
Beeldschermresolutie (numeriek):	1030000 Pixels
Vergroting:	10 x
Camcorder type:	Handcamcorder
Minimale belichting:	0.05 Lux
Afbeeldingsprocessor:	DIGIC DV V
3D:	Nee
Kleur van het product:	Zwart
HD type:	Full HD
Maximale videoresolutie:	3840 x 2160 Pixels
Maximale beeldresolutie:	4000 x 3000 Pixels
PCM digitaal geluid:	16-bit/48 kHz
Ingebouwde microfoon:	Ja
PictBridge:	Nee
HDMI:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Hoofdtelefoonuitgangen:	1
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
USB-aansluiting:	Ja
Type aansluitplug:	3,5 mm
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Capaciteit van de accu/batterij:	1865 mAh
Accu/Batterij voltage:	7.2 V

Type accu/batterij:	LP-E6N
---------------------	--------

Aantal diafragma bladen:	8
--------------------------	---

Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
--------------------------	-----------

Temperatuur bij opslag:	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Breedte:	125 mm
----------	--------

Diepte:	122 mm
---------	--------

Hoogte:	102 mm
---------	--------

Gewicht:	930 g
----------	-------