


D-link 5 port switch DES-1005P

Artikelcode : ITDLDES1005PE



D-Link DES-1005P/E. Switch type: Unmanaged, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Fast Ethernet (10/100), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 5. Full duplex. MAC-adrestabel: 2000 entries. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netstekker: DC-in ingang. Power over Ethernet (PoE)

€ 64,99

Kenmerken

Switch type:	Unmanaged
Switch-laag:	L2
Quality of Service (QoS):	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	5
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Fast Ethernet (10/100)
Netstekker:	DC-in ingang
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Full duplex:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
MAC-adrestabel:	2000 entries
Rack-montage:	Nee
Stapelbaar:	Nee
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Ja
Mean time between failures (MTBF):	324616 uur
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990

Aantal dozen per pallet (zee):	48
Aantal per pallet (zee):	480 stuk(s)
Pallethoogte (zee):	1967 mm
Pallet brutogewicht (zee):	514600 g
Pallethoogte (lucht):	1967 mm
Aantal per pallet (lucht):	480 stuk(s)
Aantal dozen per pallet (lucht):	48
Pallet brutogewicht (lucht):	514600 g
Nettogewicht transportverpakking:	9500 g
Breedte pallet:	1200 mm
Lengte pallet:	1100 mm
Hoogte transportverpakking:	443 mm
Lengte transportverpakking:	370 mm
Breedte transportverpakking:	266 mm
Gewicht transportverpakking:	10200 g
Hoeveelheid per transportverpakking:	10 stuk(s)
Netstekker:	DC-in ingang
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports:	1
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE):	15.4 W
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget:	15.4 W
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	140 mm
Diepte:	85 mm
Hoogte:	28 mm

Breedte verpakking:	208 mm
---------------------	--------

Diepte verpakking:	250 mm
--------------------	--------

Hoogte verpakking:	68 mm
--------------------	-------

Gewicht verpakking:	950 g
---------------------	-------

Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
-----------------------------------	----------

Power LED:	Ja
------------	----