

D-link 5 port switch DES-105

Artikelcode : ITDLDES105E



D-Link DES-105. Switch type: Unmanaged, Switch-laag: L2. Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 5. Full duplex. MAC-adrestabel: 2000 entries, Switchingcapaciteit: 1 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netstekker: DC-in ingang

€ 24,99

Kenmerken

Switch type:	Unmanaged
Switch-laag:	L2
Quality of Service (QoS):	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	5
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	100BASE-TX, 10BASE-T
Netstekker:	DC-in ingang
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	100BASE-TX, 10BASE-T
Full duplex:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
MAC-adrestabel:	2000 entries
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden:	10/100 Mbps
Switchingcapaciteit:	1 Gbit/s
Store-and-forward:	Ja
Max. overdrachtssnelheid:	0.1 Gbit/s
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja

Packet buffergeheugen:	0.384 MB
MAC adres filtering:	Ja
Rack-montage:	Nee
Kleur van het product:	Zwart
Materiaal behuizing:	Metaal
LED-indicatoren:	Link, Stroom
Packet buffergeheugen:	0.384 MB
Mean time between failures (MTBF):	495709 uur
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Aantal dozen per pallet (zee):	75
Aantal per pallet (zee):	750 stuk(s)
Pallethoogte (zee):	2040 mm
Pallet brutogewicht (zee):	434000 g
Pallethoogte (lucht):	2040 mm
Aantal per pallet (lucht):	750 stuk(s)
Aantal dozen per pallet (lucht):	75
Pallet brutogewicht (lucht):	434000 g
Nettogewicht transportverpakking:	4500 g
Breedte pallet:	1100 mm
Lengte pallet:	1200 mm
Hoogte transportverpakking:	366 mm
Lengte transportverpakking:	335 mm
Breedte transportverpakking:	230 mm
Gewicht transportverpakking:	5500 g
Hoeveelheid per transportverpakking:	10 stuk(s)
Netstekker:	DC-in ingang
Stroom:	1 A
Ingangsspanning:	5 V

Typisch stroomverbruik:	1.9 W
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 50 °C
Temperatuur bij opslag:	-10 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Gewicht:	265 g
Breedte verpakking:	170 mm
Diepte verpakking:	220 mm
Hoogte verpakking:	62 mm
Gewicht verpakking:	450 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Overdrachtssnelheid:	200 Mbit/s
Afmetingen (BxDxH):	100 x 98 x 28 mm
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad
Ingangsspanning:	5 V