

D-link ac1200 usb adapter

Artikelcode : ITDLDWA182



D-Link AC1200. Connectiviteitstechnologie: Draadloos, Hostinterface: USB, Interface: WLAN. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 867 Mbit/s, Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz). Stroomvoorziening via USB. Kleur van het product: Zwart

€ 44,99

Kenmerken

Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Intern:	Nee
Hostinterface:	USB
Interface:	WLAN
Overdrachtssnelheid (max):	867 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi:	Ja
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Frequentieband:	2.4 - 5 GHz
Frequentiebereik:	2,4 - 5 GHz
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2
Wi-Fi:	Ja
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Intern:	Nee

Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Ja
Ingangsspanning:	5 V
Spanning:	5 V
Stroomverbruik:	500 mA
Stroomvoorziening via USB:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Window
Frequentiebereik:	2,4 - 5 GHz
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2
Ondersteunt Windows:	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Window
Breedte:	29.1 mm
Diepte:	97.3 mm
Hoogte:	13.5 mm
Gewicht:	20.5 g
Breedte verpakking:	138 mm
Diepte verpakking:	138 mm
Hoogte verpakking:	40 mm
Gewicht verpakking:	20 g
Breedte verpakking:	138 mm
Diepte verpakking:	138 mm
Hoogte verpakking:	40 mm
Gewicht verpakking:	20 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990

Aantal dozen per pallet (lucht):	48
Aantal per pallet (lucht):	1920 stuk(s)
Pallethoogte (lucht):	2025 mm
Pallet brutogewicht (zee):	447400 g
Aantal dozen per pallet (zee):	48
Aantal per pallet (zee):	1920 stuk(s)
Pallethoogte (zee):	2025 mm
Pallet brutogewicht (lucht):	447400 g
Breedte transportverpakking:	292 mm
Lengte transportverpakking:	425 mm
Hoogte transportverpakking:	300 mm
Hoeveelheid per transportverpakking:	40 stuk(s)
Nettogewicht transportverpakking:	8000 g
Brutogewicht transportverpakking:	8800 g
Pallethoogte (lucht):	2025 mm
Brutogewicht transportverpakking:	8800 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Nettogewicht transportverpakking:	8000 g
Pallet brutogewicht (lucht):	447400 g
Gewicht transportverpakking:	8800 g
Hoeveelheid per transportverpakking:	40 stuk(s)
Aantal per pallet (lucht):	1920 stuk(s)
Aantal dozen per pallet (lucht):	48
Pallet brutogewicht (zee):	447400 g
Pallethoogte (zee):	2025 mm
Hoogte transportverpakking:	300 mm
Lengte transportverpakking:	425 mm
Aantal per pallet (zee):	1920 stuk(s)

Aantal dozen per pallet (zee):	48
Breedte transportverpakking:	292 mm
Breedte pallet:	1200 mm
Lengte pallet:	1100 mm
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Link/Act LED:	Ja
Hoogte:	13.5 mm
Breedte:	29.1 mm