

D-link COVR-C1203

Artikelcode : ITDLCOVRC1203



D-Link COVR. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1000 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 867 Mbit/s, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 128-bit AES,WPA,WPA2. AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz, Stroomverbruik (typisch): 3,5 W. Plaatsing: Vloer, Tafel, Kleur van het product: Brons, Wit, LED-indicatoren: Status. Antennefuncties: Ingebouwde antenne

€ 249,00

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz):	867 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max):	867 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:	Ja
MIMO:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
Wi-Fi-roaming:	Ja
Snelheid automatisch onderhandelen:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja
Airtime Fairness (ATF):	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	128-bit AES,WPA,WPA2
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja

Web-gebaseerd management:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
Ingangsspanning:	100 - 240 V
Frequentie:	50/60 Hz
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
AC invoer voltage:	100 - 240 V
Typisch stroomverbruik:	3.5 W
Plaatsing:	Vloer, Tafel
Kleur van het product:	Brons, Wit
WPS Push Button Security:	Ja
LED-indicatoren:	Status
Intern:	Nee
Antennefuncties:	Ingebouwde antenne
Geïntegreerde antenne:	Ja
Antennas quantity:	3
Overdrachtssnelheid (max):	1000 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:	Ja
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max):	867 Mbit/s
2,4 GHz:	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
5 GHz:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
MIMO:	Ja
Wi-Fi-roaming:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja
Airtime Fairness (ATF):	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE

802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Snelheid automatisch onderhandelen:	Ja
Nettogewicht transportverpakking:	7120 g
Aantal dozen per pallet (zee):	49
Aantal per pallet (zee):	196 stuk(s)
Pallethoogte (zee):	2074 mm
Pallet brutogewicht (zee):	401100 g
Pallethoogte (lucht):	1243 mm
Aantal per pallet (lucht):	112 stuk(s)
Aantal dozen per pallet (lucht):	28
Pallet brutogewicht (lucht):	235600 g
Breedte pallet:	1100 mm
Lengte pallet:	1200 mm
Hoogte transportverpakking:	277 mm
Brutogewicht transportverpakking:	7880 g
Lengte transportverpakking:	486 mm
Breedte transportverpakking:	330 mm
Gewicht transportverpakking:	7880 g
Hoeveelheid per transportverpakking:	4 stuk(s)
Breedte:	117 mm
Diepte:	109 mm
Hoogte:	51 mm
Gewicht:	250 g
Breedte verpakking:	246 mm
Diepte verpakking:	313 mm

Hoogte verpakking:	115 mm
Gewicht verpakking:	1780 g
Aantal inbegrepen producten:	3 stuk(s)
Breedte verpakking:	246 mm
Diepte verpakking:	313 mm
Hoogte verpakking:	115 mm
Gewicht verpakking:	1780 g
Aantal inbegrepen producten:	3 stuk(s)
Aantal inbegrepen producten:	3 stuk(s)
WPS Push Button Security:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent