

D-link dcs-2802kt wire-free camera kit

Artikelcode : ITDLDCS2802KT



D-Link DCS-2802KT. Connectiviteitstechnologie: Draadloos, Camera interface: Wi-Fi, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen/buiten. Opslagmedia-type: Geheugenkaart, Video capturing speed: 24 fps, Compatibele geheugenkaarten: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC. Ethernet interface type: Fast Ethernet, Wi-Fi-standaarden: Wi-Fi 4 (802.11n), Frequentieband: 2.4 GHz. Type stroombron: Batterij/Accu, DC, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz. Ondersteunde mobiele besturingssystemen: Android, iOS

€ 449,94

Kenmerken

Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Ingebouwde camera:	Ja
Kleur:	Ja
Ingebouwde microfoon:	Ja
Camera interface:	Wi-Fi
Hitte functie:	Nee
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen & buiten
Zichthoek, diagonaal:	140 °
Maximum aperture number:	2.2
Vaste focale lengte:	1.9 mm
Kijkhoek, horizontaal:	115 °
Kijkhoek, verticaal:	64 °
Zoomcapaciteit:	Ja
Nachtkijker afstand:	7.5 m
Megapixels:	2 MP
Geïntegreerde PIR-sensor:	Ja
Cameraresolutie:	1920 x 1080 Pixels

Licht sensor:	Ja
Aantal cameras:	2
Type beeldsensor:	CMOS
LED-type:	IR
Omvang optische sensor:	25,4 / 4 "
Nachtmodus:	Ja
Internationale veiligheidscode (IP):	IP65
Inclusief recorder:	Ja
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Opslagmedia-type:	Geheugenkaart
Video capturing speed:	24 fps
Ethernet interface type:	Fast Ethernet
Inclusief optische drive:	Nee
LED-indicatoren:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, IPv6, DHCP, DNS
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Videocompressieformaten:	H.264
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Oplaadbare accu/batterij:	Ja
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Ethernet interface type:	Fast Ethernet
Wi-Fi-standaarden:	Wi-Fi 4 (802.11n)

Frequentieband:	2.4 GHz
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max):	866 Mbit/s
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA2
Type stroombron:	Batterij/Accu, DC
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Stroomuitvoer (volt):	5.12
Stroomuitvoer (ampère):	2 A
Vermogensverbruik (max):	18 W
Camera energieverbruik (standby):	0.00028 W
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Oplaadbare accu/batterij:	Ja
Accu/Batterij voltage:	3.6 V
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur):	23.5 Wh
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android, iOS
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Temperatuur bij opslag:	-20 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf:	-20 - 45 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent
Smartphone ondersteuning op afstand:	Ja
Ondersteund beeldformaat:	JPEG
Videocompressieformaten:	H.264
Audiosysteem:	2-weg
Brutogewicht transportverpakking:	10510 g
Nettogewicht transportverpakking:	9750 g
Pallet brutogewicht (lucht):	270120 g
Gewicht transportverpakking:	10510 g
Aantal per pallet (lucht):	120 stuk(s)

Aantal dozen per pallet (lucht):	24
Pallethoogte (lucht):	1443 mm
Pallet brutogewicht (zee):	398000 g
Pallethoogte (zee):	2097 mm
Aantal dozen per pallet (zee):	36
Aantal per pallet (zee):	180 stuk(s)
Kleur van het product:	Zwart, Wit
Reset button:	Ja
Lengte pallet:	1200 mm
Ondersteunde video-modi:	720p,1080p
Breedte pallet:	1100 mm
Hoogte transportverpakking:	327 mm
Lengte transportverpakking:	600 mm
Breedte transportverpakking:	268 mm
Camera breedte:	66 mm
Camera diepte:	85 mm
Camera hoogte:	85 mm
Camera gewicht:	240 g
Recorder breedte:	134 mm
Recorder diepte:	65 mm
Recorder hoogte:	150 mm
Recorder gewicht:	195 g
Hoeveelheid per transportverpakking:	5 stuk(s)
Breedte verpakking:	117 mm
Diepte verpakking:	295 mm
Gewicht verpakking:	1950 g
Hoogte verpakking:	258 mm