

# D-link dual band range extender DAP-1620

Artikelcode : ITDLDAP1620



D-Link DAP-1620/E. Soort: Netwerkrepeater. Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X), Netwerkstandaard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac, Wi-Fi-standaarden: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Kleur van het product: Wit, Certificering: FCC, IC, CE, C-Tick, CB, UL, Wi-Fi Certified. AC-ingangsspanning: 110-240 V, AC-ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz. Breedte: 120 mm, Diepte: 59 mm, Hoogte: 42 mm

**€ 64,99**

## Kenmerken

|                                                     |                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Soort:</b>                                       | Netwerkrepeater                                                      |
| <b>WPS Push Button Security:</b>                    | Ja                                                                   |
| <b>Antennas quantity:</b>                           | 2                                                                    |
| <b>Bekabelingstechnologie:</b>                      | 10/100/1000Base-T(X)                                                 |
| <b>Netwerkstandaard:</b>                            | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac |
| <b>Wi-Fi:</b>                                       | Ja                                                                   |
| <b>Wi-Fi-standaarden:</b>                           | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)     |
| <b>Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max):</b> | 1200 Mbit/s                                                          |
| <b>Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:</b>         | WPA, WPA2, WPS                                                       |
| <b>Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:</b>         | 1                                                                    |
| <b>Kleur van het product:</b>                       | Wit                                                                  |
| <b>LED-indicatoren:</b>                             | Ja                                                                   |
| <b>Reset button:</b>                                | Ja                                                                   |
| <b>AC invoer voltage:</b>                           | 110-240 V                                                            |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| AC invoer frequentie:                   | 50 - 60 Hz      |
| Temperatuur, in bedrijf:                | 0 - 40 °C       |
| Temperatuur bij opslag:                 | -20 - 65 °C     |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag:            | 5 - 95 procent  |
| Breedte:                                | 120 mm          |
| Diepte:                                 | 59 mm           |
| Hoogte:                                 | 42 mm           |
| Gewicht:                                | 139 g           |
| Pallet brutogewicht (zee):              | 371900 g        |
| Aantal dozen per pallet (zee):          | 100             |
| Pallethoogte (zee):                     | 2055 mm         |
| Aantal per pallet (zee):                | 1000 stuk(s)    |
| Pallethoogte (lucht):                   | 1479 mm         |
| Aantal dozen per pallet (lucht):        | 70              |
| Breedte pallet:                         | 1100 mm         |
| Lengte pallet:                          | 1100 mm         |
| Brutogewicht transportverpakking:       | 3459 g          |
| Gewicht transportverpakking:            | 3459 g          |
| Hoeveelheid per transportverpakking:    | 10 stuk(s)      |
| Breedte transportverpakking:            | 229 mm          |
| Lengte transportverpakking:             | 497 mm          |
| Hoogte transportverpakking:             | 192 mm          |
| Code geharmoniseerd systeem (HS):       | 85176990        |
| Nettogewicht transportverpakking:       | 3000 g          |
| Pallet brutogewicht (lucht):            | 267630 g        |
| Aantal per pallet (lucht):              | 700 stuk(s)     |
| Breedte verpakking:                     | 104 mm          |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Diepte verpakking:</b>                | 161 mm   |
| <b>Hoogte verpakking:</b>                | 94 mm    |
| <b>Gewicht verpakking:</b>               | 300 g    |
| <b>Code geharmoniseerd systeem (HS):</b> | 85176990 |