

D-link eagle pro AI ax1500 4g smart rout

Artikelcode : ITDLG415E



D-Link EAGLE PRO AI AX1500 4G Smart Router G415. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 1201 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Generatie mobiel internet: 4G, 2G standaarden: Edge, GPRS, GSM, 3G standaarden: DC-HSPA+, HSDPA+, HSUPA, UMTS. Virtuele assistent: Amazon Alexa & Google Assistant

€ 149,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Ja
SIM-kaartsleuf:	Ja
Type WAN-aansluiting:	RJ-45
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	1201 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band):	300 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band):	1201 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s

Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3au
Toegang voor gasten:	Ja
Werkt met Amazon Alexa:	Ja
Generatie mobiel internet:	4G
3G:	Ja
4G:	Ja
5G:	Nee
2G standaarden:	Edge, GPRS, GSM
3G standaarden:	DC-HSPA+, HSDPA+, HSUPA, UMTS
4G standaard:	LTE
GSM bands ondersteund:	900.1800 MHz
UMTS bands ondersteund:	900.2100 MHz
SIM card type:	MicroSIM
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	3
USB-poort:	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Virtuele assistent:	Amazon Alexa & Google Assistant
Reset button:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
MU-MIMO-technologie:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2, WPA3, WPS

Firewall:	Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing Checking, IP/MAC Address Filtering, 1 x DMZ
Toegang voor gasten:	Ja
Stateful Packet Inspection (SPI):	Ja
Filtratie:	Ja
MAC adres filtering:	Ja
IP-adresfilter:	Ja
DMZ support:	Ja
DMZ support:	Ja
Producttype:	Router om neer te zetten
Kleur van het product:	Blauw, Wit
Indicatielampje:	Ja
LED-indicatoren:	LAN, LTE, Stroom, WLAN
Aan/uitschakelaar:	Ja
Naleving van duurzaamheid:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Antenne-ontwerp:	Extern
Antennas quantity:	2
Aantal gelijktijdige sessies (max):	128
Werkt met Amazon Alexa:	Ja
Werken met de Google Assistent:	Ja
Type stroombron:	DC
Spanning:	12 V
Output current:	1.5 A
Externe adapter:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag:	-10 - 70 °C

Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	0 - 95 procent
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android, iOS
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Gewicht:	400 g
Hoogte:	66.21 mm
Breedte:	198 mm
Diepte:	170.14 mm
Inclusief AC-adapter:	Ja
Naleving van duurzaamheid:	Ja