

D-link mesh AI wifi 6 ax 1500 3 pack

Artikelcode : ITDLM153



D-Link EAGLE PRO AI AX1500 Mesh Systeem 3 pcs. Kleur van het product: Wit, Soort antenne: Intern, Type product: Mesh-systeem. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi-standaarden: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Virtuele assistent: Amazon Alexa & Google Assistant, Firewall: DoS, Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing Checking, IP/MAC Address Filtering, 1 x DMZ, Ondersteunt Mac-besturingssysteem: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High.... Stroomverbruik (typisch): 12 W, AC-adapter ingangsspanning: 12 V, Ingangsstroom AC-adapter: 1 A. Breedte: 92 mm, Diepte: 92 mm, Hoogte: 93 mm

€ 189,99

Kenmerken

Kleur van het product:	Wit
Producttype:	Mesh-systeem
LED-indicatoren:	Stroom, Status
Soort antenne:	Intern
Antennas quantity:	4
Maximale dekking:	500 ²
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band):	300 Mbit/s

WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band):	1201 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2, WPA3
Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE):	Ja
Statische IP:	Ja
Dynamisch IP-adres:	Ja
Tag-based VLAN:	Ja
Ingebouwde microfoon:	Ja
Virtuele assistent:	Amazon Alexa & Google Assistant
Quality of Service (QoS):	Ja
Firewall:	DoS, Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing Checking, IP/MAC Address Filtering, 1 x DMZ
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leo
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android, iOS
MU-MIMO-technologie:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Ethernet WAN:	Ja
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Typisch stroomverbruik:	12 W
AC-adapter ingangsspanning:	12 V
Ingangsstroom AC-adapter:	1 A
AC-adapter, uitgangsspanning:	12 V
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800
Naleving van duurzaamheid:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800
Breedte:	92 mm

Diepte:	92 mm
----------------	-------

Hoogte:	93 mm
----------------	-------

Gewicht:	200 g
-----------------	-------

Aantal inbegrepen producten:	3 stuk(s)
-------------------------------------	-----------

Inclusief AC-adapter:	Ja
------------------------------	----

Aantal adpaters inclusief:	1 stuk(s)
-----------------------------------	-----------

Aantal eenheden inbegrepen:	1 stuk(s)
------------------------------------	-----------

Ethernetkabel:	Ja
-----------------------	----