

D-link mydlink camera DCS-8302LH

Artikelcode : ITDLDCS8302LH



D-Link Full HD Outdoor Wi-Fi Camera DCS-8302LH. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Montagewijze: Plafond/muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Rond. Field of view (FOV) hoek: 135°, Kijkhoek lens, horizontaal: 109°, Kijkhoek lens, verticaal: 57°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Vaste focale lengte: 3 mm

€ 134,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen & buiten
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad en draadloos
PTZ control (Pan/Tilt/Zoom):	Nee
Lengte snoer:	3 m
Dag/nacht modus:	Ja
Op afstand bekijken:	Ja
Vormfactor:	Rond
Montagewijze:	Plafond/muur
Kleur van het product:	Wit
Weerbestendig:	Ja
Field of view (FOV) hoek:	135 °
Kijkhoek, horizontaal:	109 °
Kijkhoek, verticaal:	57 °

Zichthoek, diagonaal:	135 °
Kijkhoek lens, horizontaal:	109 °
Kijkhoek lens, verticaal:	57 °
Kijkhoek lens, diagonaal:	135 °
Type beeldsensor:	CMOS
Omvang optische sensor:	25,4 / 2,9 "
Progressive scan:	Ja
Vaste focale lengte:	3 mm
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	5 m
LED-type:	IR
Maximum resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Totaal aantal megapixels:	2 MP
Videocompressieformaten:	H.264
Maximaal 30 frames per seconde:	30 fps
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Audiosysteem:	2-weg
Audio-codecs:	MPEG-2 AAC LC
Ingebouwde microfoon:	Ja
Audio detectie:	Ja
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv4, IPv6 dual stack, Bonjour (mDNS and DNS-SD), ONVIF Profile S, RTSP, SRTP (D-Link private), HTTPS
Wi-Fi-standaarden:	802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash)

Maximale capaciteit van de geheugenkaart:	256 GB
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad en draadloos
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA3
Type waarschuwingsnotificatie:	Snapshot-waarschuwingsbericht
Bewegingssensortechnologie:	Passieve infraroodsensor (PIR)
Bewegingssensor:	Ja
Video bewegings-detectie:	Ja
Op afstand bedienbaar:	Ja
Management software:	mydlink app
Type stroombron:	AC, DC
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Vermogensverbruik (max):	7 W
Stroomuitvoer (volt):	12
Stroomuitvoer (ampère):	1 A
Temperatuur, in bedrijf:	-20 - 45 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 70 °C
Breedte:	74 mm
Diepte:	88 mm
Hoogte:	138 mm
Gewicht:	250 g
Lengte snoer:	3 m
Aantal cameras:	1
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85258900