

D-link mydlink camera DCS8325LH

Artikelcode : ITDLDCS8325LH



D-Link DCS-8325LH. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Montagewijze: Bureau, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Torentje. Kijkhoek lens, horizontaal: 126°, Kijkhoek lens, verticaal: 63°, Kijkhoek lens, diagonaal: 151°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Vaste focale lengte: 3 mm

€ 139,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad en draadloos
Lengte snoer:	3 m
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter:	Ja
Vormfactor:	Torentje
Montagewijze:	Bureau
Kleur van het product:	Wit
LED-indicatoren:	Status
Kijkhoek, horizontaal:	126 °
Kijkhoek, verticaal:	63 °
Zichthoek, diagonaal:	151 °
Kijkhoek lens, horizontaal:	126 °
Kijkhoek lens, verticaal:	63 °
Kijkhoek lens, diagonaal:	151 °
Type beeldsensor:	CMOS
Omvang optische sensor:	25,4 / 2,7 "
Progressive scan:	Ja

Maximum aperture number:	2
Vaste focale lengte:	3 mm
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	5 m
LED-type:	IR
Maximum resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Videocompressieformaten:	H.264
Ondersteunde grafische resoluties:	1920 x 1080 (HD 1080)
Ondersteunde video-modi:	1080p
Maximaal 30 frames per seconde:	30 fps
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Ingebouwde microfoon:	Ja
Audio detectie:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv4, IPv6, DHCP, Bonjour, ONVIF, RTSP, RTCP, RTP/SRTP, HTTPS
Wi-Fi-standaarden:	802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max):	2400 Mbit/s
Ingebouwde harde schijf:	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash)
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad en draadloos
USB-poort:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2, WPA3
Type waarschuwingsnotificatie:	Snapshot-waarschuwingsbericht, Tekstwaarschuwingsbericht
Bewegingssensor:	Ja

Reset button:	Ja
Type stroombron:	AC
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Typisch stroomverbruik:	7 W
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android, iOS
Breedte:	74.4 mm
Diepte:	108.8 mm
Hoogte:	83.9 mm
Gewicht:	140 g
Lengte snoer:	3 m
Aantal cameras:	1
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85258900