

## D-link network adapter DUB-1312

Artikelcode : ITDLDUB1312

D-Link DUB-1312. Intern. Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Hostinterface: USB, Interface: Ethernet. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1000 Mbit/s. Kleur van het product: Zwart



€ 36,99

### Kenmerken

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Connectiviteitstechnologie:          | Bedraad          |
| Intern:                              | Ja               |
| Hostinterface:                       | USB              |
| Interface:                           | Ethernet         |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1                |
| Overdrachtssnelheid (max):           | 1000 Mbit/s      |
| Intern:                              | Ja               |
| Kleur van het product:               | Zwart            |
| Plug and play:                       | Ja               |
| LED-indicatoren:                     | Activiteit, Link |
| Spanning:                            | 5 V              |
| Temperatuur, in bedrijf:             | 0 - 45 °C        |
| Temperatuur bij opslag:              | -20 - 70 °C      |
| Plug and play:                       | Ja               |
| Breedte:                             | 74.4 mm          |
| Diepte:                              | 21 mm            |
| Hoogte:                              | 16 mm            |
| Gewicht:                             | 46.4 g           |

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Breedte verpakking:</b>                  | 138 mm       |
| <b>Diepte verpakking:</b>                   | 138 mm       |
| <b>Hoogte verpakking:</b>                   | 30 mm        |
| <b>Gewicht verpakking:</b>                  | 116 g        |
| <b>Breedte verpakking:</b>                  | 138 mm       |
| <b>Diepte verpakking:</b>                   | 138 mm       |
| <b>Hoogte verpakking:</b>                   | 30 mm        |
| <b>Gewicht verpakking:</b>                  | 116 g        |
| <b>Code geharmoniseerd systeem (HS):</b>    | 85176990     |
| <b>Aantal dozen per pallet (lucht):</b>     | 45           |
| <b>Aantal per pallet (lucht):</b>           | 1800 stuk(s) |
| <b>Pallethoogte (lucht):</b>                | 1860 mm      |
| <b>Pallet brutogewicht (zee):</b>           | 318600 g     |
| <b>Aantal dozen per pallet (zee):</b>       | 45           |
| <b>Aantal per pallet (zee):</b>             | 1800 stuk(s) |
| <b>Pallethoogte (zee):</b>                  | 1860 mm      |
| <b>Pallet brutogewicht (lucht):</b>         | 318600 g     |
| <b>Breedte transportverpakking:</b>         | 320 mm       |
| <b>Lengte transportverpakking:</b>          | 360 mm       |
| <b>Hoogte transportverpakking:</b>          | 345 mm       |
| <b>Hoeveelheid per transportverpakking:</b> | 40 stuk(s)   |
| <b>Nettogewicht transportverpakking:</b>    | 5780 g       |
| <b>Pallethoogte (lucht):</b>                | 1860 mm      |
| <b>Code geharmoniseerd systeem (HS):</b>    | 85176990     |
| <b>Nettogewicht transportverpakking:</b>    | 5780 g       |
| <b>Pallet brutogewicht (lucht):</b>         | 318600 g     |
| <b>Gewicht transportverpakking:</b>         | 7080 g       |
| <b>Hoeveelheid per transportverpakking:</b> | 40 stuk(s)   |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Aantal per pallet (lucht):        | 1800 stuk(s)    |
| Aantal dozen per pallet (lucht):  | 45              |
| Pallet brutogewicht (zee):        | 318600 g        |
| Pallethoogte (zee):               | 1860 mm         |
| Hoogte transportverpakking:       | 345 mm          |
| Lengte transportverpakking:       | 360 mm          |
| Aantal per pallet (zee):          | 1800 stuk(s)    |
| Aantal dozen per pallet (zee):    | 45              |
| Breedte transportverpakking:      | 320 mm          |
| Breedte pallet:                   | 1100 mm         |
| Lengte pallet:                    | 1200 mm         |
| Relatieve luchtvochtigheid:       | 10 - 90 procent |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85176990        |
| Hoogte:                           | 16 mm           |
| Breedte:                          | 74.4 mm         |