

D-link wireless ac750 router DIR-809

Artikelcode : ITDLDIR809



D-Link DIR-809. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: 802.11ad, Wi-Fi-standaarden: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Interfacetype Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100Base-T(X). Generatie mobiel internet: 4G. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA2, WPS. Kleur van het product: Zwart

€ 42,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	802.11ad
Wi-Fi-standaarden:	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11ad,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Network address translation (NAT):	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11az, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Generatie mobiel internet:	4G
3G:	Nee

4G:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
USB-poort:	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2, WPS
Firewall:	NAT
Filtratie:	Ja
MAC adres filtering:	Ja
DMZ support:	Ja
Network address translation (NAT):	Ja
DMZ support:	Ja
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Ja
Aan/uitschakelaar:	Ja
Meegeleverde kabels:	USB
Inclusief AC-adapter:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Antenne-ontwerp:	Extern
Soort antenne:	Extern
Antennas quantity:	3
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Type stroombron:	AC
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Inclusief AC-adapter:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	USB

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag:	-20 - 65 °C
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent
Gewicht verpakking:	670 g
Gewicht:	228.6 g
Hoogte:	83 mm
Breedte:	190 mm
Diepte verpakking:	336 mm
Diepte:	133 mm
Hoogte verpakking:	55 mm
Breedte verpakking:	235 mm
Meegeleverde kabels:	USB
Inclusief AC-adapter:	Ja
Breedte verpakking:	235 mm
Gebruikershandleiding:	Ja
Diepte verpakking:	336 mm
Hoogte verpakking:	55 mm
Gewicht verpakking:	670 g
Pallethoogte (lucht):	1239 mm
Gewicht transportverpakking:	7700 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Nettogewicht transportverpakking:	6900 g
Hoeveelheid per transportverpakking:	10 stuk(s)
Brutogewicht transportverpakking:	7700 g
Pallet brutogewicht (lucht):	189600 g
Aantal per pallet (lucht):	240 stuk(s)
Pallet brutogewicht (zee):	316000 g

Aantal dozen per pallet (lucht):	24
Pallethoogte (zee):	1975 mm
Breedte pallet:	1100 mm
Lengte pallet:	1200 mm
Aantal per pallet (zee):	400 stuk(s)
Aantal dozen per pallet (zee):	40
Breedte transportverpakking:	298 mm
Lengte transportverpakking:	495 mm
Hoogte transportverpakking:	368 mm
Aantal per pallet (zee):	400 stuk(s)
Aantal dozen per pallet (zee):	40
Pallet brutogewicht (zee):	316000 g
Pallethoogte (lucht):	1239 mm
Aantal per pallet (lucht):	240 stuk(s)
Aantal dozen per pallet (lucht):	24
Pallet brutogewicht (lucht):	189600 g
Brutogewicht transportverpakking:	7700 g
Nettogewicht transportverpakking:	6900 g
Hoeveelheid per transportverpakking:	10 stuk(s)
Hoogte transportverpakking:	368 mm
Lengte transportverpakking:	495 mm
Breedte transportverpakking:	298 mm
Lengte pallet:	1200 mm
Breedte pallet:	1100 mm
Pallethoogte (zee):	1975 mm
Mobiele netwerkverbinding:	Nee
Frequentieband:	2.4 & 5 GHz
Frequentiebereik:	2,400 - 2,483 GHz

Rack-montage:

Nee