

Devolo magic 1 lan single

Artikelcode : ITDE8291



Ongecompliceerd en ongelooflijk krachtig – met de Powerline-adapter devolo Magic 1 LAN haalt u betrouwbaar internet via het stopcontact in huis. Met een bereik van 400 meter brengt de Powerline-adapter met de nieuwste G.hn-technologie het internetsignaal naar ruimtes waar u tot nog toe geen netwerkaansluiting had: of het nu gaat om online gamen in de kelderruimte of werken in het thuishkantoor op zolder. Gewoon devolo Magic 1 LAN in het stopcontact steken en met andere Magic-adapters binnen enkele seconden verbinden: dankzij slimme Plug & Play kunt u direct aan de slag. Er ontstaat onmiddellijk een betrouwbaar Powerline-netwerk met snelheden tot 1200 Mbps. Met de Gigabit LAN-verbinding kunt u verschillende apparaten aansluiten, zoals een smart-tv, game console of pc. Het maakt niet uit voor welke toepassing – Magic 1 LAN zorgt voor de stabiele verbinding in elke ruimte!

€ 59,99

Kenmerken

Overdrachtssnelheid (max):	1200 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Wi-Fi:	Nee
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ingebouwd stopcontact:	Ja
Modulatie:	64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, OFDM, QPSK
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	128-bit AES
Maximale afstand:	400 m
Filter karakteristieken:	-22 - -45 dB
Dampfilter:	2 - 80 MHz

Quality of Service (QoS):	Ja
Compatibele producten:	devolo Magic, HomeGridForum
Typisch stroomverbruik:	2.8 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
AC invoer voltage:	196 - 250 V
AC invoer frequentie:	50 Hz
LED-indicatoren:	Ja
Kleur van het product:	Wit
Ondersteunt Windows:	Ja
Mac-compatibiliteit:	Ja
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, iOS 10.0, iOS 11.0
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-25 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Breedte:	66 mm
Diepte:	42 mm
Hoogte:	130 mm
Breedte verpakking:	190 mm
Diepte verpakking:	118 mm
Hoogte verpakking:	92 mm
Gewicht verpakking:	475 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)

Code geharmoniseerd systeem (HS):

85171800