

Devolo magic 1 wifi starter kit

Artikelcode : ITDE8363



Devolo Magic 1 WiFi. Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 1200 Mbit/s, Netwerkstandaard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.3,..., Interfacetype Ethernet LAN: Fast Ethernet. AC-ingangsspanning: 196 - 250 V, AC-ingangsfrequentie: 50 Hz, Stroom: 16 A. Kleur van het product: Wit, Soort antenne: Intern, Certificering: CE. Ondersteunde mobiele besturingssystemen: Android, iOS. Breedte: 76 mm, Diepte: 40 mm, Hoogte: 152 mm

€ 149,99

Kenmerken

Overdrachtsnelheid (max):	1200 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Wi-Fi:	Ja
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden:	300.867 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ingebouwd stopcontact:	Ja
Modulatie:	64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, DSSS, OFDM, QPSK
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	128-bit AES, WPA, WPA2, WPS, WPS-PBC, WPS-PIN
Maximale afstand:	400 m
Versleutelingsknop:	Ja

Filter karakteristieken:	-22 - -45 dB
Dampfilter:	2 - 80 MHz
MIMO:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Compatibele producten:	devolo Magic, HomeGridForum
AC invoer voltage:	196 - 250 V
AC invoer frequentie:	50 Hz
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Soort antenne:	Intern
Antennas quantity:	4
LED-indicatoren:	Ja
Kleur van het product:	Wit
Ondersteunt Windows:	Ja
Mac-compatibiliteit:	Ja
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android, iOS
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-25 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Breedte:	76 mm
Diepte:	40 mm
Hoogte:	152 mm
Breedte verpakking:	188 mm
Diepte verpakking:	231 mm
Hoogte verpakking:	92 mm
Gewicht verpakking:	890 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800

Aantal per verpakking:	2 stuk(s)
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800