

Eminent wrlss hd ip cam pan tilt P2P

Artikelcode : ITEM6325



Eminent CamLine Pro. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Montagewijze: Bureau, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Dome. Minimale belichting: 0,4 Lux, Draaihoek: 355°. Type beeldsensor: CMOS. Digitale zoom: 3x, Lens diameter: 2,8 mm

€ 49,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad en draadloos
PTZ control (Pan/Tilt/Zoom):	Ja
PTZ-modi:	8 toer
Vooraf ingestelde punten:	Ja
Dag/nacht modus:	Ja
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter:	Ja
Vormfactor:	Dome
Montagewijze:	Bureau
Kleur van het product:	Wit
Minimale belichting:	0.4 Lux
Draaihoek:	355 °
Type beeldsensor:	CMOS
Zoomcapaciteit:	Ja
Digitale zoom:	3 x

Lens diameter:	2.8 mm
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	8 m
LED-type:	IR
Aantal verlichtingen LEDS:	8
Maximum resolutie:	1280 x 720 Pixels
Videocompressieformaten:	H.264
Ondersteunde grafische resoluties:	320 x 180, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720)
Maximaal 30 frames per seconde:	25 fps
Audiosysteem:	2-weg
Ingebouwde microfoon:	Ja
Stemcodecs:	G.711, G.726
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Ethernet interface type:	Fast Ethernet
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Ingebouwde harde schijf:	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash)
Maximale capaciteit van de geheugenkaart:	128 GB
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad en draadloos
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Interface:	RJ-45
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WEP, WPA, WPA2
Type waarschuwingsnotificatie:	E-mail
Bewegingssensor:	Ja

Video bewegings-detectie:	Ja
Type stroombron:	DC
AC invoer voltage:	100-230 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Typisch stroomverbruik:	6.5 W
Stroomuitvoer (volt):	5
Stroomuitvoer (ampère):	2 A
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	-10 - 50 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Ondersteunt Windows:	Ja
Breedte:	91 mm
Diepte:	115 mm
Hoogte:	115 mm
Gewicht:	252 g
Aantal cameras:	1