

Epson ecotank et-1810 sf

Artikelcode : ITEPC11CJ71401



Bespaar tot wel 90% op uw printkosten met Epson EcoTank-printers zonder cartridges. Dankzij de speciaal ontworpen inktflessen met hoog rendement kunnen de geïntegreerde inkttanks eenvoudig worden gevuld. Zonder cartridges om te vervangen en met de flexibele connectiviteitsfuncties is dit de perfecte printer voor iedereen die tegen ongelooflijk lage kosten per pagina in hoge kwaliteit wil printen.

Cartridges behoren tot het verleden

Met EcoTank kunt u probleemloos thuis printen. U kunt de inkttanks met hoge capaciteit gemakkelijk en snel bijvullen. De flessen hebben een sleutelvergrendeling waardoor ze alleen op de juiste kleur kunnen worden gebruikt. Op het inktniveau-scherm aan de voorzijde kunt u eenvoudig zien wanneer de tank moet worden bijgevuld.

Blijf besparen

Met deze voordelige printer bespaart u tot wel 90% op uw printkosten. Hij wordt geleverd met inkt voor maximaal 3 jaar. Met één set inktflessen kunnen tot wel 4500 pagina's in zwart-wit en 7500 pagina's in kleur worden afgedrukt. Dat is hetzelfde als maximaal 72 cartridges!

Epson Smart Panel-app

Met deze app kunt u uw printer bedienen vanaf uw smart device.. U kunt er documenten en foto's mee printen, de printer ermee instellen en beheren en er problemen met de printer mee oplossen, allemaal vanaf uw telefoon of tablet.

Boordevol functies

Met een papierlade voor 100 pagina's aan de achterkant, de mogelijkheid om foto's randloos te printen (tot 10 x 15 cm) en een printsnelheid tot wel 10 pagina's per minuut kunt u met gemak een groot aantal taken uitvoeren in korte tijd.

Moderne flexibiliteit

Dankzij het compacte design en volledige Wi-Fi- en Wi-Fi Direct-connectiviteit kunt u deze printer eenvoudig in uw huidige thuissituatie integreren en vanaf mobiele telefoons, tablets en laptops printen.

Heat-Free Technology

Met de warmtevrije Micro Piezo-technologie kunt u profiteren van een lager energieverbruik en zijn minder vervangende onderdelen nodig. De printkop is vooraf geïnstalleerd, dus u kunt uw printer probleemloos instellen.

€ 199,99

Kenmerken

Kleur:	Ja
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Aantal printcartridges:	4
Kleur van het product:	Zwart
Duplex printen:	Ja
Printkleuren:	Zwart
Inktanksysteem:	Ja
Inkttype:	Pigmentgebaseerde inkt
Land van herkomst:	Filipijnen
Spuitmondjes:	180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Kleur:	Ja
Maximale resolutie:	5760 x 1440 DPI
Aantal printcartridges:	4
Duplex printen:	Ja
Printkleuren:	Zwart
Inktanksysteem:	Ja
Inkttype:	Pigmentgebaseerde inkt
Aantal gebruikers:	2 gebruiker(s)
Spuitmondjes:	180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Maximale resolutie:	5760 x 1440 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	33 ppm
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter):	15 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal):	10 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal):	16 s
Printen zonder witranden:	Ja
Totaal aantal invoerladen:	1
Totale invoercapaciteit:	100 vel

Totale uitvoercapaciteit:	30 vel
Maximale ISO A-series papierformaat:	A4
Maximale printafmetingen:	210 x 297 mm
Papierlade mediatypen:	Fotopapier, Normaal papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9):	B5, B6
Afmetingen enveloppen:	10, C6, DL
Foto papier afmetingen:	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm
Printen zonder witranden:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Ja
USB-poort:	Ja
Direct printen:	Ja
Wi-Fi Direct:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi Direct:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Kleur van het product:	Zwart
Ingebouwd display:	Nee
Land van herkomst:	Filipijnen
Ingebouwd display:	Nee
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64

Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Ma
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:	12 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.2 W
Stroomverbruik (gereed):	3 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):	0.14 kWh/week
AC invoer voltage:	220 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Ma
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Breedte:	375 mm
Diepte:	347 mm
Hoogte:	169 mm
Gewicht:	2900 g
Breedte verpakking:	415 mm
Diepte verpakking:	445 mm
Hoogte verpakking:	250 mm
Gewicht verpakking:	4657 g
Aantal per pallet:	35 stuk(s)
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	3600 pagina's

Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur):	6500 pagina's
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Meegeleverde kabels:	AC
Breedte verpakking:	415 mm
Diepte verpakking:	445 mm
Hoogte verpakking:	250 mm
Gewicht verpakking:	4657 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433210
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	50 stuk(s)
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Aantal per pallet:	35 stuk(s)
Afdrukmethode:	Epson Micro Piezo
Aantal gebruikers:	2 gebruiker(s)
Meegeleverde kabels:	AC
Duplex printen:	Ja
Kleur van het product:	Zwart
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Afdrukmethode:	Epson Micro Piezo
Land van herkomst:	Filipijnen
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES