

Epson 3lcd projector EH-TW5400

Artikelcode : ITEPEHTW5400



Epson Home Cinema EH-TW5400. Projector helderheid: 2500 ANSI lumens, Projectietechnologie: 3LCD, Projector native resolution: 1080p (1920x1080). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 4500 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 7500 uur. Focus: Handmatig, Brandpuntbereik: 16.9 - 20.28 mm, Diafragma (F-F): 1,49 - 1,72. Ondersteunde 3D-formaten: Naast elkaar, Top-and-Bottom, Ondersteunde grafische resoluties: 1920 x 1080 (HD 1080), Ondersteunde video-modi: 1080p. Geluidsniveau: 37 dB, Geluidsniveau (spaarzame modus): 27 dB, Land van herkomst: Filipijnen

€ 549,00

Kenmerken

Projector helderheid:	2500 ANSI lumens
Projectietechnologie:	3LCD
Projector native resolution:	1920 x 1080
Typische contrastverhouding:	30000:1
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Ondersteunde beeldverhoudingen:	16:9
Geschikt voor schermmaten:	863,6 - 8432,8 "
Projectie-afstand objectief:	1,62 - 1,95 m
Zoomcapaciteit:	Ja
Zoomverhouding:	1,2:1
Zoom type:	Handmatig
Projector helderheid (spaarzame modus):	1650 ANSI lumens
Keystone correctie, horizontaal:	-30 - 30 °
Keystone correctie, verticaal:	-30 - 30 °
Levensduur lamp:	4500 uur
Vermogen lamp:	200 W

Soort lamp:	UHE
Aantal lampen:	1 lampen
Serviceleeftijd van de lamp (economische mode):	7500 uur
Type lichtbron:	Lamp
Levensduur van de lichtbron:	4500 uur
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus):	7500 uur
Soort lamp:	UHE
Lampvermogen:	200 W
Aantal lampen:	1 lampen
Focus:	Handmatig
Brandpuntbereik:	16.9 - 20.28 mm
Diafragma (F-F):	1,49 - 1,72
Zoomcapaciteit:	Ja
Zoom type:	Handmatig
Zoomverhouding:	1,2:1
Throw ratio:	1.22 - 1.47:1
Volledige HD:	Ja
3D:	Ja
Ondersteunde 3D-formaten:	Naast elkaar, Top-and-Bottom
Ondersteunde grafische resoluties:	1920 x 1080 (HD 1080)
Ondersteunde video-modi:	1080p
Kleurmodi (3D):	Bioscoop, Dynamisch
Kleurmodi (2D):	Bright Cinema, Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk
VGA (D-Sub)poort(en):	1
Aantal HDMI-poorten:	2
DVI-poort:	Nee
Aantal USB 2.0-poorten:	2
Aantal poorten USB 2.0 Type-B:	1

PC Audio-uitgang:	Ja
PC-ingang (D-Sub):	Ja
Mobile High-Definition Link (MHL):	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Geluidsniveau:	37 dB
Geluidsniveau (spaarzame modus):	27 dB
Land van herkomst:	Filipijnen
Markt positionering:	Thuisbioscoop
Geluidsniveau:	37 dB
Geluidsniveau (spaarzame modus):	27 dB
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal ingebouwde luidsprekers:	1
Gemiddeld vermogen:	10 W
Producttype:	Plafondgemonteerde projector
Markt positionering:	Thuisbioscoop
Kleur van het product:	Wit
Plaatsing:	Plafond
Ingebouwd display:	Nee
Stroombron:	AC
Typisch stroomverbruik:	296 W
Stroomverbruik (in standby):	0.2 W
Stroomverbruik (PowerSave):	256 W
Verbruik (modus Economisch):	227 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Temperatuur, in bedrijf:	5 - 35 °C

Temperatuur bij opslag:	-10 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent
Gewicht:	3200 g
Breedte:	309 mm
Diepte:	285 mm
Hoogte:	122 mm
Breedte verpakking:	375 mm
Diepte verpakking:	380 mm
Hoogte verpakking:	175 mm
Gewicht verpakking:	4400 g
Afstandsbediening:	Ja
Batterijen meegeleverd:	Ja
Garantiekaart:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk):	1000 mm
Focus:	Handmatig
Palletlengte (Verenigd Koninkrijk):	1200 mm
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	72 stuk(s)
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk):	6 stuk(s)
Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk):	2970 mm
Hoeveelheid per laag:	6 stuk(s)
Hoogte pallet:	2970 mm
Lengte pallet:	1200 mm
Breedte pallet:	800 mm
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)

Aantal per pallet:	72 stuk(s)
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Hoeveelheid per laag:	6 stuk(s)
Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk):	2970 mm
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk):	6 stuk(s)
Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk):	1000 mm
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	72 stuk(s)
Palletlengte (Verenigd Koninkrijk):	1200 mm
Aantal per pallet:	72 stuk(s)
Breedte pallet:	800 mm
Lengte pallet:	1200 mm
Hoogte pallet:	2970 mm