

Epson 4k projector EH-TW7000

Artikelcode : ITEPEHTW7000



Epson EH-TW7000. Projector helderheid: 3000 ANSI lumens, Projectietechnologie: 3LCD, Projector native resolution: 2160p (3840x2160). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 3500 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 5000 uur. Focus: Handmatig, Brandpuntbereik: 18.2 - 29.2 mm, Diafragma (F-F): 1,49 - 1,77. Ondersteunde 3D-technologieën: Samsung Active 3D, Ondersteunde 3D-formaten: Naast elkaar, Top-and-Bottom, Ondersteunde grafische resoluties: 3840 x 2160. Soort serieële aansluiting: RS-232C

€ 1 299,00

Kenmerken

Projector helderheid:	3000 ANSI lumens
Projectietechnologie:	3LCD
Projector native resolution:	4096 x 2400
Typische contrastverhouding:	40000:1
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Geschikt voor schermmaten:	1016 - 12700 "
Projectie-afstand objectief:	2,95 - 4,77 m
Zoomcapaciteit:	Ja
Aantal kleuren:	1,07 miljard kleuren
Zoom type:	Handmatig
Lichtopbrengst kleur:	3000 ANSI lumens
Lichtopbrengst wit:	3000 ANSI lumens
Matrix grootte:	0.61 "
Keystone correctie, horizontaal:	-30 - 30 °
Keystone correctie, verticaal:	-30 - 30 °
Levensduur lamp:	3500 uur
Vermogen lamp:	250 W

Soort lamp:	UHE
Serviceleeftijd van de lamp (economische mode):	5000 uur
Type lichtbron:	Lamp
Levensduur van de lichtbron:	3500 uur
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus):	5000 uur
Soort lamp:	UHE
Lampvermogen:	250 W
Focus:	Handmatig
Brandpuntbereik:	18.2 - 29.2 mm
Diafragma (F-F):	1,49 - 1,77
Zoomcapaciteit:	Ja
Zoom type:	Handmatig
Throw ratio:	1.32 - 2.15:1
Horizontale lens verplaatsingsbereik:	-24 - 24 procent
Verticale lens verplaatsingsbereik:	-60 - 60 procent
Volledige HD:	Ja
3D:	Ja
Ondersteunde 3D-technologieën:	Samsung Active 3D
Ondersteunde 3D-formaten:	Naast elkaar, Top-and-Bottom
Ondersteunde grafische resoluties:	3840 x 2160
Ondersteunde video-modi:	2160p
Videobewerking:	10 Bit
Video kleurenmodi:	Auto, Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Bright Cinema
Aantal HDMI-poorten:	2
DVI-poort:	Nee
Aantal USB 2.0-poorten:	2
Aantal mini-USB 2.0 poorten:	1
Audio (L,R) out:	1

Soort serieële aansluiting:	RS-232C
Smart TV:	Nee
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Geluidsniveau:	32 dB
Geluidsniveau (spaarzame modus):	24 dB
2D/3D frequency image:	240/480 Hz
Land van herkomst:	Filipijnen
Markt positionering:	Thuisbioscoop
Geluidsniveau:	32 dB
Geluidsniveau (spaarzame modus):	24 dB
2D/3D frequency image:	240/480 Hz
Ingebouwde luidsprekers:	Nee
Producttype:	Draagbare projector
Markt positionering:	Thuisbioscoop
Kleur van het product:	Wit
Plaatsing:	Plafond, Desktop
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
Ingebouwd display:	Nee
Stroombron:	AC
Typisch stroomverbruik:	368 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
Stroomverbruik (PowerSave):	280 W
Verbruik (modus Economisch):	280 W
AC invoer voltage:	100-240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz

Code geharmoniseerd systeem (HS):	85286200
Temperatuur, in bedrijf:	5 - 30 °C
Temperatuur bij opslag:	-10 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent
Gewicht:	6600 g
Breedte:	410 mm
Diepte:	310 mm
Hoogte:	157 mm
Breedte verpakking:	495 mm
Diepte verpakking:	495 mm
Hoogte verpakking:	230 mm
Gewicht verpakking:	8710 g
Afstandsbediening:	Ja
Batterijen meegeleverd:	Ja
Inclusief WLAN-adapter:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Verpakkingsinhoud:	MB22 ceiling mount
Verpakkingsinhoud:	MB22 ceiling mount
Focus:	Handmatig
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	36 stuk(s)
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk):	4 stuk(s)
Hoeveelheid per laag:	2 stuk(s)
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Aantal per pallet:	18 stuk(s)
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Hoeveelheid per laag:	2 stuk(s)

Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk):	4 stuk(s)
--	-----------

Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	36 stuk(s)
--	------------

Aantal per pallet:	18 stuk(s)
--------------------	------------

Code geharmoniseerd systeem (HS):	85286200
-----------------------------------	----------