


Artikelcode : ITEPES50



## Kenmerken

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Optische scanresolutie:                 | 600 x 600 DPI      |
| Kleurencans:                            | Ja                 |
| Duplex scannen:                         | Nee                |
| Kleurdiepte invoer:                     | 48 Bit             |
| Grijswaardendiepte-input:               | 16 Bit             |
| Kleurdiepte uitvoer:                    | 24 Bit             |
| Uitvoer grijsschaaldiepte:              | 8 Bit              |
| Scansnelheid (zwart-wit, lage res, A4): | 5.5 sec/pagina     |
| Scansnelheid (kleur, lage res, A4):     | 5.5 sec/pagina     |
| Soort scanner:                          | Handmatige scanner |
| Ingebouwd display:                      | Nee                |
| Kleur van het product:                  | Zwart              |
| Type beeldsensor:                       | CIS                |
| Dagelijkse diensten cyclus (max):       | 300 pagina's       |
| Scanner-drivers:                        | WIA, SANE, ICA     |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 1 vel              |
| Maximale ISO A-series papierformaat:    | A4                 |

|                                               |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ondersteunde scanning media types:</b>     | Visitekaartje, Plastic kaart, Post Card(JPN)                                                                                                                                              |
| <b>ISO A-series afmetingen (A0...A9):</b>     | A3, A4, A5, A6, A7, A8                                                                                                                                                                    |
| <b>ISO B-series afmetingen (B0...B9):</b>     | B5, B6                                                                                                                                                                                    |
| <b>Letter:</b>                                | Ja                                                                                                                                                                                        |
| <b>Legaal:</b>                                | Ja                                                                                                                                                                                        |
| <b>Papierlade mediagewicht:</b>               | 35 - 270 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                     |
| <b>Mediagewicht, automatische doorvoer:</b>   | 35 - 270 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                     |
| <b>USB-poort:</b>                             | Ja                                                                                                                                                                                        |
| <b>USB-versie:</b>                            | 2.0                                                                                                                                                                                       |
| <b>Standaard interfaces:</b>                  | USB 2.0                                                                                                                                                                                   |
| <b>Soort voeding:</b>                         | USB                                                                                                                                                                                       |
| <b>Land van herkomst:</b>                     | China                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aantal per verpakking:</b>                 | 1 stuk(s)                                                                                                                                                                                 |
| <b>Breedte verpakking:</b>                    | 140 mm                                                                                                                                                                                    |
| <b>Diepte verpakking:</b>                     | 330 mm                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hoogte verpakking:</b>                     | 65 mm                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gewicht verpakking:</b>                    | 550 g                                                                                                                                                                                     |
| <b>Compatibele besturingssystemen:</b>        | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP |
| <b>Ondersteunt Windows:</b>                   | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP                                                                                                                  |
| <b>Ondersteunt Mac-besturingssysteem:</b>     | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks                                                                                      |
| <b>Ondersteunde server operating systems:</b> | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016                                                                            |
| <b>Temperatuur, in bedrijf:</b>               | 5 - 35 °C                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temperatuur bij opslag:</b>                | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                               |

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 85 procent               |
| Luchtvochtigheid bij opslag:            | 10 - 90 procent               |
| Breedte:                                | 272 mm                        |
| Diepte:                                 | 47 mm                         |
| Hoogte:                                 | 34 mm                         |
| Gewicht:                                | 270 g                         |
| Breedte verpakking:                     | 140 mm                        |
| Diepte verpakking:                      | 330 mm                        |
| Hoogte verpakking:                      | 65 mm                         |
| Gewicht verpakking:                     | 550 g                         |
| Meegeleverde kabels:                    | USB                           |
| Meegeleverde drivers:                   | Ja                            |
| Meegeleverde software:                  | Epson Scan 2, Epson ScanSmart |
| Aantal per pallet:                      | 360 stuk(s)                   |
| Hoogte van de omdoos:                   | 320 mm                        |
| Breedte van de omdoos:                  | 350 mm                        |
| Lengte omdoos:                          | 360 mm                        |
| Land van herkomst:                      | China                         |
| Aantal per verpakking:                  | 1 stuk(s)                     |
| Ondersteund beeldformaat:               | JPEG                          |
| Hoogte:                                 | 34 mm                         |
| Outputresolutie dpi-instellingen:       | 600 dpi                       |
| Breedte:                                | 272 mm                        |
| Breedte pallet:                         | 800 mm                        |
| Lengte pallet:                          | 1200 mm                       |
| Code geharmoniseerd systeem (HS):       | 84716070                      |
| Hoogte pallet:                          | 1710 mm                       |
| Hoeveelheid per omdoos:                 | 10 stuk(s)                    |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Hoeveelheid per laag:                        | 60 stuk(s)    |
| Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk): | 60 stuk(s)    |
| Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):     | 360 stuk(s)   |
| Palletlengte (Verenigd Koninkrijk):          | 1200 mm       |
| Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk):         | 1000 mm       |
| Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk):          | 1710 mm       |
| Scantechnologie:                             | ReadyScan LED |
| GTIN-nummer kartonnen doos (EAN/UPC):        | 8715946656922 |
| Aantal per pallet:                           | 360 stuk(s)   |
| Hoeveelheid per laag:                        | 60 stuk(s)    |
| Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk):          | 1710 mm       |
| Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk):         | 1000 mm       |
| Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk): | 60 stuk(s)    |
| Palletlengte (Verenigd Koninkrijk):          | 1200 mm       |
| Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):     | 360 stuk(s)   |
| Code geharmoniseerd systeem (HS):            | 84716070      |
| Hoogte van de omdoos:                        | 320 mm        |
| Breedte van de omdoos:                       | 350 mm        |
| Aantal per verpakking:                       | 1 stuk(s)     |
| Breedte pallet:                              | 800 mm        |
| Lengte pallet:                               | 1200 mm       |
| Hoogte pallet:                               | 1710 mm       |
| Lengte omdoos:                               | 360 mm        |
| Hoeveelheid per omdoos:                      | 10 stuk(s)    |