

Epson expression home XP-15000

Artikelcode : ITEPXP15000



Epson Expression Photo HD XP-15000. Kleur, Aantal printcartridges: 6. Maximale resolutie: 5760 x 1440 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 29 ppm. Duplex printen. Beeldscherm: LCD. Wifi. Kleur van het product: Zwart

€ 339,99

Kenmerken

Energy Star-certificaat:	Ja
Kleur:	Ja
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Aantal printcartridges:	6
Kleur van het product:	Zwart
Duplex printen:	Ja
Paginabeschrijving talen:	ESC P, ESC/P-R
Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Grijs, Magenta, Rood, Geel
Land van herkomst:	Indonesië
Spuitmondjes:	180 nozzles black, 180 nozzles per colour
Kleur:	Ja
Maximale resolutie:	5760 x 1440 DPI
Aantal printcartridges:	6
Duplex printen:	Ja
Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Grijs, Magenta, Rood, Geel
Standaard printertalen:	ESC P,ESC/P-R
Spuitmondjes:	180 nozzles black, 180 nozzles per colour
Maximale resolutie:	5760 x 1440 DPI

Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	29 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter):	29 ppm
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur:	9 ipm
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit:	9.2 ipm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter):	4.7 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter):	4.7 ppm
Printen zonder witranden:	Ja
Totaal aantal invoerladen:	2
Totale invoercapaciteit:	200 vel
Maximum invoercapaciteit:	250 vel
Standaard invoercapaciteit:	200 vel
Maximum invoercapaciteit:	250 vel
Aantal papierladen:	2
Maximale ISO A-series papierformaat:	A3
Papierlade mediatypen:	Dik papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A3,A4,A5,A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9):	B5
Typen printmedia:	Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier
Non-ISO print papierafmetingen:	Legal
Afmetingen enveloppen:	10, C6, DL
Foto papier afmetingen:	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm
Fotopapier afmetingen (imperial):	4x6,5x7,8x10 "
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrاند:	4x6
Printen zonder witranden:	Ja
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja

USB-poort:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
PictBridge:	Ja
Standaard interfaces:	Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN
Wi-Fi Direct:	Ja
Mobiele printing technologieën:	Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Standaard uitvoercapaciteit:	100 vel
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi Direct:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Mobiele printing technologieën:	Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Geluidsdrukniveau (afdrukken):	36 dB
Geluidsvermogensniveau (afdrukken):	5 dB
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Kleur van het product:	Zwart
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	LCD
Kleurenscherm:	Ja
Beeldschermdiagonaal:	2.4 "
Land van herkomst:	Indonesië
Ingebouwd display:	Ja
Beeldschermdiagonaal:	2.4 "
Beeldscherm type:	LCD
Kleurenscherm:	Ja

Ondersteunt Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows XP Professional x64

Ondersteunt Mac-besturingssysteem: Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: 21 W

Energy Star-certificaat: Ja

Typisch stroomverbruik: 21 W

Stroomverbruik (indien uit): 0.2 W

Stroomverbruik (in standby): 0.8 W

Stroomverbruik (gereed): 5.7 W

AC invoer voltage: 100 - 120 V

AC invoer frequentie: 50 - 60 Hz

Geluidsniveau: 36 dB

Energy Star-certificaat: Ja

Ondersteunt Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows XP Professional x64

Ondersteunt Mac-besturingssysteem: Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Compatibele besturingssystemen: Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2

Temperatuur, in bedrijf: 10 - 35 °C

Temperatuur bij opslag: -20 - 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 - 80 procent

Luchtvochtigheid bij opslag: 5 - 85 procent

Breedte: 479 mm

Diepte: 370 mm

Hoogte: 159 mm

Gewicht: 8500 g

Breedte verpakking: 445 mm

Diepte verpakking: 595 mm

Hoogte verpakking: 240 mm

Gewicht verpakking:	10478 g
Aantal per pallet:	18 stuk(s)
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde software:	Epson Easy Photo Print, Epson Print CD
Breedte verpakking:	445 mm
Diepte verpakking:	595 mm
Hoogte verpakking:	240 mm
Gewicht verpakking:	10478 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433210
Hoeveelheid per laag:	2 stuk(s)
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk):	4 stuk(s)
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	36 stuk(s)
Hoogte pallet:	1470 mm
Lengte pallet:	1200 mm
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Palletlengte (Verenigd Koninkrijk):	1200 mm
Breedte pallet:	800 mm
Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk):	1000 mm
Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk):	1470 mm
Aantal per pallet:	18 stuk(s)
Afdrukmethode:	Epson Micro Piezo
Printtechnologie:	Inkjet
DVD's/CD's bedrukken:	Ja
Inktdruppel:	1.5
Maximum invoercapaciteit (fotopapier):	50 vel
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde software:	Epson Easy Photo Print, Epson Print CD

Meegeleverde software:	Epson Easy Photo Print, Epson Print CD
Duplex printen:	Ja
Lengte pallet:	1200 mm
Kleur van het product:	Zwart
Breedte pallet:	800 mm
DVD's/CD's bedrukken:	Ja
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Printtechnologie:	Inkjet
Afdrukmethode:	Epson Micro Piezo
Land van herkomst:	Indonesië
Hoeveelheid per laag:	2 stuk(s)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Hoogte pallet:	1470 mm
Inktdruppel:	1.5
Maximum invoercapaciteit (fotopapier):	50 vel