

Epson perfection v800 scanner

Artikelcode : ITEPV800



Epson Perfection V800 Photo. Maximum scanformaat: 216 x 297 mm, Optische scanresolutie: 6400 x 9600 DPI, Kleurdiepte invoer: 48 Bit. Soort scanner: Flatbed scanner, Kleur van het product: Zwart. Type beeldsensor: CCD, Lichtbron: Witte led. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Standaard interfaces: USB 2.0

€ 669,00

Kenmerken

Maximum scanformaat:	216 x 297 mm
Optische scanresolutie:	6400 x 9600 DPI
Kleurencans:	Ja
Duplex scannen:	Nee
Kleurdiepte invoer:	48 Bit
Kleurdiepte uitvoer:	48 Bit
Film-scannen:	Ja
Optische dichtheid (Dmax):	4
Flatbed scan snelheid (b/w, A4):	12 sec/pagina
Scansnelheid (zwart-wit, hoge res, A4):	6 sec/pagina
Scansnelheid (kleur, hoge res, A4):	12 sec/pagina
Soort scanner:	Flatbed scanner
Ingebouwd display:	Nee
Kleur van het product:	Zwart
Type beeldsensor:	CCD
Lichtbron:	Witte led

Maximale ISO A-series papierformaat:	A4
USB-poort:	Ja
USB-versie:	2.0
Standaard interfaces:	USB 2.0
Typisch stroomverbruik:	23 W
Soort voeding:	AC
Stroomverbruik (in standby):	12 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.3 W
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Frequentie:	50/60 Hz
Ingangsspanning:	220-240 V
Land van herkomst:	Indonesië
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Breedte verpakking:	445 mm
Diepte verpakking:	625 mm
Hoogte verpakking:	255 mm
Gewicht verpakking:	9.68 g
Ondersteunt Windows:	Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ulti
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Temperatuur, in bedrijf:	5 - 35 °C
Temperatuur bij opslag:	-25 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 85 procent
Energy Star-certificaat:	Ja
Breedte:	503 mm

Diepte:	308 mm
Hoogte:	152 mm
Gewicht:	6600 g
Breedte verpakking:	445 mm
Diepte verpakking:	625 mm
Hoogte verpakking:	255 mm
Gewicht verpakking:	9.68 g
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, USB
Meegeleverde drivers:	Ja
Aantal per pallet:	20 stuk(s)
Land van herkomst:	Indonesië
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Hoogte:	152 mm
Breedte:	503 mm
Breedte pallet:	800 mm
Lengte pallet:	1200 mm
Hoogte pallet:	1610 mm
Hoeveelheid per laag:	5 stuk(s)
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk):	6 stuk(s)
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	24 stuk(s)
Palletlengte (Verenigd Koninkrijk):	1200 mm
Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk):	1000 mm
Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk):	1610 mm
Aantal per pallet:	20 stuk(s)
Hoeveelheid per laag:	5 stuk(s)
Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk):	1610 mm
Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk):	1000 mm

Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk):	6 stuk(s)
--	-----------

Palletlengte (Verenigd Koninkrijk):	1200 mm
-------------------------------------	---------

Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	24 stuk(s)
--	------------

Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
------------------------	-----------

Breedte pallet:	800 mm
-----------------	--------

Lengte pallet:	1200 mm
----------------	---------

Hoogte pallet:	1610 mm
----------------	---------