

Epson projector EB-982W

Artikelcode : ITEPV11H987040

€ 999,00



Kenmerken

Projector helderheid:	4200 ANSI lumens
Projectietechnologie:	3LCD
Projector native resolution:	WXGA (1280x800)
Typische contrastverhouding:	16000:1
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:10
Geschikt voor schermmaten:	584,2 - 7112 "
Projectie afstand (breed):	0,9 - 8,5 m
Projectie afstand (tele):	1,4 - 13,7 m
Zoomcapaciteit:	Ja
Zoomverhouding:	1.6:1
Aantal kleuren:	1,07 miljard kleuren
Zoom type:	Handmatig
Projector helderheid (spaarzame modus):	2600 ANSI lumens
Matrix grootte:	0.59 "
Keystone correctie, horizontaal:	-30 - 30 °
Keystone correctie, verticaal:	-30 - 30 °
Soort lamp:	UHE
Type lichtbron:	Lamp
Levensduur van de lichtbron:	6500 uur

Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus):	17000 uur
Soort lamp:	UHE
Lampvermogen:	230 W
Brandpuntbereik:	18.2 - 29.2 mm
Diafragma (F-F):	1,51 - 1,99
Zoomcapaciteit:	Ja
Zoom type:	Handmatig
Zoomverhouding:	1.6:1
Throw ratio:	1.38 - 2.24:1
Volledige HD:	Nee
3D:	Nee
Videobewerking:	10 Bit
Video kleurenmodi:	Schoolbord, Bioscoop, Dynamisch, Sporten, sRGB
VGA (D-Sub)poort(en):	2
Aantal HDMI-poorten:	2
DVI-poort:	Nee
Composiet video-ingang:	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Aantal poorten USB 2.0 Type-B:	1
Soort serieële aansluiting:	RS-232C
Ethernet LAN:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Geluidsniveau:	37 dB
Geluidsniveau (spaarzame modus):	28 dB
Land van herkomst:	Filipijnen
Wachtwoordbeveiliging:	Ja
Geluidsniveau:	37 dB

Geluidsniveau (spaarzame modus):	28 dB
Wachtwoordbeveiliging:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Gemiddeld vermogen:	16 W
Producttype:	Projector met normale projectieafstand
Kleur van het product:	Wit
Plaatsing:	Plafond, Desktop
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
Stroombron:	AC
Typisch stroomverbruik:	327 W
Stroomverbruik (in standby):	0.3 W
Verbruik (modus Economisch):	225 W
AC invoer voltage:	100-240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85286200
Softwaresupport:	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron
Temperatuur, in bedrijf:	5 - 35 °C
Temperatuur bij opslag:	-10 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent
Gewicht:	3100 g
Breedte:	309 mm
Diepte:	282 mm
Hoogte:	90 mm
Breedte verpakking:	385 mm
Diepte verpakking:	395 mm
Hoogte verpakking:	175 mm

Gewicht verpakking:	4682 g
Afstandsbediening:	Ja
Batterijen meegeleverd:	Ja
Inclusief WLAN-adapter:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, HDMI
Meegeleverde software:	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	72 stuk(s)
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Aantal per pallet:	72 stuk(s)
USB-weergavefunctionaliteit:	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	72 stuk(s)
Aantal per pallet:	72 stuk(s)
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85286200
Ondersteunde netwerkprotocollen:	PJLink