

Epson projector EB-S05

Artikelcode : ITEPEBS05



Epson EB-S05. Projector helderheid: 3200 ANSI lumens, Projectietechnologie: 3LCD, Projector native resolution: SVGA (800x600). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 6000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 10000 uur. Focus: Handmatig, Vaste focale lengte: 1,67 cm, Diafragma (F-F): 1,44 - 1,44. Videobewerking: 10 Bit, Kleurmodi (2D): Bioscoop, Dynamisch, Video kleurenmodi: Schoolbord, Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, sRGB. HDMI-connector type: Volledige grootte

€ 299,99

Kenmerken

Projector helderheid:	3200 ANSI lumens
Projectietechnologie:	3LCD
Projector native resolution:	800 x 600
Typische contrastverhouding:	15000:1
Oorspronkelijke beeldverhouding:	4:3
Geschikt voor schermmaten:	762 - 8890 "
Projectie-afstand objectief:	1,77 - 2,4 m
Zoomcapaciteit:	Ja
Zoomverhouding:	1.35:1
Aantal kleuren:	1.073 miljoen kleuren
Zoom type:	Auto
Projector helderheid (spaarzame modus):	1985 ANSI lumens
Matrix grootte:	0.55 "
Keystone correctie, horizontaal:	-30 - 30 °
Keystone correctie, verticaal:	-30 - 30 °
Levensduur lamp:	6000 uur
Vermogen lamp:	210 W

Soort lamp:	UHE
Aantal lampen:	1 lampen
Serviceleeftijd van de lamp (economische mode):	10000 uur
Type lichtbron:	Lamp
Levensduur van de lichtbron:	6000 uur
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus):	10000 uur
Soort lamp:	UHE
Lampvermogen:	210 W
Aantal lampen:	1 lampen
Focus:	Handmatig
Vaste focale lengte:	16.7 mm
Diafragma (F-F):	1,44 - 1,44
Zoomcapaciteit:	Ja
Zoom type:	Auto
Zoomverhouding:	1.35:1
Throw ratio:	1.45 - 1.96:1
Volledige HD:	Nee
3D:	Nee
Videobewerking:	10 Bit
Kleurmodi (2D):	Bioscoop, Dynamisch
Video kleurenmodi:	Schoolbord, Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, sRGB
VGA (D-Sub)poort(en):	1
Aantal HDMI-poorten:	1
HDMI-connector type:	Volledige grootte
DVI-poort:	Nee
Composiet video-ingang:	1
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Aantal poorten USB 2.0 Type-B:	1

Audio-ingang (L, R):	1
Ingang stroom:	Ja
Smart TV:	Nee
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Geluidsniveau:	37 dB
Geluidsniveau (spaarzame modus):	28 dB
Land van herkomst:	Filipijnen
Wachtwoordbeveiliging:	Ja
Markt positionering:	Presentatie
Geluidsniveau:	37 dB
Geluidsniveau (spaarzame modus):	28 dB
Wachtwoordbeveiliging:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Gemiddeld vermogen:	2 W
Producttype:	Desktopprojector
Markt positionering:	Presentatie
Kleur van het product:	Wit
Plaatsing:	Desktop, Plafond
Ondersteuning voor plafondmontage:	Ja
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
Ingebouwd display:	Nee
Stroombron:	AC
Typisch stroomverbruik:	282 W
Stroomverbruik (in standby):	0.2 W
Verbruik (modus Economisch):	203 W

AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85286200
Temperatuur, in bedrijf:	5 - 35 °C
Temperatuur bij opslag:	-10 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent
Gewicht:	2400 g
Breedte:	302 mm
Diepte:	237 mm
Hoogte:	82 mm
Breedte verpakking:	145 mm
Diepte verpakking:	375 mm
Hoogte verpakking:	335 mm
Gewicht verpakking:	3.46 g
Afstandsbediening:	Ja
Batterijen meegeleverd:	Ja
Garantiekaart:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk):	1000 mm
Focus:	Handmatig
Palletlengte (Verenigd Koninkrijk):	1200 mm
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	84 stuk(s)
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk):	6 stuk(s)
Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk):	3440 mm
Hoeveelheid per laag:	6 stuk(s)

Hoogte pallet: 3440 mm

Lengte pallet: 1200 mm

Breedte pallet: 800 mm

Aantal per verpakking: 1 stuk(s)

Aantal per pallet: 84 stuk(s)

Aantal per verpakking: 1 stuk(s)

Hoeveelheid per laag: 6 stuk(s)

Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk): 3440 mm

Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk): 6 stuk(s)

Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk): 1000 mm

Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk): 84 stuk(s)

Palletlengte (Verenigd Koninkrijk): 1200 mm

Aantal per pallet: 84 stuk(s)

Code geharmoniseerd systeem (HS): 85286200

Breedte pallet: 800 mm

Lengte pallet: 1200 mm

Hoogte pallet: 3440 mm