

Epson workforce pro WF-7710DWF

Artikelcode : ITEPWF7710DWF



Epson WorkForce WF-7710DWF. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 2400 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 20 ppm. Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart

€ 199,00

Kenmerken

Energy Star-certificaat:	Ja
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Gebruiksindicatie (maximaal):	20000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie:	200 - 2500 pagina's per maand
Kleur van het product:	Zwart
Duplex printen:	Ja
Paginabeschrijving talen:	ESC/P-R
Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Geel, Magenta
Land van herkomst:	Indonesië
Spuitmondjes:	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Gebruiksindicatie (maximaal):	20000 pagina's per maand
Maximale resolutie:	4800 x 2400 DPI
Aanbevolen gebruiksindicatie:	200 - 2500 pagina's per maand
Duplex printen:	Ja
Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Geel, Magenta
Aantal gebruikers:	5 gebruiker(s)
Spuitmondjes:	800 nozzles black, 256 nozzles per colour

Type invoer papier:	Papierlade
Maximale resolutie:	4800 x 2400 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	32 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter):	20 ppm
Opwarmtijd:	10 s
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur:	10 ipm
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit:	18 ipm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter):	8.7 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter):	6 ppm
Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart:	8.7 ppm
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur:	6 ppm
Printen zonder witranden:	Ja
Totaal aantal invoerladen:	1
Totale invoercapaciteit:	250 vel
Totale uitvoercapaciteit:	125 vel
Capaciteit automatische documentinvoer:	35 vel
Maximum invoercapaciteit:	250 vel
Type invoer papier:	Papierlade
Standaard invoercapaciteit:	250 vel
Maximum invoercapaciteit:	250 vel
Capaciteit automatische documentinvoer:	35 vel
Aantal papierladen:	1
Maximaal aantal papierlades:	1
Maximale ISO A-series papierformaat:	A3
Papierlade mediatypen:	Dik papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A3,A4,A5,A6

ISO B-series afmetingen (B0...B9):	B4, B5
Typen printmedia:	Normaal papier
Non-ISO print papierafmetingen:	Legal
Afmetingen enveloppen:	10, C4, C6, DL
Foto papier afmetingen:	9x13,10x15,13x18 cm
Papierlade mediagewicht:	64 - 256 ²
Standaard lade papiergewicht:	64 - 256 ²
Printen zonder witranden:	Ja
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
USB-poort:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Direct printen:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Standaard interfaces:	Ethernet, NFC, USB 2.0, Draadloze LAN
Mobiele printing technologieën:	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Near Field Communication (NFC):	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Ondersteunde netwerkprotocollen:	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Standaard uitvoercapaciteit:	125 vel
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Near Field Communication (NFC):	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Ondersteunde netwerkprotocollen:	TCP/IPv4, TCP/IPv6

Mobiele printing technologieën:

Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print

Markt positionering:

Thuis & kantoor

Kleur van het product:

Zwart

Ingebouwd display:

Ja

Beeldscherm:

LCD

Kleurenscherm:

Ja

Beeldschermdiagonaal:

4.3 "

Soort bediening:

Touch

Touchscreen:

Ja

Land van herkomst:

Indonesië

Ingebouwd display:

Ja

Beeldschermdiagonaal:

4.3 "

Touchscreen:

Ja

Kleurenscherm:

Ja

Ondersteunt Windows:

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro

Ondersteunt Mac-besturingssysteem:

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Ondersteunde server operating systems:

Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64

Energy Star-certificaat:

Ja

Stroomverbruik (indien uit):

0.3 W

Stroomverbruik (gereed):

8.5 W

AC invoer voltage:

220 - 240 V

Garantiekaart:

Ja

Energy Star-certificaat:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64
Compatibele besturingssystemen:	Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Window
Breedte:	567 mm
Diepte:	452 mm
Hoogte:	340 mm
Gewicht:	18700 g
Breedte verpakking:	570 mm
Diepte verpakking:	720 mm
Hoogte verpakking:	435 mm
Gewicht verpakking:	22387 g
Aantal per pallet:	10 stuk(s)
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Meegeleverde kabels:	AC
Inclusief netsnoer:	Ja
Meegeleverde drivers:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Breedte verpakking:	570 mm

Diepte verpakking:	720 mm
Hoogte verpakking:	435 mm
Gewicht verpakking:	22387 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433100
Hoeveelheid per laag:	2 stuk(s)
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk):	2 stuk(s)
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	10 stuk(s)
Hoogte pallet:	1890 mm
Lengte pallet:	1200 mm
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Palletlengte (Verenigd Koninkrijk):	1200 mm
Breedte pallet:	800 mm
Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk):	1000 mm
Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk):	1890 mm
Aantal per pallet:	10 stuk(s)
Optische scanresolutie:	1200 x 2400 DPI
Soort scanner:	CIS
Afdrukmethode:	Epson PrecisionCore
Printtechnologie:	Inkjet
Automatische nummerherhaling:	Ja
Faxgeheugen:	550 pagina's
Maximumaantal snelkiesnummers:	200
Ondersteund beeldformaat:	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Scantechnologie:	CIS
Faxen doorsturen:	Ja
Aantal gebruikers:	5 gebruiker(s)
Inktdruppel:	3.8
Meegeleverde kabels:	AC

Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde drivers:	Ja
Optische scanresolutie:	1200 x 2400 DPI
Soort scanner:	CIS
Automatische nummerherhaling:	Ja
Faxgeheugen:	550 pagina's
Maximumaantal snelkiesnummers:	200
Duplex printen:	Ja
Lengte pallet:	1200 mm
Kleur van het product:	Zwart
Breedte pallet:	800 mm
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Faxen doorsturen:	Ja
Scantechnologie:	CIS
Ondersteund beeldformaat:	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Printtechnologie:	Inkjet
Afdrukmethode:	Epson PrecisionCore
Land van herkomst:	Indonesië
Hoeveelheid per laag:	2 stuk(s)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Ondersteunde netwerkprotocollen:	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Hoogte pallet:	1890 mm
Inktdruppel:	3.8