

Epson workforce WF-2110

Artikelcode : ITEPWF2110



Epson WorkForce WF-2110W. Kleur, Gebruiksindicatie (maximaal): 3000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 5760 x 1440 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 34 ppm. Duplex printen. Wifi. Kleur van het product: Zwart

€ 85,14

Kenmerken

Kleur:	Ja
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Gebruiksindicatie (maximaal):	3000 pagina's per maand
Kleur van het product:	Zwart
Duplex printen:	Ja
Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Kleur:	Ja
Gebruiksindicatie (maximaal):	3000 pagina's per maand
Maximale resolutie:	5760 x 1440 DPI
Duplex printen:	Ja
Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Maximale resolutie:	5760 x 1440 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	34 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter):	18 ppm
Totaal aantal invoerladen:	1
Totale invoercapaciteit:	100 vel
Maximum invoercapaciteit:	100 vel
Maximum invoercapaciteit:	100 vel

Maximale ISO A-series papierformaat:	A4
Papierlade mediatypen:	Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9):	B5, B6
Non-ISO print papierafmetingen:	Legal, Letter
Afmetingen enveloppen:	10, C6, DL
Foto papier afmetingen:	10x15,13x18 cm
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
USB-poort:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Ondersteunde netwerkprotocollen:	SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, Ping, SMTP
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi Direct:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Ondersteunde netwerkprotocollen:	SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, Ping, SMTP
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Kleur van het product:	Zwart
Ingebouwd display:	Nee
Ingebouwd display:	Nee
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8,

Windows 8.1

Ondersteunt Mac-besturingssysteem:

Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Ondersteunde server operating systems:

Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2

Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:

12 W

AC invoer voltage:

100 - 240 V

AC invoer frequentie:

50/60 Hz

Ondersteunt Windows:

Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Ondersteunt Mac-besturingssysteem:

Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Ondersteunde server operating systems:

Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2

Breedte:

392 mm

Diepte:

264 mm

Hoogte:

148 mm

Gewicht:

3200 g

Duplex printen:

Ja

Kleur van het product:

Zwart

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:

64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE

Ondersteunde netwerkprotocollen:

SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, Ping, SMTP