

Ezviz c3n FHD 1080p smart wi-fi camera

Artikelcode : ITEZCSC3NA03H2W



EZVIZ C3N. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Vormfactor: Rond, Montagewijze: Plafond/muur, Kleur van het product: Wit. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Nachtkijker afstand: 30 m, LED-type: IR. Maximum resolutie: 1920 x 1080 Pixels, Videocompressieformaten: H.264,H.265, Ruisonderdrukkingstechnologie: 3D-ruisonderdrukking

€ 79,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Buiten
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad en draadloos
Dag/nacht modus:	Ja
Op afstand bekijken:	Ja
Soort antenne:	Intern
Antennas quantity:	2
RoHS compliance:	Ja
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter:	Ja
Plug and play:	Ja
Vormfactor:	Rond
Montagewijze:	Plafond/muur
Kleur van het product:	Wit
Internationale veiligheidscode (IP):	IP67
Weerbestendig:	Ja
Controle camerapanning:	Nee

Kantelfunctie camera:	Nee
Type beeldsensor:	CMOS
Aantal sensoren:	1
Omvang optische sensor:	25,4 / 2,9 "
Progressive scan:	Ja
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	30 m
LED-type:	IR
Maximum resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Videocompressieformaten:	H.264,H.265
Ruisonderdrukking:	Ja
Ruisonderdrukkingstechnologie:	3D-ruisonderdrukking
Digital Wide Dynamic Range (DWDR):	Ja
Ingebouwde microfoon:	Ja
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	Nee
Ethernet interface type:	Fast Ethernet
Ondersteunde netwerkprotocollen:	EZVIZ Cloud proprietary protocol
Wi-Fi-standaarden:	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Ingebouwde harde schijf:	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash)
Maximale capaciteit van de geheugenkaart:	256 GB
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad en draadloos
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja

Reset button:	Ja
Type stroombron:	DC
Typisch stroomverbruik:	7 W
Stroomuitvoer (volt):	12
Stroomuitvoer (ampère):	1 A
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
RoHS compliance:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	-30 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	0 - 95 procent
Breedte:	75.5 mm
Diepte:	155 mm
Hoogte:	75.5 mm
Gewicht:	422 g
Breedte verpakking:	227 mm
Diepte verpakking:	100 mm
Hoogte verpakking:	92 mm
Aantal cameras:	1
Montagebeugels meegeleverd:	Ja
Inclusief schroeven:	Ja