

Ezviz c6c pt camera with 1080p

Artikelcode : ITEZCSCV246B03B



EZVIZ C6C FHD. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond/bureau, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Dome. Field of view (FOV) hoek: 360°, Kijkhoek lens, diagonaal: 90°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Digitale zoom: 4x, Vaste focale lengte: 4 mm

€ 69,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Wide Dynamic Range (WDR):	Ja
Dag/nacht modus:	Ja
RoHS compliance:	Ja
Vormfactor:	Dome
Montagewijze:	Plafond/bureau
Kleur van het product:	Wit
Field of view (FOV) hoek:	360 °
Kijkhoek, horizontaal:	340 °
Kijkhoek, verticaal:	105 °
Zichthoek, diagonaal:	90 °
Kijkhoek lens, horizontaal:	340 °
Kijkhoek lens, verticaal:	105 °
Kijkhoek lens, diagonaal:	90 °

Type beeldsensor:	CMOS
Omvang optische sensor:	25,4 / 2,7 "
Aantal lenzen:	1
Zoomcapaciteit:	Ja
Digitale zoom:	4 x
Vaste focale lengte:	4 mm
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	10 m
LED-type:	IR
Maximum resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Ondersteunde videoformaten:	H.264
Videocompressieformaten:	H.264
Ondersteunde grafische resoluties:	1920 x 1080 (HD 1080)
Ruisonderdrukking:	Ja
3D-geluidsreductie:	Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR):	Ja
Privézone maskeren:	Ja
Achtergrondverlichting compensatie:	Ja
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit:	Helderheid, Contrast, Verzadiging
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Audiosysteem:	2-weg
Ingebouwde microfoon:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	Security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequentieband:	2.4 - 2.4835 GHz
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja

Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash)
Maximale capaciteit van de geheugenkaart:	256 GB
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Wachtwoordbeveiliging:	Ja
Hartslag:	Ja
Anti-flikkering:	Ja
Privacybescherming:	Ja
Digitaal watermerk:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Bewegingssensor:	Ja
Video bewegings-detectie:	Ja
Spiegel:	Ja
Op afstand bedienbaar:	Ja
Type stroombron:	DC
Vermogensverbruik (max):	7 W
Stroomuitvoer (volt):	5
RoHS compliance:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	-10 - 45 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	0 - 95 procent
Breedte:	87.7 mm
Diepte:	87.7 mm
Hoogte:	112.7 mm
Gewicht:	256 g
Breedte verpakking:	106 mm
Diepte verpakking:	106 mm
Hoogte verpakking:	190 mm
Aantal cameras:	1

Inclusief schroeven:

Ja

Snelstartgids:

Ja

Lens mount interface:

M12