

Fujifilm x-h2 16-80MM

Artikelcode : FUD10909B1



Fujifilm X -H2 + XF16-80mmF4 R OIS WR. Cameratype: MILC body, Megapixels: 40,2 MP, Type beeldsensor: X-Trans CMOS 5 HR, Maximale beeldresolutie: 6864 x 5152 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 51200. Brandpuntbereik: 16 - 80 mm. Snelste camera sluitersnelheid: 1/180000 s. Wifi. HD type: 8K Ultra HD, Maximale videoresolutie: 7860 x 4320 Pixels. Beeldschermdiagonaal: 7,62 cm (3"), Touchscreen. Beeldzoeker: Elektronisch. Gewicht: 579 g. Kleur van het product: Zwart

€ 2 749,00

Kenmerken

Megapixels:	40.2 MP
Verhouding beeldsensor:	3:2
Type beeldsensor:	X-Trans CMOS 5 HR
Maximale beeldresolutie:	6864 x 5152 Pixels
Sensorreinigingssysteem:	Ultrasonische trilling
Fotoresolutie(s):	[L?: ?4:3? 6864 x 5152 ?3:2? 7728 x 5152 ?16:9? 7728 x 4344 ?1:1? 5152 x 5152 ?5:4? 6432x5152 [M?: ?4:3? 4864 x 3648 ?3:2? 5472 x 3648 ?16:9? 5472 x 3080 ?1:1? 3648 x 3648 ?5:4? 4560x3648 [S?: ?4:3? 3
Beeldstabilisator:	Ja
Afbeeldingstabilisator locatie:	Lichaam
Ondersteunde beeldverhoudingen:	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Grootte van de beeldsensor (B x H):	23,5 x 15,6 mm
Sensor formaat:	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Ondersteund beeldformaat:	HEIF, JPEG, RAW, TIFF
Brandpuntbereik:	16 - 80 mm
Minimum brandpunt lengte (35mm film equiv):	24 mm
Maximale brandpuntafstand (35mm film equiv):	122 mm

Minimum aperture number:	22
Maximum aperture number:	4
Lensstructuur (elementen/groepen):	16/12
Aantal aspheric elementen:	3
Maat filter:	72 mm
Aantal diafragma bladen:	9
Lens mount interface:	Fujifilm X
Focus:	TTL
Auto focusing (AF) modes:	Continue Auto Focus, Enkele Automatische Focus
ISO gevoeligheid (min):	64
ISO gevoeligheid (max):	51200
ISO-gevoeligheid:	64, 80, 125, 12800, 25600, 51200
Blootstelling type:	Aperture voorgang AE, Auto, Handmatig, Sluiter-prioriteit AE
Belichtingscorrectie:	± 5EV (1/3EV step)
Lichtmeting:	Centrumgerichte, Highlight-meting, Matrix, Spot
Auto Exposure (AE)slot:	Ja
Aantal meetzones:	256
Snelste camera sluiter snelheid:	1/180000 s
Langzaamste camera sluiter snelheid:	3600 s
Type camerasluiter:	Elektronisch, Mechanisch
Video recording:	Ja
Maximale videoresolutie:	7860 x 4320 Pixels
HD type:	8K Ultra HD
Videoresoluties:	1920 x 1080, 2048 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 7680 x 4320 Pixels
Resolutie bij opnamesnelheid:	7680x4320@24fps, 7680x4320@30fps
Ondersteunde videoformaten:	MOV, MP4, MPEG4
Compatibele geheugenkaarten:	CFexpress, SD, SDHC, SDXC

Geheugenslots:	1
Beeldscherm:	LCD
Touchscreen:	Ja
Beeldschermdiagonaal:	3 "
Weergaveresolutie:	1620000 dot
Tweede display diagonaal:	1.28 "
Tweede LCD-scherm:	Ja
Beeldzoeker:	Elektronisch
Vergroting:	0.8 x
Zoeker schermafmetingen:	0.5 "
Zoeker resolutie:	5760000 Pixels
USB-versie:	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
HDMI:	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen:	1
Microfoon, line-in ingang:	Ja
Type aansluitplug:	3,5 mm
Bluetooth:	Ja
Bluetooth-versie:	4.2
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Witbalans:	Daglicht, Fluorescerend H, Fluorescerend L, Witgloeiend, Handmatig, Onder water
Foto-effecten:	Zwart&Wit, Filmnegatief, Sepia, Helder
Zelfontspanner:	2,5,10 s
Contrastaanpassing:	Ja
Helderheidsregeling:	Ja
Dioptrische correctie:	Ja
Ondersteuning voor statiefmontage:	Ja

Type processor:	Ja
Afbeeldingsprocessor:	X-Processor 5
Kleur van het product:	Zwart
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Type accu/batterij:	NP-W235
Ondersteund aantal accu's/batterijen:	1
Temperatuur, in bedrijf:	-10 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 80 procent
Breedte:	136.3 mm
Diepte:	84.6 mm
Hoogte:	92.9 mm
Gewicht:	579 g
Gewicht (inclusief batterij):	660 g
Lens lengte:	88.9 mm
Lens diameter:	78.3 mm
Lens gewicht:	440 g
Afbeeldingsprocessor:	X-Processor 5
Type aansluitplug:	3,5 mm
Zoeker resolutie:	5760000 Pixels