

Google nest audio chalk

Artikelcode : GONESTAUDIOCHLK



Stream muziek met je stem met behulp van de Google Nest Audio speaker. Met de ingebouwde Google Assistant stuur je de speaker aan via spraakopdrachten. Deze speaker onderscheidt maar liefst 6 stemmen, hierdoor kun je met het hele gezin makkelijk gebruik maken van dit apparaat. Dankzij de Multiroom opstelling stream je muziek door alle kamers van je huis.

€ 99,99

Kenmerken

Aanbevolen gebruik:	
Luidspreker soort:	
Audio-uitgangskanalen:	kanalen
Speaker plaatsing:	
Multi-Room Streaming (MRS)-ondersteuning:	
Speaker omsluiting:	
Speaker positie:	
Aantal drivers:	
Diameter driver:	mm
Driver cone material:	
Versterker:	
Aantal mid-range drivers:	
Diameter mid-range driver:	mm
Diameter mid-range driver:	"
Tweeter:	
Aantal tweeter drivers:	
Diameter hogetonenluidspreker:	mm
Diameter hogetonenluidspreker:	"

Woofers:	
Aantal woofer drivers:	
Diameter woofer:	mm
Diameter woofer:	"
Gemiddeld vermogen subwoofer:	W
Diameter driver subwoofer (imperiaal):	"
Geschikt voor buitengebruik:	
Transducer materiaal:	
Roostermateriaal van luidspreker:	
Soort magneet:	
Bi-amping:	
Input sensitiviteit:	mV
Radiofrequentiebereik:	MHz
Gemiddeld vermogen:	W
Peak Music Power Output (PMPO):	W
RMS-vermogen luidsprekers:	W
Gemiddeld vermogen subwoofer:	W
Frequentiebereik:	Hz
Impedantie:	Ohm
Gevoeligheid:	dB
Signaal/ruis-verhouding:	dB
Crossover frequentie:	Hz
Geluidsdruk niveau (max):	dB
Amplitudevlakheid:	dB
Totale harmonische vervorming (THD):	procent
Separate kanalen:	dB
Stemcodecs:	
Ondersteund audioformaat:	

THX gecertificeerd:**EAX support:****Input sensitiviteit:**

mV

EAX versions:**Bandbreedte:**

°

Ingebouwde audio decoders:**Kleur van het product:****Aanbevolen gebruik:****Aantal luidsprekers:****Kleurnaam:****Materiaal behuizing:****Multi-Room Streaming (MRS)-ondersteuning:****Volumeregeling:****Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max):****Geschikt voor gebruik binnen:****Equalizer-instellingen:****Diameter spreekspoel:**

mm

Dempknop:**Op afstand bedienbaar:****Bi-wiring:****Bass-optimalisatie:****Magnetisch afgeschermd:****Afstandsbediening:****Bi-amping:****Ouderlijk toezicht:****Voorgesteld geslacht:****Bass reflex:****Instelbare hoge tonen:**

Karaoke:**Draaibaar:****Upgraden van firmware mogelijk:****Smartphone ondersteuning op afstand:****Treble adjustment:****Virtuele assistent:****Regeling van bass-niveau:****Afneembare beschermings-hoes:****OTA (Over-the-air) updates:****Transportwieltes:****Aanbevolen leeftijdscategorie:****Type commerciële eenheid:****Montage vereist:****Aanbevolen leeftijd (max):**

jaar

Aanbevolen leeftijd (min):

jaar

Waterbestendig:**Geschikt voor buitengebruik:****Minimum aantal spelers:****Internationale veiligheidscode (IP):****Aan/uitschakelaar:****Backlight:****Ondersteunde applicaties:****LED-indicatoren:****Plug and play:****Certificering:****HP-segment:****Kleur van het product:****Materiaal behuizing:**

LED-indicatoren:

Soort bediening:

Backlight:

Afneembare beschermings-hoes:

Draaibaar:

Dell E-Value-code:

Certificering:

Versterker:

Versterker klasse:

Aantal versterker kanalen:

kanalen

Aantal versterkers:

Versterker output power:

W

Versterker/ontvanger ingang interface type:

Uitgangsvermogen versterker (woofer):

W

Versterker/ontvanger uitgang interface type:

Uitgangsvermogen versterker (tweeter):

W

Aanbevolen versterkingskracht (max):

W

aanbevolen versterkingskracht (min):

W

Connectiviteitstechnologie:

Speaker interface type:

Bluetooth:

Draadloze technologie:

Bluetooth-versie:

Bluetooth Low Energy (BLE):

Bereik van Bluetooth:

m

Near Field Communication (NFC):

Wi-Fi:

RF-connectiviteit:

Wifi-band:**Ethernet LAN:****Wifi-standaard:****Wi-Fi-standaarden:****RJ-11-connector:****AirPlay:****3,5mm-connector:****6,35mm-connector:****3,5 mm in:****Ingang van 6,35 mm (1/4-inch):****Audio RCA-ingangen:****USB-aansluiting:****Aantal USB 2.0-poorten:****USB-connector type:****Hoofdtelefoonuitgangen:****Type aansluitplug:****Microfoon, line-in ingang:****AUX ingang:****Aantal Speakon poorten:****Vezel-optische connector:****Versterkeraansluiting (binding post):****Geïntegreerde geheugenkaartlezer:****Digitale audio-ingang (coax):****Compatibele geheugenkaarten:****Snoerlengte:**

m

Banana connector:**Digitale audio optische in:****Aantal Euroblock-ingangsconnectoren:**

XLR in:	
XLR/TRS in combo-poort:	
Subwoofer uit:	
Aansluiting(en):	
Contact geleider materiaal:	
Lijningang:	
Apple docking:	
Ingang stroom:	
Apple docking-compatibiliteit:	
Type stroombron:	
AC invoer voltage:	V
AC invoer frequentie:	Hz
Typisch stroomverbruik:	W
Stroomverbruik (in standby):	W
Capaciteit van de accu/batterij:	mAh
Type accu/batterij:	
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	
Ondersteund aantal accu's/batterijen:	
Levensduur accu/batterij:	uur
Accu/Batterij oplaadtijd:	uur
Aantal inbegrepen batterijen:	stuk(s)
USB-uitgangsvoltage:	V
USB-uitgangsstroom:	A
Ingebouwde bijpassende transformator:	
Transformatorspanning:	V
Transformatortrappen:	W
DC voltage input:	V
Stroom:	A

Peripheral (Molex) power connectors (4-pin):	
Oplaadbare accu/batterij:	
AC-adapter, uitgangsstroom:	A
Plugtype:	
Geschikt voor gebruik in land/locatie:	
Breedte:	mm
Diepte:	mm
Hoogte:	mm
Gewicht:	g
Diepte apparaat (met standaard):	mm
Hoogte apparaat (met standaard):	mm
Diameter:	mm
Installatie compartiment afmetingen(WxDxH):	mm
Versterker afmetingen (W x D x H):	mm
Belangrijkste afmetingen unit (BxDxH):	mm
Versterker gewicht:	g
Snoerlengte:	m
Breedte luidspreker:	mm
Hoogte luidspreker:	mm
Type verpakking:	
Luidspreker gewicht:	g
Breedte verpakking:	mm
Diepte verpakking:	mm
Hoogte verpakking:	mm
Verpakkingsvolume:	3
Gewicht verpakking:	g
Geschikt voor gebruik in land/locatie:	
Disc playback modi:	

Verdraaiing:	procent
Aantal subwoofers:	
Playback disc types:	
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	
Front speaker sensitiviteit:	dB
Front speaker impedantie:	Ohm
Front speaker frequentie omvang:	Hz
Fase controle:	
Ingebouwde accu:	
Accessoires inbegrepen:	
Kleur behuizing:	
Tunerverbeteringen:	
Versterker input impedantie:	Ohm
Slot-type:	
Stereofunctie:	
Verpakkingsgewicht:	g
Transmissiefrequentie:	GHz
Toonregeling:	
Driverafmeting (B x H):	mm
Klasse:	
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat):	W
Originele modelnaam:	
Zendvermogen:	dBmW
Producttype:	
Energiebesparende modus:	
Maximaal uitgangsvermogen (RMS):	W
Lichttoepassing:	
Opladen via USB:	

Automatisch digitaal afstemmen:**Maximaal vermogen:**

W

Hoofd luidspreker:**Geïntegreerde TV Tuner:****Piekvermogen:**

W

Aantal ingebouwde luidsprekers:**Output-aansluitingen:****Kleurdiepte:**

Bit

Modulatie:**Ingangsspanning:**

V

Lijningang:**Lengte snoer:**

m

Voeding, frequentie ingang:

Hz

Laadmechanisme:**Soort voeding:****Platform:****Type finish:****Geïntegreerde klok:****Nachtmodus:****Type verpakking:****Aluminium kegel:****Hoogte van de hoofd luidspreker:**

mm

Afspeel modi:**AV-uitgang:****Antenne:****Breedte van de hoofd luidspreker:**

mm

Oplaadstation:**XLR in:**

Center speaker sensitiviteit:	dB
Interface:	
Input connections:	
Frequentie:	Hz
Land van herkomst:	
Front speaker weight:	g
Stroomverbruik:	W
Intrastatcode:	
Compatibele producten:	
Handleidingtalen:	
Aantal per verpakking:	stuk(s)
Talen op verpakking:	
Afmetingen verpakking (BxDxH):	mm
Type verpakking:	
Lengte van de verpakking:	mm
Pakketgewicht:	kg
Verpakkingsgewicht:	g
Breedte verpakking:	mm
Diepte verpakking:	mm
Hoogte verpakking:	mm
Verpakkingsvolume:	3
Gewicht verpakking:	g
Afmetingen verpakking (L x B x H):	mm
Netto gewicht pakket:	g
Afstandsbediening:	
Aantal per verpakking:	stuk(s)
Afstandsbediening:	
Aantal stuks:	stuk(s)

Snelle installatiehandleiding:	
Afstandsbediening:	
Meegeleverde kabels:	
Gebruikershandleiding:	
Reisetui:	
Snelstartgids:	
Garantiekkaart:	
Montagebeugels meegeleverd:	
Staander inbegrepen:	
Batterijen meegeleverd:	
Inclusief AC-adapter:	
Verpakkingstalen (ISO 639-formaat):	
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	procent
Temperatuur bij opslag:	°C
Temperatuur, in bedrijf:	°C
Luchtvochtigheid bij opslag:	procent
Aantal microfoons:	
MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) microfoon:	
Bemonsteringsfrequentie audio (microfoon):	kHz
Naleving van duurzaamheid:	
Duurzaamheidscertificaten:	
Duurzaamheidsorganisaties:	
Duurzame technologieën en materialen:	
Bevat geen:	
Leverancierscode:	
Informatieblad van product of artikel beschikbaar?:	
Naam van veiligheidsinformatieblad (VIB):	

Veiligheidswaarschuwing:**Categorie:****Substantie:****Telefoonnummer voor noodgevallen:****Aantal cellen in de batterij:****Gewicht batterij:**

g

Batterij-indicator:**Accu/Batterij capaciteit (Watt uur):**

Wh

Batterijcel capaciteit:

Wh

RoHS compliance:**UN-nummer:****REACH geschikt:****Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
(AEEA) naleving:****Naleving van laagspanningsrichtlijn (LVD):****CE-gecertificeerd:****Interne opslagcapaciteit:**

GB

RAM-capaciteit:

MB

Ondersteunt Windows:**Ondersteunt Mac-besturingssysteem:****Andere ondersteundende systemen:****Type processor:****Processorfabrikant:****Frequentie van processor:**

GHz

Kernen aantal:**Beeldscherm:****Verpakkingsgewicht:**

g

Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk):

mm

App vereist voor volledige functionaliteit:	
Bruto gewicht:	g
Netto gewicht kartonnen doos:	g
Aantal per verpakking:	stuk(s)
Kan zelfstandig met internet verbinden:	
Muziekvermogen:	W
Bruto gewicht kartonnen doos:	g
Hoeveelheid per laag:	stuk(s)
Palletvolume:	3
Formaat:	
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk):	stuk(s)
Nettogewicht pallet:	g
Verpakkingsinhoud:	
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	stuk(s)
Pallet bruto-inhoud:	3
Diepte van de hoofd luidspreker:	mm
Minimum bestelhoeveelheid:	stuk(s)
GTIN-nummer pallet (EAN/UPC):	
Video uit:	
Palletgewicht (Verenigd Koninkrijk):	g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	
Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht:	g
Productafmetingen:	mm
Palletlengte (Verenigd Koninkrijk):	mm
Pallet nettodiepte:	mm
Stroombron:	
Omdoos leeggewicht:	g

Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk):	mm
Pallet nettobreedte:	mm
Bruto gewicht buitenverpakking:	g
Pallet nettohoogte:	mm
Koolstofvoetafdruk:	kilogram CO2e
Netto gewicht buitenverpakking:	g
Naleving van duurzaamheid:	
Totale Koolstofvoetafdruk:	kilogram CO2e
Radiofrequentie:	
Netto gewicht pakket:	g
Duurzaamheidscertificaten:	
Gegevens van de productleverancier:	
Duurzaamheidsorganisaties:	
Gewicht van plastic verpakking:	g
Duurzame technologieën en materialen:	
Gewicht van metalen verpakking:	g
Bevat geen:	
Gewicht van houten verpakking:	g
Gewicht van papieren verpakking:	g
via Lightning-aansluiting:	
Garantieperiode:	jaar
Basboostfunctie-technologie:	
via Bluetooth:	
FM/AM-tuner:	
Spanningstoevoer:	
Draadloze receiver (b x h x d):	mm
Alarmen:	
Modi directe aansluiting op USB:	

Nettogewicht:	g
Kleurruimte standaard:	
MP3-Link:	
Breedte hoofdunit:	mm
Diepte hoofdunit:	mm
Hoogte hoofdunit:	mm
Afmetingen van hoofduidspreker (WxDxH):	mm
Draadloze standaard:	
Frequentiebereik Surround-luidspreker:	Hz
Surround-luidsprekerimpedantie:	Ohm
USB-modi voor directe weergave:	
A/V Sync:	
Belastbaarheid middelste speaker:	W
Laadapparaat:	
Frequentierespons:	Hz
Besturing:	
Voorluidspreker (b x h x d):	mm
Muziekstreaming:	
Voorkeuzetoetsen voor internetradio:	
Afmetingen van set (B x D x H):	mm
Ratio audiosignaal - geluid:	dB
Configuratie:	
Behuizing:	
HDMI 1:	
Bron data-sheet:	
Schuine-luidsprekertechnologie:	
Afmetingen van de verpakking (BxHxD):	mm
Intrastatcode:	

Aantal per doos:	stuk(s)
Hoeveelheid per laag:	stuk(s)
Douane productcode (TARIC):	
Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk):	mm
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk):	stuk(s)
Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk):	mm
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	stuk(s)
Palletlengte (Verenigd Koninkrijk):	mm
Palletgewicht (Verenigd Koninkrijk):	g
Producten per pallet (UK):	stuk(s)
Producten per palletlaag (UK):	stuk(s)
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS):	
Export Control Classification Number (ECCN):	
Breedte pallet:	mm
Code geharmoniseerd systeem (HS):	
Lengte pallet:	mm
Producten per palletlaag:	stuk(s)
Hoogte pallet:	mm
Minimum bestelhoeveelheid:	stuk(s)
Gewicht pallet:	g
Pallet brutogewicht:	g
Pallet brutobreedte:	mm
Aantal per pallet:	stuk(s)
Pallet brutolengte:	mm
Breedte van de omdoos:	mm
Pallet brutohoogte:	mm
Lengte omdoos:	mm

Pallet brutogewicht:	g
Hoogte van de omdoos:	mm
Producten per pallet:	stuk(s)
Gewicht omdoos:	g
(Buitenste) hoofdverpakking breedte:	mm
Bruto gewicht kartonnen doos:	g
(Buitenste) hoofdverpakking lengte:	mm
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte:	mm
Hoeveelheid per omdoos:	stuk(s)
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht:	g
Netto gewicht kartonnen doos:	g
Volume kartonnen doos:	3
Verpakkingsgewicht:	g
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking:	stuk(s)
GTIN-nummer kartonnen doos (EAN/UPC):	
(Buitenste) hoofdverpakking inhoud:	3
Breedte transportverpakking:	mm
Gewicht transportverpakking:	g
Lengte transportverpakking:	mm
Hoeveelheid per transportverpakking:	stuk(s)
Hoogte transportverpakking:	mm
(Binnenste) verzendverpakking gewicht:	g
Producten per (binnenste) verzendverpakking:	stuk(s)
GTIN-nummer transportverpakking (EAN/UPC):	
Code UK-handelstarief:	
Geserialiseerd:	
Serienummer masker:	
US Export Control Classification Number (ECCN):	

EU Exportcontrole classificatienummer (ECCN):**Plaats van het serienummer:****Klasse gevaarlijke goederen:****Juiste vervoersnaam:****Technische naam (bijzondere bepaling 24):****Near Field Communication (NFC):****RF-connectiviteit:****Ethernet LAN:****Vermogen luidsprekers:**

W

Details driver:**Aantal Speakon poorten:****Soort:****Vezel-optische connector:****Meegeleverde software:****Digitale audio-ingang (coax):****Bluetooth:****Digitale audio optische in:****Banana connector:****MP3 afspelen:****XLR/TRS in combo-poort:****Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max):****Equalizer-instellingen:****Aantal Euroblock-ingangsconnectoren:****Contact geleider materiaal:****Aantal versterker kanalen:**

kanalen

Lengte van de verpakking:

mm

Apple docking:**Magnetisch afgeschermd:**

Bi-amping:	
Apple docking-compatibiliteit:	
Bi-wiring:	
Separate kanalen:	dB
Versterker afmetingen (W x D x H):	mm
Versterker gewicht:	g
Breedte luidspreker:	mm
Mac-compatibiliteit:	
Soort kabel:	
Diepte:	mm
Afmetingen (BxDxH):	mm
Hoogte luidspreker:	mm
Interface:	
Kleur:	
Minimaal benodigde schijfruimte:	MB
Minimale processor:	
Minimale RAM:	MB
Platform:	
Input sensitiviteit:	mV
Beeldscherm:	
Audiosysteem:	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	
Ondersteunde mediatypen:	
Soort voeding:	
Uitvoer:	
Stroomvoorziening:	
Laadmechanisme:	
Minimale systeemeisen:	

Compatibiliteit:	
Materiaal:	
AC-adapter, uitgangsspanning:	V
Soort aansluiting:	
GTIN-nummer kartonnen doos (EAN/UPC):	
Inclusief AC-adapter:	
Pakketgewicht:	kg
Voeding, frequentie ingang:	Hz
Snoerlengte:	m
Stroombron:	
Ingangsspanning:	V
Frequentiebereik:	
Modulatie:	
Kleurdiepte:	Bit
Draadloze verbindingen:	
Video uit:	
Audio-kwaliteit:	Bit
Ophangstelsel voor aan de muur:	
GTIN-nummer transportverpakking (EAN/UPC):	
Snelstartgids:	
Aantal:	
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet:	stuk(s)
Lagen per pallet:	stuk(s)
Output-aansluitingen:	
Frequentieband:	GHz
Audio-ingangen:	
Audio-uitgang:	
Netwerkstandaard:	

Versterker:	
Aantal ingebouwde luidsprekers:	
Microfoon modus:	
Service included:	
Gevoeligheid koptelefoon:	dB
USB-aansluiting:	
Frequentie microfoon:	Hz
Gevoeligheid microfoon:	dB
Piekvermogen:	W
Gemiddeld vermogen satellietluidsprekers:	W
Continue audio-afspeeltijd:	uur
FM-radio:	
Frequentiebereik satellietluidspreker:	Hz
Frequentiebereik centerluidspreker:	Hz
Frequentiebereik subwoofer:	Hz
Impedantie satellietluidspreker:	Ohm
Impedantie centerluidspreker:	Ohm
Impedantie subwoofer:	Ohm
Afmetingen centre-luidspreker (B x H x D):	mm
Gewicht centerluidspreker:	g
Afmetingen subwoofer (B x H x D):	mm
Gewicht subwoofer:	g
Afmetingen surroundluidspreker (B x H x D):	mm
Diafragmamateriaal:	
Gewicht surroundluidspreker:	g
Plugtype:	
Videocompressieformaten:	
D/A-converter:	

Geïntegreerde TV Tuner:	
Type finish:	
Aantal kanalen:	kanalen
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	
Diameter van de luidspreker:	mm
Afmetingen verpakking (BxDxH):	mm
FM-band:	MHz
Ondersteunde frequentiebanden:	
Ondersteund beeldformaat:	
ID3 Tag weergave:	
Ingebouwde luidsprekers:	
Geïntegreerde klok:	
Microphone direction type:	
Ruisonderdrukking:	
Compatibele besturingssystemen:	
Aanbevolen amplificatie:	W
Soort bediening:	
Hands-free stand:	
Nachtmodus:	
Satellietspeaker gevoeligheid:	dB
Center speaker sensitiviteit:	dB
Externe adapter:	
Input connections:	
Frequentie:	Hz
Synchronisatie ingangsimpedantie:	Ohm
Adaptertype:	
Internationale veiligheidscode (IP):	
Maximale temperatuur (in bedrijf):	°C

Land van herkomst:	
Game modus:	
Diameter driver satellietluidspreker:	"
Audio-ingang (L, R):	
Slaap-timer:	
Bluetooth-versie:	
Front speaker weight:	g
Tweeter magnet type:	
Type accu/batterij:	
Woofer magnet type:	
MP3-bitsnelheden:	Kbit/s
Diameter driver middenluidspreker:	"
Subwoofertype:	
Diepte van de subwoofer:	mm
Hoogte van de subwoofer:	mm
Breedte van de subwoofer:	mm
Geluid verbeterende technologie:	
Adapter:	
Audio-/videokabel:	
Oplaadstation:	
Reisetui:	
Gebruikershandleiding:	
USB-kabel:	
Oplaadindicator:	
Samplefrequenties:	
WMA-bitsnelheden:	Kbit/s
Oplaadtijd:	uur
Breedte van de hoofd luidspreker:	mm

Antenne:	
Audio-aansluitingen:	
AV-uitgang:	
Bluetooth-profielen:	
Basisstationaansluiting:	
Aantal per doos:	stuk(s)
Gemakkelijk te installeren:	
Afspeel modi:	
Diepte van de hoofd luidspreker:	mm
Hoogte van de hoofd luidspreker:	mm
Volume:	l
Aluminium kegel:	
Afneembare beschermings-hoes:	
Formaat:	
Formaat product wanneer open:	mm
Hoofd luidspreker:	
Mylar-dome:	
Ondersteunde applicaties:	
Luidsprekers:	
Accu/Batterij voltage:	V
Aantal satellieten:	
Snelle installatiehandleiding:	
Subwoofer:	
Maximaal vermogen:	W
Bass-optimalisatie:	
Muziekvermogen:	W
GTIN:	
Diameter spreekspoel:	mm

USB:	
Afmetingen verpakking (L x B x H):	mm
Automatisch digitaal afstemmen:	
RDS:	
Ondersteund audioformaat:	
Tunerverbeteringen:	
Aantal inbegrepen producten:	stuk(s)
Uitgangsvermogen:	W
Telefoonhouder:	
Nominaal vermogen:	W
Filmmodus:	
Draaibaar:	
Gevoeligheid:	dBmW
Accessoires inbegrepen:	
Line inputs (RCA):	
Transducer materiaal:	
Frequentie bereik:	kHz
Diameter woofer satellietluidspreker:	"
Diameter mid-range driver satellietluidspreker:	"
Diameter hogetonensatellietluidspreker:	"
Diameter woofer middenluidspreker:	"
Directe toegangsknoppen:	
Diameter mid-range driver middenluidspreker:	"
Diameter middelste hogetonenluidspreker:	"
Garantietoelichting:	
Magneet:	
HDMI in:	
Aantal HDMI-uitgangen:	

Ingebouwde accu:	
THX gecertificeerd:	
Veiligheidsfunties:	
Equalizer modus:	
Middenluidspreker afmetingen (WxDxH):	mm
Subwoofer afmetingen (WxDxH):	mm
Front speaker frequentie omvang:	Hz
Dolby Dual Mono decoding:	
Front speaker impedantie:	Ohm
Main unit gewicht:	g
Aantal dozen per pallet:	
Versterker/ontvanger ingang interface type:	
Aantal lagen per pallet:	
Versterker/ontvanger uitgang interface type:	
Aantal lagen per pallet:	stuk(s)
Aantal inbegrepen batterijen:	stuk(s)
Aantal dozen per pallet:	stuk(s)
Front speaker sensitiviteit:	dB
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	
Playback disc types:	
Diafragma:	
Aantal subwoofers:	
Luidsprekersysteem:	
Verdraaiing:	procent
Gewicht microfoon:	g
Virtuele surround:	
Disc playback modi:	
Kleur behuizing:	

Wi-Fi:	
Versterker input impedantie:	Ohm
Verpakkingsinhoud:	
Lengte snoer:	m
Slot-type:	
Lengte:	m
Levensduur batterij:	uur
Opladen via USB:	
Lichttoepassing:	
Hoofdtelefoon uit:	
Productafmetingen:	mm
Geluidsmodi:	
Maximaal uitgangsvermogen (RMS):	W
Energiebesparende modus:	
Producttype:	
Zendvermogen:	dBmW
Luidspreker gewicht:	g
Originele modelnaam:	
Universal Plug and Play (UPnP):	
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat):	W
Dell E-Value-code:	
Klasse:	
Driverafmeting (B x H):	mm
2x 50mm woofer:	
Toonregeling:	
Bruto gewicht:	g
Transmissiefrequentie:	GHz
Netwerktijdprotocol (NTP) klant:	

USB-poort:	
Ingebouwde bijpassende transformator:	
Audio-ingang voor gegevens:	
Radiofrequentiebereik:	MHz
Stereofunctie:	
GTIN (doos):	
Virtuele assistent:	
Gemiddelde levensduur (continu gebruik):	
Geschikt voor gebruik in land/locatie:	
Verzendeenheid:	
Breedte:	mm
Bestelbaar item:	
Factuureenheid:	
DLNA-gecertificeerd:	
Subwoofer-connectiviteit (voeding):	
Breedte:	"
Hoogte:	"
Diepte (imperiaal):	"
Batterijen meegeleverd:	
Verpakkingsvolume:	3
Compatibele producten:	
Intrastatcode:	
Aansluitingen:	
Hoogte:	mm
Gewicht omdoos:	kg
Afmetingen grote omdoos (B x D x H):	
Lengte:	mm
Afmetingen pallet (B x D x H):	mm

Geluidsdruk:	dB
Afmetingen omdoos (B x D x H):	mm
Inhoud doos of mastercarton:	stuk(s)
Ondersteunde accu's/batterijen:	
Extra accessoires:	
Afmetingen (B x D x H):	"
Uitgangsvermogen:	
Multimedia:	
Technische details:	
UNSPSC-code:	
Bass-versterking:	
Afmetingen doos (B x D x H):	mm
Gewicht doos:	g
Beeldverbetering:	
UPC (doos):	
Beschermetui:	
AV 1:	
AV 2:	
DC-in vereisten:	
Afwerking van de aansluiting:	
Aansluitingen aan de voor- en zijkant:	
Diepte van de doos (inch):	"
Hoogte van de doos:	"
Breedte van de doos:	"
Afmetingen binnendoos (B x D x H):	mm
Diepte van de omdoos:	mm
Gewicht van het apparaat:	g
Breedte van het apparaat:	mm

Green Flagship:	
Bruto gewicht:	kg
Hoeveelheid:	stuk(s)
12 NC-code:	
CD-tweeter:	
Cradle weergavestand:	
Regeling van bass-niveau:	
Luidsprekerverbetering:	
Kabels:	
Neodymium magneetsysteem:	
12NC:	
Type:	
Brutogewicht buitenverpakking:	kg
Media Manager:	
Hoogte (cm):	cm
Lengte (cm):	cm
Nettogewicht omdoos:	kg
Hoeveelheid omdoos:	stuk(s)
Gewicht van de verpakking:	kg
Breedte (cm):	cm
3,5 mm stereokabel:	
EAN/UPC/GTIN:	
Nettogewicht verpakking:	kg
Verpakking tarragewicht:	kg
UPC:	
Gewicht van de verpakking:	lbs
Brutogewicht:	lbs
Gewicht doos (groot mastercarton):	lbs

Netto gewicht (doos):	lbs
Gewicht van de verpakking (doos):	lbs
Lengte kartonnen doos:	"
Hoogte kartonnen doos:	"
Breedte kartonnen doos:	"
Inhoud:	
Plank vereist:	
Type schapplaatsing:	
Gewicht (imperiaal):	lbs
Nettogewicht:	kg
Brutogewicht:	lbs
Afmetingen, voetnoot (imperial):	
Afmetingen, noot (metrisch):	
Kabellengte:	"
EasyLink:	
Omdoos Afmetingen (B x D x H):	mm
Hoofdunit (b x h x d):	mm
Product (b x h x d):	mm
Compatibele accessoires:	
Gesproken feedback:	
Slimme sensor:	
Luidsprekerfront:	
AC-ingangsvermogen:	
Mega Bass:	
Aantal pallets:	stuk(s)
Batterijlevensduur (Bluetooth aan):	
AC voeding:	
Maximaal uitgangsvermogen:	W

S-Master:

iPod/iPhone-dock:

Geluidsdruk niveau uitgang:

Stroomverbruik:

W