

Gpo walkman KW938BT

Artikelcode : VBVBGPKW938BT

€ 62,99



Kenmerken

Ingebouwde audio D/A-converter (DAC):	
D/A-converter:	
Aantal banden equalizer:	
Continue audio-afspeeltijd (MP3):	uur
Continue audio-afspeeltijd (CD):	uur
Frequentiebereik:	Hz
Geluid verbeterende technologie:	
Meerdere sessies:	
Dynamisch bereik:	dB
Totale harmonische vervorming (THD):	procent
Audiosysteem:	
Bitrate:	
Ondersteund audioformaat:	
Continue audio-afspeeltijd:	uur
Gemiddeld vermogen:	W

Equalizer-instellingen:

Signaal/ruis-verhouding:

dB

Ingebouwde microfoon:

Uitgangsvermogen:

Ingebouwde luidsprekers:

Aantal ingebouwde luidsprekers:

Gemiddeld vermogen:

W

Diameter driver:

mm

Luidsprekers:

Afwerking:

Gemiddeld vermogen subwoofer:

W

Diameter van de luidspreker:

mm

Voorluidsprekertype:

Luidsprekerverbetering:

Soort antenne:

Inclusief RDS tuner:

Digital tuner:

FM-band:

MHz

AM band bereik:

kHz

Ondersteunde frequentiebanden:

LW band range:

kHz

Geïntegreerde antenne:

Antennas quantity:

Ondersteunde mediatypen:

Opname op optische schijf:

CD-R afspelen:

CD-RW afspelen:

Media opnemen:

Playback disc formaten:**SACD playback:****Bandrecorder:****Soort apparaat:****Kleur van het product:****MP3 afspelen:****CD wisselaar:****Compatibele geheugenkaarten:****CD-ROM drive:****Klok functie:****Klokmodus:****Substantie:****Tunerverbeteringen:****RDS:****Automatisch digitaal afstemmen:****Materiaal behuizing:****Lijnuitgang:** mm**USB:****Separate kanalen:** dB**Akoestische feedback:****Pauzefunctie:****Afspeel modi:****Ouderlijk toezicht:****Karaoke:****Intern geheugentype:****Multimediatoetsen:****Type commerciële eenheid:****Elektronische overslaanbescherming:** s

Aantal optische schijven:	schijven
Gemotoriseerde schijflader:	
Montage vereist:	
Aanbevolen leeftijd (max):	jaar
Aanbevolen leeftijd (min):	jaar
Voorgesteld geslacht:	
Veiligheidsfunties:	
Aanbevolen leeftijdscategorie:	
Disc playback modi:	
Minimum aantal spelers:	
Programmeringsfunctie:	
Peak zoeken:	
Playback disc types:	
Aanbevolen gebruik:	
Optische drive type:	
Elektronische schokbeveiliging (CD):	s
Titelgeheugen:	
CD Text:	
Soort magneet:	
Cassette deck:	
Aantal kanalen:	kanalen
Bestandstype:	
Aantal voorkeurszenders:	
Verbetering van cassetteopname:	
LED-indicatoren:	
Verbinding met pc:	
Sneltoetsen:	
Materiaal:	

Compatibiliteit:**Laadmechanisme:****Minimale schijfruimte:**

GB

Oplaadbaar:**Antenne:****WMA-bitsnelheden:**

Kbit/s

Aantal decks:

deck(s)

Afspeelmodus cassette:**Cassettedecktechnologie:****Armband:****Automatisch uitschakelen:****Land van herkomst:****MP3-bitsnelheden:**

Kbit/s

Wekker:**Categorie:****Totale opslagcapaciteit:**

GB

Adaptertype:**Ondersteunde bestandssystemen:****Snooze functie:****Pick-up arm type:****CD capacity:**

schijven

Schock-resistent systeem:**Compatibele producten:****Telefoonnummer voor noodgevallen:****Beeldscherm:****Ingebouwd display:****Beeldscherm type:****ID3 Tag weergave:**

ID3 Tag-displayondersteuning:

Cijfers weergeven:

cijfers

Backlight:

Backlight display:

Backlight-kleur:

Tekstregels:

regels

Afstandsbediening:

Afstandsbediening:

Afstandsbediening:

Regeling van bass-niveau:

Treble adjustment:

Volumeregeling:

Slaap-timer:

Programmeerbare nummers:

Bluetooth-vermogensklasse:

Aantal USB 3.0 (3.1 Gen 1)-poorten:

Frequentieband:

GHz

Bluetooth:

Composiet video-uitgang:

Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten:

Bereik van Bluetooth:

m

Type aansluitplug:

Bluetooth-profielen:

AV-uitgang:

AUX ingang:

RS-232 port:

Digitale audio, optische uitgang:

Digitale audio, coaxuitgang:

Microfoon, line-in ingang:

Hoofdtelefoonuitgangen:

Aantal USB 2.0-poorten:

Audio-uitgang:

Audio-ingangen:

Video-ingang:

Lijnuitgang:

Lijningang:

Audio-ingang voor gegevens:

Bluetooth-versie:

Aansluitingen:

Video uitgang - analoog:

Type stroombron:

Typisch stroomverbruik:

W

Stroomvoorziening:

AC-adapter ingangsspanning:

V

AC-adapterfrequentie:

Hz

Ondersteund aantal accu's/batterijen:

Stroomverbruik (in standby):

W

Plugtype:

Gewicht:

g

Hoogte:

mm

Breedte:

mm

Diepte:

mm

Belangrijkste afmetingen unit (BxDxH):

mm

Docking-luidspreker afmetingen (BxDxH):

mm

Aantal pakjes:

Batterijen vereist:

Fabrikant:**Land van herkomst:****Informatieblad van product of artikel beschikbaar?:****Naam van veiligheidsinformatieblad (VIB):****MP3 afspelen:****Pallet nettohoogte:**

mm

CD wisselaar:**Maximaal uitgangsvermogen (RMS):**

W

Palletvolume:

3

Soort apparaat:**Bruto gewicht:**

g

Wekker:**Adres fabrikant:****Verbetering van cassetteopname:****Geluid:****Doelpubliek:****Antenne:****Nettogewicht pallet:**

g

Lijnuitgang:

mm

Pallet bruto-inhoud:

3

Karaoke:**GTIN-nummer pallet (EAN/UPC):****Afspeel modi:****GTIN-nummer kartonnen doos (EAN/UPC):****Akoestische feedback:****(Buitenste) hoofdverpakking inhoud:**

3

Separate kanalen:

dB

Verpakkingsvolume:

3

WMA-bitsnelheden:

Kbit/s

Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
verpakkingsgewicht:

g

Aantal decks:

deck(s)

Magic Electronic Skip Protection (ESP) (MP3-CD):

s

Commodity Classification Automated Tracking
System (CCATS):

MP3-bitsnelheden:

Kbit/s

Pallet nettodiepte:

mm

Automatisch uitschakelen:

Pallet nettobreedte:

mm

Armband:

Minimale RAM:

MB

Carkit:

Naleving van duurzaamheid:

Snelstartgids:

Duurzaamheidscertificaten:

Volume kartonnen doos:

3

Inclusief netsnoer:

Duurzaamheidsorganisaties:

Garantiekaart:

Duurzame technologieën en materialen:

Cassettedecktechnologie:

Bevat geen:

Afspeelmodus cassette:

Koolstofvoetafdruk:

kilogram CO2e

App vereist voor volledige functionaliteit:

Geheugencapaciteit voor muziek, MP3:

USB:

Kan zelfstandig met internet verbinden:
Geheugencapaciteit voor muziek, WMA:
CD-ROM drive:
Totale Koolstofvoetafdruk:

kilogram CO2e

Peak zoeken:
Gegevens van de productleverancier:
Play en exchange:
Programmeringsfunctie:
Gewicht van plastic verpakking:

g

Disc playback modi:
Gewicht van metalen verpakking:

g

Diameter van de luidspreker:

mm

Gewicht van houten verpakking:

g

Gewicht van papieren verpakking:

g

Garantieperiode:

jaar

Vermogen:

W

Multimediatoetsen:
Minimale processor:
Gemotoriseerde schijflader:
Platform:
Garantietoelichting:
Playback disc types:
Mac-compatibiliteit:
Beeldscherm type:
Minimale systeemeisen:
Belangrijkste afmetingen unit (BxDxH):

mm

Voeding, voltage ingang:

V

Materiaal behuizing:

Voeding, frequentie ingang:	Hz
Automatisch digitaal afstemmen:	
Aansluiting(en):	
RDS:	
Afstandsbediening:	
Main unit gewicht:	g
Tunerverbeteringen:	
Klokmodus:	
Loodvrij gesoldeerd product:	
Accessoires inbegrepen:	
Voldoet aan Mass Storage Class:	
Klok functie:	
Diameter woofer:	"
CD-ROM:	
Voorluidsprekertype:	
Breedte hoofdunit:	mm
Aantal optische schijven:	schijven
Diepte hoofdunit:	mm
Gewicht omdoos:	kg
Aantal kanalen:	kanalen
Afmetingen omdoos (B x D x H):	mm
Inhoud doos of mastercarton:	stuk(s)
Compatibele producten:	
Hoogte hoofdunit:	mm
Bestandstype:	
Media afspelen:	
Afwerking speakerfrontjes:	
Compatibiliteit:	

Opnamemodi op USB:

Backlight display:

Sneltoetsen:

Afmetingen (B x D x H):

"

Materiaal:

USB-modi voor directe weergave:

Aantal voorkeurszenders:

Dockingoplossing:

Intern geheugentype:

Technische details:

Inclusief AC-adapter:

Bass-versterking:

Optische drive type:

Laadapparaat:

Aantal ingebouwde luidsprekers:

Beschermetui:

LED-indicatoren:

Modi directe aansluiting op USB:

Opnamebronnen op USB:

Mega Bass:

Audio uitgang - analoog:

Cassette deck:

DC-in vereisten:

Pauzefunctie:

Klok/versie:

Totale opslagcapaciteit:

GB

Gewicht van het product:

lbs

Adaptertype:

Afspelen hervatten:
Ondersteunde bestandsystemen:
3,5 mm stereokabel:
Elektronische schokbeveiliging (CD):

S

Afstandsbedieningsfuncties:
Snooze functie:
Frequentiebereik:

MHz

Pick-up arm type:
MP3-Link:
CD capacity:

schijven

Verbinding met pc:
Oplaadbaar:
Schock-resistent systeem:
Laadmechanisme:
Soort magneet:
Titelgeheugen:
CD Text:
Minimale schijfruimte:

GB

Bron taperecorder:
intrekbare handgreep en wielen:
Wereldwijde garantiekaart:
Dock-afspeelmodi:
Draadloze audioweergave:
Behuizingafmetingen:
E-box hoogte:

mm

E-box diepte:

mm

Cradle weergavestand:
Indicaties:

Bluetooth-modus:	
Afspeelmodus:	
E-box breedte:	mm
Type:	
Veiligheidswaarschuwing:	
Gemiddeld vermogen subwoofer:	W
Hoeveelheid per laag:	stuk(s)
Douane productcode (TARIC):	
Export Control Classification Number (ECCN):	
Aantal (binnenste) verzendingverpakkingen per (buitenste) hoofdverpakking:	stuk(s)
Aantal verpakkingen per omdoos:	stuk(s)
Producten per palletlaag:	stuk(s)
Aantal per verpakking:	stuk(s)
Hoeveelheid per container (20ft):	stuk(s)
Verzendeenheid:	
Aantal per intermodale container (40ft, HC):	stuk(s)
Bestelbaar item:	
Breedte pallet:	mm
Factuureenheid:	
Lengte pallet:	mm
Producten per intermodale container (20 ft):	stuk(s)
Hoogte pallet:	mm
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube):	stuk(s)
Gewicht pallet:	g
Pallet brutogewicht:	g
Pallet brutobreedte:	mm
Aantal per pallet:	stuk(s)

Pallet brutolengte:	mm
Breedte van de omdoos:	mm
Pallet brutohoogte:	mm
Lengte omdoos:	mm
Pallet brutogewicht:	g
Producten per pallet:	stuk(s)
Hoogte van de omdoos:	mm
(Buitenste) hoofdverpakking breedte:	mm
Gewicht omdoos:	g
(Buitenste) hoofdverpakking lengte:	mm
Diepte van de omdoos:	mm
Hoeveelheid per omdoos:	stuk(s)
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte:	mm
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht:	g
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking:	stuk(s)
Breedte transportverpakking:	mm
Gewicht transportverpakking:	g
Lengte transportverpakking:	mm
Hoeveelheid per transportverpakking:	stuk(s)
Hoogte transportverpakking:	mm
(Binnenste) verzendverpakking gewicht:	g
Producten per (binnenste) verzendverpakking:	stuk(s)
Technische naam (bijzondere bepaling 24):	
US Export Control Classification Number (ECCN):	
Juiste vervoersnaam:	
EU Exportcontrole classificatienummer (ECCN):	
Klasse gevaarlijke goederen:	
Plaats van het serienummer:	

Serienummer masker:

Geserialiseerd:

Code UK-handelstarief:

UNSPSC-code:

Afmetingen (BxDxH):

mm

Type accu/batterij:

Energie-opslagtechnologie accu/batterij:

Batterijen:

Capaciteit van de accu/batterij:

mAh

Oplaadbare accu/batterij:

Accu/Batterij oplaadtijd:

uur

Batterij-oplaadindicatie:

Accu/Batterij voltage:

V

Speeltijd CD accu/batterij:

uur

Aantal cellen in de batterij:

Levensduur accu/batterij:

uur

Speeltijd MP3-CD accu/batterij:

uur

Gewicht batterij:

g

Batterij-indicator:

Accu/Batterij capaciteit (Watt uur):

Wh

Batterijcel capaciteit:

Wh

Meegeleverde software:

Aantal:

Inclusief stickers:

Stickers aantal:

Snelstartgids:

Handleidingtalen:

Verpakkingstalen (ISO 639-formaat):

Docking-luidspreker inbegrepen:**Aantal stuks:**

stuk(s)

Verpakkingsinhoud:**Batterijen meegeleverd:****Garantiekaart:****Inclusief netsnoer:****Gebruikershandleiding:****IFU / gebruikershandleiding:****Koptelefoon:****Oplaadstation:****Opbergetui:****Carkit:****Inclusief microfoon:****Meegeleverde kabels:****Inclusief AC-adapter:****Meegeleverde software:****Accessoires inbegrepen:****Standaard:****Extra accessoires:****RoHS compliance:****UN-nummer:****REACH geschikt:****Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
(AEEA) naleving:****Naleving van laagspanningsrichtlijn (LVD):****CE-gecertificeerd:****Aantal microfoons:****Verstelbare stem weerkaatsing:**

Verstelbaar microfoon volume:	
-------------------------------	--

Kleur van het product:	
------------------------	--

Breedte verpakking:	mm
---------------------	----

Diepte verpakking:	mm
--------------------	----

Hoogte verpakking:	mm
--------------------	----

Gewicht verpakking:	g
---------------------	---

Type verpakking:	
------------------	--

Afmetingen verpakking (BxDxH):	mm
--------------------------------	----

Temperatuur, in bedrijf:	°C
--------------------------	----

Compatibele geheugenkaarten:	
------------------------------	--