

HP monitor 6PA50A4ABB

Artikelcode : ITHP6PA50A4ABB



HP E-Series E24d G4. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

€ 299,99

Kenmerken

Beeldschermdiagonaal:	23.8 "
Resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Touchscreen:	Nee
HD type:	Full HD
Soort paneel:	IPS
Helderheid (typisch):	250 ²
Responstijd:	5 ms
Beeldscherm vorm:	Flat
Ondersteunde grafische resoluties:	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080
Typische contrastverhouding:	1000:1
Contrast ratio (dynamisch):	5000000:1
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °
Pixel pitch:	0,274 x 0,274 mm
Digitale horizontale frequentie:	30 - 80 kHz
Digitale verticale frequentie:	50 - 60 Hz

RGB-kleurruimte:	NTSC
Kleurbereik:	72 procent
HP-segment:	Bedrijf
Ingebouwde microfoon:	Ja
Markt positionering:	Bedrijf
Kleur van het product:	Zwart
Land van herkomst:	China
Ingebouwde USB-hub:	Ja
Versie USB-hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type USB-upstreampoort:	USB Type-C
Aantal upstream-poorten:	1
Aantal USB Type-C-upstreampoorten:	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten:	4
Aantal USB Type-C downstreampoorten:	1
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus:	Ja
USB Power Delivery tot max.:	100 W
HDMI:	Ja
Aantal HDMI-poorten:	1
HDMI versie:	1.4
Aantal DisplayPorts:	1
DisplayPort versie:	1.2
Hoofdtelefoon uit:	Ja
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Nee
In hoogte verstelbaar:	Ja
In hoogte verstelbaar:	150 mm
Scharnier:	Ja

Hoek schuine stand bereik:	-5 - 20 °
On Screen Display (OSD):	Ja
Plug and play:	Ja
Energie-efficiëntieklasse:	E
Energie-efficiëntieklasse (SDR):	D
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	18 kWu
Typisch stroomverbruik:	70 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
Vermogensverbruik (max):	175 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
Temperatuur, in bedrijf:	5 - 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Meegeleverde kabels:	DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Breedte apparaat (met standaard):	539.4 mm
Diepte apparaat (met standaard):	206.8 mm
Hoogte apparaat (met standaard):	486.4 mm
Gewicht (met standaard):	6860 g
Breedte (zonder voet):	539.4 mm
Diepte (zonder voet):	48.5 mm
Hoogte (zonder voet):	323.3 mm
Breedte verpakking:	646 mm
Diepte verpakking:	269 mm
Meegeleverde kabels:	DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Hoogte verpakking:	438 mm
Gewicht verpakking:	11000 g
Land van herkomst:	China
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85285210

Meegeleverde kabels:	DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Gewicht (met standaard):	6860 g
Land van herkomst:	China
Touchscreen:	Nee
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
Vermogensverbruik (max):	175 W
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus:	Ja
USB Power Delivery tot max.:	100 W
HDMI:	Ja
Resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Diepte (zonder voet):	48.5 mm
Breedte (zonder voet):	539.4 mm
Hoogte (zonder voet):	323.3 mm
Touchscreen:	Nee