

HP sprocket select

Artikelcode : ITHPSPROCKSELEC



HP Sprocket Select fotoprinter, Print. Printtechnologie: ZINK (Zero ink), Maximale resolutie: 321 x 600 DPI, Printen zonder witranden. Bluetooth. Direct printen. Kleur van het product: Zwart

€ 139,99

Kenmerken

Energy Star-certificaat:	Nee
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Kleur van het product:	Multi kleuren
Duplex printen:	Ja
Elektromagnetische compatibiliteit:	EN 301 489-1 V2.1.1: 2017, EN 301 489-17 V3.1.1: 2017, EN 55032: 2015 / + AC: 2016 Class B, EN 55024: 2010 + A1: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, CISPR 32: 2015 + COR1: 2016 Class B, FCC
Land van herkomst:	Vietnam
HP-segment:	Thuis, Thuis kantoor
Maximale resolutie:	321 x 600 DPI
Duplex printen:	Ja
Maximale resolutie:	321 x 600 DPI
Printen zonder witranden:	Ja
Totale invoercapaciteit:	10 vel
Maximum invoercapaciteit:	10 vel
Intern geheugen:	64 MB
Maximum invoercapaciteit:	10 vel

Papierlade mediatypen:	Fotopapier
Printen zonder witranden:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Nee
USB-poort:	Ja
Direct printen:	Ja
Optionele connectiviteit:	Bluetooth
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Bluetooth:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Nee
Bluetooth:	Ja
Intern geheugen:	64 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Kleur van het product:	Multi kleuren
Kleurnaam:	Eclipse
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	LED
Land van herkomst:	Vietnam
Ingebouwd display:	Ja
Andere ondersteundende systemen:	Android, iOS
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:	22.46 W
Energy Star-certificaat:	Nee
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Garantiekaart:	Ja
Energy Star-certificaat:	Nee
Elektromagnetische compatibiliteit:	EN 301 489-1 V2.1.1: 2017, EN 301 489-17 V3.1.1:

	2017, EN 55032: 2015 / + AC: 2016 Class B, EN 55024: 2010 + A1: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, CISPR 32: 2015 + COR1: 2016 Class B, FCC
HP-segment:	Thuis, Thuiskantoor
HP Auto-Aan/Auto-Uit:	Ja
Andere ondersteundende systemen:	Android, iOS
Minimale systeemeisen:	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013, EN 62479: 2010, EN 62311: 2008
Temperatuur, in bedrijf:	15 - 32 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	5 - 70 procent
Bedrijfstemperatuur, bereik:	41 - 104 °F
Breedte:	88 mm
Diepte:	130.4 mm
Hoogte:	17.5 mm
Gewicht:	180 g
Gewicht verpakking:	360 g
Aantal per pallet:	1350 stuk(s)
Gewicht verpakking:	360 g
Aantal lagen per pallet:	5
Aantal per pallet:	1350 stuk(s)
Printtechnologie:	ZINK (Zero ink)
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Duplex printen:	Ja
Kleur van het product:	Multi kleuren
Printtechnologie:	ZINK (Zero ink)
Land van herkomst:	Vietnam
Aantal lagen per pallet:	5