

Iiyama monitor XCB3494WQSN-B1

Artikelcode : ITIIXCB3494WQSN



Iiyama ProLite XCB3494WQSN-B1. Beeldscherm diagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 0,4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

€ 389,00

Adviesprijs € 429,00

Kenmerken

Beeldscherm diagonaal:	34 "
Resolutie:	3440 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	21:9
Touchscreen:	Nee
HD type:	UltraWide Quad HD
Soort paneel:	VA
Helderheid (typisch):	300 ²
Responstijd:	0.4 ms
Beeldoppervlakte:	Mat
Beeldscherm vorm:	Gebogen
Schermkrommingsclassificatie:	1500R
Typische contrastverhouding:	3000:1
Contrast ratio (dynamisch):	80000000:1
Maximale refresh snelheid:	120 Hz
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °
Beeldscherm, aantal kleuren:	16,7 miljoen kleuren

Pixel pitch:	0,232 x 0,232 mm
Frequentiebereik horizontaal:	30 - 185 kHz
Schermdiameter in centimeters:	86.4 cm
HDCP:	Ja
sRGB-dekking (gemiddeld):	99 procent
NTSC-dekking (normaal):	93 procent
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik:	48 - 120 Hz
AMD FreeSync:	Ja
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik:	48 - 120 Hz
Knippervrije technologie:	Ja
Laag-blauw-licht-technologie:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	2 W
Kleur van het product:	Zwart
Ingebouwde USB-hub:	Ja
Aantal USB Type-C-upstreampoorten:	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten:	3
USB Power Delivery tot max.:	65 W
HDMI:	Ja
Aantal HDMI-poorten:	1
Aantal DisplayPorts:	1
Hoofdtelefoon uit:	Ja
Ingebouwde KVM schakelaar:	Ja
HDCP:	Ja
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	100 x 100 mm
In hoogte verstelbaar:	Ja

In hoogte verstelbaar:	130 mm
kantel aanpassingen:	Ja
Hoek schuine stand bereik:	-3 - 20 °
Energie-efficiëntieklasse:	G
Energie-efficiëntieklasse (SDR):	G
Typisch stroomverbruik:	40 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.5 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Soort voeding:	Intern
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C
Snelstartgids:	Ja
Breedte apparaat (met standaard):	809.5 mm
Diepte apparaat (met standaard):	275 mm
Hoogte apparaat (met standaard):	425 mm
Gewicht (met standaard):	8700 g
Breedte verpakking:	900 mm
Diepte verpakking:	282 mm
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C
Hoogte verpakking:	480 mm
Gewicht verpakking:	12000 g
Type verpakking:	Doos
Snelstartgids:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85285210
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C
Snelstartgids:	Ja
Gewicht (met standaard):	8700 g

Soort voeding: Intern

Touchscreen: Nee

AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik: 48 - 120 Hz

USB Power Delivery tot max.: 65 W

HDMI: Ja

Resolutie: 3440 x 1440 Pixels

Soort voeding: Intern

Snelstartgids: Ja

Touchscreen: Nee