

Iiyama monitor G2770QUB1

Artikelcode : ITIIG2770QSUB1



Iiyama G-MASTER G2770QSU-B1. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 0,5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage. Kleur van het product: Zwart

€ 265,95

Kenmerken

Beeldscherm diagonaal:	27 "
Resolutie:	2560 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Display technologie:	LCD
Touchscreen:	Nee
HD type:	Wide Quad HD
Soort paneel:	IPS
Helderheid (typisch):	400 ²
Responstijd:	0.5 ms
Beeldoppervlakte:	Mat
Beeldscherm vorm:	Flat
Typische contrastverhouding:	1000:1
Contrast ratio (dynamisch):	80000000:1
Maximale refresh snelheid:	165 Hz
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °
Beeldscherm, aantal kleuren:	16,7 miljoen kleuren

Pixel pitch:	0,233 x 0,233 mm
Frequentiebereik horizontaal:	30 - 242 kHz
Grootte beeld (horizontaal):	596.7 mm
Grootte beeld (verticaal):	335.6 mm
Schermdiameter in centimeters:	68.5 cm
HDCP:	Ja
HDR-ondersteuning:	Ja
High Dynamic Range (HDR)-technologie:	High Dynamic Range (HDR) 400
NVIDIA G-SYNC:	Nee
AMD FreeSync:	Ja
AMD FreeSync-type:	FreeSync Premium Pro
Knippervrije technologie:	Ja
Laag-blauw-licht-technologie:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	4 W
Markt positionering:	Gamen
Kleur van het product:	Zwart
Voetenkleur:	Zwart
Ingebouwde USB-hub:	Ja
Versie USB-hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI:	Ja
Aantal HDMI-poorten:	1
HDMI versie:	2.0
Aantal DisplayPorts:	1
DisplayPort versie:	1.4
Hoofdtelefoon uit:	Ja
HDCP:	Ja

VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	100 x 100 mm
Verbeterd kabelbeheer:	Ja
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
In hoogte verstelbaar:	Nee
kantel aanpassingen:	Ja
Hoek schuine stand bereik:	3,5 - 21,5 °
On Screen Display (OSD):	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch
Aantal On Screen Display-talen:	10
Energie-efficiëntieklasse:	G
Energie-efficiëntieklasse (SDR):	G
Energie-efficiëntieklasse (HDR):	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	32 kWu
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur:	39 kWu
Typisch stroomverbruik:	35 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.3 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Soort voeding:	Intern
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Gebruikershandleiding:	Ja
Breedte apparaat (met standaard):	614 mm

Diepte apparaat (met standaard):	239 mm
Hoogte apparaat (met standaard):	442 mm
Gewicht (met standaard):	4400 g
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Gebruikershandleiding:	Ja
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Gebruikershandleiding:	Ja
Gewicht (met standaard):	4400 g
Soort voeding:	Intern
Touchscreen:	Nee
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
HDMI:	Ja
Resolutie:	2560 x 1440 Pixels
Soort voeding:	Intern
Gebruikershandleiding:	Ja
Touchscreen:	Nee