

Iiyama monitor T2736MSC-B1

Artikelcode : ITIIT2736MSCB1



Iiyama ProLite T2736MSC-B1. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage. Kleur van het product: Zwart

€ 519,00

Kenmerken

Beeldscherm diagonaal:	27 "
Resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Display technologie:	LED
Touchscreen:	Ja
HD type:	Full HD
Touchscreen technologie:	Projected capacitive-systeem
Touch technologie:	Multi-touch
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	10
Responstijd:	4 ms
Beeldscherm vorm:	Flat
Beeldverhouding:	16:9
Typische contrastverhouding:	3000:1
Contrast ratio (dynamisch):	12000000:1
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °
Beeldscherm, aantal kleuren:	16.78 miljoen kleuren
Pixel pitch:	0,311 x 0,311 mm

Frequentiebereik horizontaal:	30 - 80 kHz
Grootte beeld (horizontaal):	597.6 mm
Grootte beeld (verticaal):	336.15 mm
Schermdiameter in centimeters:	68.6 cm
HDCP:	Ja
Helderheid:	255 ²
NVIDIA G-SYNC:	Nee
AMD FreeSync:	Nee
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Linux:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	4 W
Megapixels:	2.1 MP
Kleur van het product:	Zwart
Glas dikheid:	2.2 mm
Ingebouwde USB-hub:	Ja
Versie USB-hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Aantal upstream-poorten:	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten:	3
USB Touch port:	Ja
VGA (D-Sub)poort(en):	1
HDMI:	Ja
Aantal HDMI-poorten:	1
Aantal DisplayPorts:	1
HDCP:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Ethernet LAN:	Nee

Ethernet LAN:	Nee
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	100 x 100 mm
Ophangstelsysteem voor aan de muur:	Ja
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
kantel aanpassingen:	Ja
Hoek schuine stand bereik:	-3 - 73 °
On Screen Display (OSD)-talen:	Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch
Aantal On Screen Display-talen:	10
Plug and play:	Ja
LED-indicatoren:	Ja
Energie-efficiëntieklasse:	F
Energie-efficiëntieklasse (SDR):	F
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	25 kWu
Typisch stroomverbruik:	28 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 Hz
Soort voeding:	AC
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
Meegeleverde kabels:	AC, USB, VGA
Snelstartgids:	Ja
Breedte apparaat (met standaard):	659.5 mm
Diepte apparaat (met standaard):	220.5 mm
Hoogte apparaat (met standaard):	444 mm
Gewicht (met standaard):	7400 g

Meegeleverde kabels:	AC, USB, VGA
Snelstartgids:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85285210
Meegeleverde kabels:	AC, USB, VGA
Snelstartgids:	Ja
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	10
Gewicht (met standaard):	7400 g
Helderheid:	255 ²
Soort voeding:	AC
Touchscreen:	Ja
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
HDMI:	Ja
Resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Helderheid:	255 ²
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	10
Volledige HD:	Ja
Soort voeding:	AC
Snelstartgids:	Ja
Touchscreen:	Ja
Ethernet LAN:	Nee