

Iiyama tablet TF1615MC-B1

Artikelcode : ITIITF1615MCB1



Iiyama ProLite TF1615MC-B1. Beeldscherm diagonaal: 39,6 cm (15.6"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Responstijd: 25 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart

€ 499,00

Kenmerken

Beeldscherm diagonaal:	15.6 "
Resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Touchscreen:	Ja
HD type:	Full HD
Soort paneel:	IPS
Touchscreen technologie:	Capacitief
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	10
Schermhelderheid (piek):	450 ²
Responstijd:	25 ms
Beeldscherm vorm:	Flat
Beeldverhouding:	16:9
Typische contrastverhouding:	1000:1
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °
Pixel pitch:	0,179 x 0,179 mm
Frequentiebereik horizontaal:	31,5 - 67,5 kHz
Schermdiаметer in centimeters:	40 cm

HDCP:	Ja
Markt positionering:	Bedrijf
Kleur van het product:	Zwart
Ingebouwde USB-hub:	Ja
VGA (D-Sub)poort(en):	1
HDMI:	Ja
Aantal DisplayPorts:	1
Hoofdtelefoon uit:	Ja
HDCP:	Ja
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	100 x 100 mm
On Screen Display (OSD):	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans
Energie-efficiëntieklasse:	E
Energie-efficiëntieklasse (SDR):	E
Energie-efficiëntieklasse (HDR):	Niet beschikbaar
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	11 kWu
Typisch stroomverbruik:	18 W
Stroomverbruik (in standby):	1.5 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.3 W
Soort voeding:	Extern
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Meegeleverde kabels:	DC, DisplayPort, HDMI
Snelstartgids:	Ja
Breedte (zonder voet):	398.5 mm
Diepte (zonder voet):	42 mm

Hoogte (zonder voet):	246 mm
Gewicht (zonder voet):	2500 g
Breedte verpakking:	470 mm
Diepte verpakking:	343 mm
Meegeleverde kabels:	DC, DisplayPort, HDMI
Hoogte verpakking:	145 mm
Gewicht verpakking:	4300 g
Type verpakking:	Doos
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde kabels:	DC, DisplayPort, HDMI
Snelstartgids:	Ja
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	10
Soort voeding:	Extern
Touchscreen:	Ja
Schermhelderheid (piek):	450 ²
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
HDMI:	Ja
Resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	10
Diepte (zonder voet):	42 mm
Breedte (zonder voet):	398.5 mm
Hoogte (zonder voet):	246 mm
Soort voeding:	Extern
Snelstartgids:	Ja
Touchscreen:	Ja